

dot-spot[®]

Akzente setzen!

Das Original
MADE IN GERMANY

flairlight[™]
Innovative lighting

2017

Price List V 17.1



Design- und Objektbeleuchtung Seite



	object light, 230 V	4
--	---------------------	---



	side light, 230 V	4
--	-------------------	---



Garten- und Objektstrahler Seite



	clar 50/100	8
--	-------------	---



	clarios-mini, 3 W	8-9	NEU
--	-------------------	-----	-----



	clarios eco, 230 V, V4A	7	NEU
	clarios eco 230 V, V4A, mit Wabenblendschutz	8	



	clarios eco 230 V, schwarz	7	NEU
	clarios eco 230 V, schwarz, mit Wabenblendschutz	8	



	clarios eco 6 Watt, V4A	4	NEU
	clarios eco 6 Watt, V4A, mit Wabenblendschutz	4-5	

	clarios eco 6 Watt, schwarz	6	NEU
	clarios eco 6 Watt, schwarz, mit Wabenblendschutz	6	

	clarios eco 10 Watt, V4A	5	NEU
	clarios eco 10 Watt, V4A, mit Wabenblendschutz	5-6	

	clarios eco 10 Watt, schwarz	6-7	NEU
	clarios eco 10 Watt, schwarz, mit Wabenblendschutz	7	

	clarios flex beam 10 Watt	4
	clarios flex beam 10 Watt, mit Wabenblendschutz	4


	clarios flex beam 15 Watt	4
	clarios flex beam 15 Watt, mit Wabenblendschutz	4

	Wallwasher lineo	9
--	------------------	---

	light belt, Baumgurt	9	NEU
--	----------------------	---	-----


Einbaustrahler Seite


	brilliance-mini, 1 W, rund	18-20
--	----------------------------	-------


	brilliance-mini, 1 W, quadratisch	20-21
--	-----------------------------------	-------

	brilliance-midi, 3 W, rund	15-17
--	----------------------------	-------


	brilliance-midi, 3 W, quadratisch	17-18
--	-----------------------------------	-------



	brilliance-midi narrow, 3 W, rund	21-22
--	-----------------------------------	-------



	brilliance-midi narrow, 3 W, quadratisch	22
--	--	----



	dome-spot, 3 W, einseitiger Lichtaustritt	22
--	---	----



	dome-spot, 3 W, zweiseitiger Lichtaustritt	22-23
---	--	-------



	dome-spot, 3 W, dreiseitiger Lichtaustritt	23
---	--	----



	brilliance 230 V	15	NEU
	brilliance 230 V, mit Wabenblendschutz	15	


	brilliance 230 V, mit Diebstahlschutz	15	NEU
	brilliance 230 V, mit Diebstahlschutz, mit Wabenblendschutz	15	

	brilliance 6 W	9-10	NEU
	brilliance 6 W, mit Wabenblendschutz	11	

	brilliance 6 W, mit Diebstahlschutz	12-13	NEU
	brilliance 6 W, mit Diebstahlschutz und Wabenblendschutz	13-14	

	brilliance 10 W	10-11
	brilliance 10 W, mit Wabenblendschutz	11-12

	brilliance 10 W, mit Diebstahlschutz	13
	brilliance 10 W, mit Diebstahlschutz und Wabenblendschutz	14-15


	brilliance-maxi 20 W	11
	brilliance-maxi 20 W, mit Wabenblendschutz	12


Pool- und Teichstrahler Seite


	aquaros 5	8
--	-----------	---

	aquaros 20	7-8
---	------------	-----


Akzentlichtpunkte Seite


	dot-spot, Akzentlichtpunkt	23
---	----------------------------	----

	mini-disc, Akzentlichtpunkt, mit Klemmfeder	23
---	---	----

	mini-disc, Akzentlichtpunkt, mit Gewinde	23-24
---	--	-------


	quad-dot, Akzentlichtpunkt	24
---	----------------------------	----

	disc-dot, Akzentlichtpunkt	24
---	----------------------------	----

	quad-dot 45, Akzentlichtpunkt	24
---	-------------------------------	----




















	frog-dot, minispot	24
---	--------------------	----


	starlight-crystal, Akzentlicht	24
---	--------------------------------	----

	starlight fiber-optic, Sternenhimmel	25
---	--------------------------------------	----

colorgarden Sets Seite

	colorgarden Sets	9
---	------------------	---

Lichtlinien		Seite
	slimlux 3,5	28
	slimlux XS 10x15	25
	slimlux 7 / 7K	25
	slimlux 19F	25-26
	slimlux 19	25
	slimlux 19 VA	26
	slimlux 19H	26
	slimlux 19K	26
	slimlux 19 180°	28
	slimlux eck 45°	27
	slimlux 30x30	26-27
	slimlux 30x30 eck	27
	slimlux 60x75	28
	slimlux 10 flex	27-28
	slimlux 13,5 flex	28
	slimlux 17,5 flex	28
	slimlux 18 od (Einbauprofile siehe Zubehör)	27
	slimlux 30 od (Einbauprofile siehe Zubehör)	27
Zubehör		Seite
	Zubehör	29-30
Allgemeine Geschäftsbedingungen		Seite
Allgemeine Geschäftsbedingungen		32



Verkauf nur an den Fachhandel.

Die Preisliste ist gültig für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und Österreich.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten Ihre Gültigkeit.

Bei allen angegebenen Preisen handelt es sich um unsere unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich der aktuell gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Versandkosten werden separat berechnet.

Es gelten unsere AGB auf der Rückseite und im Internet unter www.dot-spot.de.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. © dot-spot GmbH & Co. KG 02.2017

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
	object-light, 230 V		
10101.830.00.00	ol al; silver; round; 3000 K; 60° diffus	1 Stück	85,90 £
10101.830.00.01	ol al; silver; square; 3000 K; 60° diffus	1 Stück	85,90 £
10101.830.01.00	ol al; silver; round; 3000 K; 60°	1 Stück	85,90 £
10101.830.01.01	ol al; silver; square; 3000 K; 60°	1 Stück	85,90 £
10101.663.00.00	ol al; silver; round; 6300 K; 60° diffus	1 Stück	85,90 £
10101.663.00.01	ol al; silver; square; 6300 K; 60° diffus	1 Stück	85,90 £
10101.663.01.00	ol al; silver; round; 6300 K; 60°	1 Stück	85,90 £
10101.663.01.01	ol al; silver; square; 6300 K; 60°	1 Stück	85,90 £
10102.830.00.00	ol w; white; round; 3000 K; 60° diffus	1 Stück	99,50 £
10102.830.00.01	ol w; white; square; 3000 K; 60° diffus	1 Stück	99,50 £
10102.830.01.00	ol w; white; round; 3000 K; 60°	1 Stück	99,50 £
10102.830.01.01	ol w; white; square; 3000 K; 60°	1 Stück	99,50 £
10102.663.00.00	ol w; white; round; 6300 K; 60° diffus	1 Stück	99,50 £
10102.663.00.01	ol w; white; square; 6300 K; 60° diffus	1 Stück	99,50 £
10102.663.01.00	ol w; white; round; 6300 K; 60°	1 Stück	99,50 £
10102.663.01.01	ol w; white; square; 6300 K; 60°	1 Stück	99,50 £

	side-light, 230 V		
11101.830.00.00	sl al; silver; round; 3000 K; 60° diffus	1 Stück	94,90 £
11101.830.00.01	sl al; silver; square; 3000 K; 60° diffus	1 Stück	94,90 £
11101.830.01.00	sl al; silver; round; 3000 K; 60°	1 Stück	94,90 £
11101.830.01.01	sl al; silver; square; 3000 K; 60°	1 Stück	94,90 £
11101.663.00.00	sl al; silver; round; 6300 K; 60° diffus	1 Stück	94,90 £
11101.663.00.01	sl al; silver; square; 6300 K; 60° diffus	1 Stück	94,90 £
11101.663.01.00	sl al; silver; round; 6300 K; 60°	1 Stück	94,90 £
11101.663.01.01	sl al; silver; square; 6300 K; 60°	1 Stück	94,90 £
11102.830.00.00	sl w; white; round; 3000 K; 60° diffus	1 Stück	107,90 £
11102.830.00.01	sl w; white; square; 3000 K; 60° diffus	1 Stück	107,90 £
11102.830.01.00	sl w; white; round; 3000 K; 60°	1 Stück	107,90 £
11102.830.01.01	sl w; white; square; 3000 K; 60°	1 Stück	107,90 £
11102.663.00.00	sl w; white; round; 6300 K; 60° diffus	1 Stück	107,90 £
11102.663.00.01	sl w; white; square; 6300 K; 60° diffus	1 Stück	107,90 £
11102.663.01.00	sl w; white; round; 6300 K; 60°	1 Stück	107,90 £
11102.663.01.01	sl w; white; square; 6300 K; 60°	1 Stück	107,90 £

	clarior flex beam, 10 W		
20110.827.33	cl fb 10; 24 V; 2700 K; 5m	1 Stück	299,00 £
20110.827.41	cl fb 10; 24 V; 2700 K; 0,3m M12	1 Stück	308,00 £
20110.827.42	cl fb 10; 24 V; 2700 K; 5m M12	1 Stück	312,00 £
20110.840.33	cl fb 10; 24 V; 4000 K; 5m	1 Stück	299,00 £
20110.840.41	cl fb 10; 24 V; 4000 K; 0,3m M12	1 Stück	308,00 £
20110.840.42	cl fb 10; 24 V; 4000 K; 5m M12	1 Stück	312,00 £
20110.850.33	cl fb 10; 24 V; 5000 K; 5m	1 Stück	299,00 £
20110.850.41	cl fb 10; 24 V; 5000 K; 0,3m M12	1 Stück	308,00 £
20110.850.42	cl fb 10; 24 V; 5000 K; 5m M12	1 Stück	312,00 £
20110.804.33	cl fb 10; 12 V; RGBW; 5m	1 Stück	359,00 £
20110.099.33	cl fb 10; 12 V; RGB; 5m	1 Stück	349,00 £
20110.099.41	cl fb 10; 12 V; RGB; 0,3m M12	1 Stück	358,00 £
20110.099.42	cl fb 10; 12 V; RGB; 5m M12	1 Stück	362,00 £

	clarior flex beam 10 Watt, mit Wabenblendschutz		
20111.827.33	cl fb 10 hc; 24 V; 2700 K; 5m	1 Stück	309,00 £
20111.827.41	cl fb 10 hc; 24 V; 2700 K; 0,3m M12	1 Stück	318,00 £
20111.827.42	cl fb 10 hc; 24 V; 2700 K; 5m M12	1 Stück	322,00 £
20111.840.33	cl fb 10 hc; 24 V; 4000 K; 5m	1 Stück	309,00 £
20111.840.41	cl fb 10 hc; 24 V; 4000 K; 0,3m M12	1 Stück	318,00 £
20111.840.42	cl fb 10 hc; 24 V; 4000 K; 5m M12	1 Stück	322,00 £
20111.850.33	cl fb 10 hc; 24 V; 5000 K; 5m	1 Stück	309,00 £
20111.850.41	cl fb 10 hc; 24 V; 5000 K; 0,3m M12	1 Stück	318,00 £
20111.850.42	cl fb 10 hc; 24 V; 5000 K; 5m M12	1 Stück	322,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
20111.804.33	cl fb 10 hc; 12 V; RGBW; 5m	1 Stück	369,00 £
20111.099.33	cl fb 10 hc; 12 V; RGB; 5m	1 Stück	359,00 £
20111.099.41	cl fb 10 hc; 12 V; RGB; 0,3m M12	1 Stück	368,00 £
20111.099.42	cl fb 10 hc; 12 V; RGB; 5m M12	1 Stück	372,00 £

	clarior flex beam 15 Watt		
20115.827.33	cl fb 15; 24 V; 2700 K; 5m	1 Stück	309,00 £
20115.827.41	cl fb 15; 24 V; 2700 K; 0,3m M12	1 Stück	318,00 £
20115.827.42	cl fb 15; 24 V; 2700 K; 5m M12	1 Stück	322,00 £
20115.840.33	cl fb 15; 24 V; 4000 K; 5m	1 Stück	309,00 £
20115.840.41	cl fb 15; 24 V; 4000 K; 0,3m M12	1 Stück	318,00 £
20115.840.42	cl fb 15; 24 V; 4000 K; 5m M12	1 Stück	322,00 £
20115.850.33	cl fb 15; 24 V; 5000 K; 5m	1 Stück	309,00 £
20115.850.41	cl fb 15; 24 V; 5000 K; 0,3m M12	1 Stück	318,00 £
20115.850.42	cl fb 15; 24 V; 5000 K; 5m M12	1 Stück	322,00 £

	clarior flex beam 15 Watt, mit Wabenblendschutz		
20116.827.33	cl fb 15 hc; 24 V; 2700 K; 5m	1 Stück	319,00 £
20116.827.41	cl fb 15 hc; 24 V; 2700 K; 0,3m M12	1 Stück	328,00 £
20116.827.42	cl fb 15 hc; 24 V; 2700 K; 5m M12	1 Stück	322,00 £
20116.840.33	cl fb 15 hc; 24 V; 4000 K; 5m	1 Stück	319,00 £
20116.840.41	cl fb 15 hc; 24 V; 4000 K; 0,3m M12	1 Stück	328,00 £
20116.840.42	cl fb 15 hc; 24 V; 4000 K; 5m M12	1 Stück	322,00 £
20116.850.33	cl fb 15 hc; 24 V; 5000 K; 5m	1 Stück	319,00 £
20116.850.41	cl fb 15 hc; 24 V; 5000 K; 0,3m M12	1 Stück	328,00 £
20116.850.42	cl fb 15 hc; 24 V; 5000 K; 5m M12	1 Stück	322,00 £

	clarior eco 6 Watt, V4A		
20206.827.15.33	cle 6; 316L; 2700 K; 15°; 5m	1 Stück	219,00 £
20206.827.15.41	cle 6; 316L; 2700 K; 15°; 0,3m M12	1 Stück	228,00 £
20206.827.15.42	cle 6; 316L; 2700 K; 15°; 5m M12	1 Stück	232,00 £
20206.827.25.33	cle 6; 316L; 2700 K; 25°; 5m	1 Stück	219,00 £
20206.827.25.41	cle 6; 316L; 2700 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	228,00 £
20206.827.25.42	cle 6; 316L; 2700 K; 25°; 5m M12	1 Stück	232,00 £
20206.827.35.33	cle 6; 316L; 2700 K; 35°; 5m	1 Stück	219,00 £
20206.827.35.41	cle 6; 316L; 2700 K; 35°; 0,3m M12	1 Stück	228,00 £
20206.827.35.42	cle 6; 316L; 2700 K; 35°; 5m M12	1 Stück	232,00 £
20206.840.15.33	cle 6; 316L; 4000 K; 15°; 5m	1 Stück	219,00 £
20206.840.15.41	cle 6; 316L; 4000 K; 15°; 0,3m M12	1 Stück	228,00 £
20206.840.15.42	cle 6; 316L; 4000 K; 15°; 5m M12	1 Stück	232,00 £
20206.840.25.33	cle 6; 316L; 4000 K; 25°; 5m	1 Stück	219,00 £
20206.840.25.41	cle 6; 316L; 4000 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	228,00 £
20206.840.25.42	cle 6; 316L; 4000 K; 25°; 5m M12	1 Stück	232,00 £
20206.840.35.33	cle 6; 316L; 4000 K; 35°; 5m	1 Stück	219,00 £
20206.840.35.41	cle 6; 316L; 4000 K; 35°; 0,3m M12	1 Stück	228,00 £
20206.840.35.42	cle 6; 316L; 4000 K; 35°; 5m M12	1 Stück	232,00 £
20206.850.15.33	cle 6; 316L; 5000 K; 15°; 5m	1 Stück	219,00 £
20206.850.15.41	cle 6; 316L; 5000 K; 15°; 0,3m M12	1 Stück	228,00 £
20206.850.15.42	cle 6; 316L; 5000 K; 15°; 5m M12	1 Stück	232,00 £
20206.850.25.33	cle 6; 316L; 5000 K; 25°; 5m	1 Stück	219,00 £
20206.850.25.41	cle 6; 316L; 5000 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	228,00 £
20206.850.25.42	cle 6; 316L; 5000 K; 25°; 5m M12	1 Stück	232,00 £
20206.850.35.33	cle 6; 316L; 5000 K; 35°; 5m	1 Stück	219,00 £
20206.850.35.41	cle 6; 316L; 5000 K; 35°; 0,3m M12	1 Stück	228,00 £
20206.850.35.42	cle 6; 316L; 5000 K; 35°; 5m M12	1 Stück	232,00 £

	clarior eco 6 Watt, V4A, mit Wabenblendschutz		
20207.827.15.33	cle 6 hc; 316L; 2700 K; 15°; 5m	1 Stück	229,00 £
20207.827.15.41	cle 6 hc; 316L; 2700 K; 15°; 0,3m M12	1 Stück	238,00 £
20207.827.15.42	cle 6 hc; 316L; 2700 K; 15°; 5m M12	1 Stück	242,00 £
20207.827.25.33	cle 6 hc; 316L; 2700 K; 25°; 5m	1 Stück	229,00 £
20207.827.25.41	cle 6 hc; 316L; 2700 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	238,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
20310.003.25.41	cle 10; black; green; 25°; 0,3m M12	1 Stück	278,00 £
20310.003.25.42	cle 10; black; green; 25°; 5m M12	1 Stück	282,00 £
20310.003.35.33	cle 10; black; green; 35°; 5m	1 Stück	269,00 £
20310.003.35.41	cle 10; black; green; 35°; 0,3m M12	1 Stück	278,00 £
20310.003.35.42	cle 10; black; green; 35°; 5m M12	1 Stück	282,00 £
20310.004.15.33	cle 10; black; amber; 15°; 5m	1 Stück	269,00 £
20310.004.15.41	cle 10; black; amber; 15°; 0,3m M12	1 Stück	278,00 £
20310.004.15.42	cle 10; black; amber; 15°; 5m M12	1 Stück	282,00 £
20310.004.25.33	cle 10; black; amber; 25°; 5m	1 Stück	269,00 £
20310.004.25.41	cle 10; black; amber; 25°; 0,3m M12	1 Stück	278,00 £
20310.004.25.42	cle 10; black; amber; 25°; 5m M12	1 Stück	282,00 £
20310.004.35.33	cle 10; black; amber; 35°; 5m	1 Stück	269,00 £
20310.004.35.41	cle 10; black; amber; 35°; 0,3m M12	1 Stück	278,00 £
20310.004.35.42	cle 10; black; amber; 35°; 5m M12	1 Stück	282,00 £
20310.005.15.33	cle 10; black; rot; 15°; 5m	1 Stück	269,00 £
20310.005.15.41	cle 10; black; rot; 15°; 0,3m M12	1 Stück	278,00 £
20310.005.15.42	cle 10; black; rot; 15°; 5m M12	1 Stück	282,00 £
20310.005.25.33	cle 10; black; rot; 25°; 5m	1 Stück	269,00 £
20310.005.25.41	cle 10; black; rot; 25°; 0,3m M12	1 Stück	278,00 £
20310.005.25.42	cle 10; black; rot; 25°; 5m M12	1 Stück	282,00 £
20310.005.35.33	cle 10; black; rot; 35°; 5m	1 Stück	269,00 £
20310.005.35.41	cle 10; black; rot; 35°; 0,3m M12	1 Stück	278,00 £
20310.005.35.42	cle 10; black; rot; 35°; 5m M12	1 Stück	282,00 £



clarios eco 10 Watt, schwarz, mit Wabenblendschutz

20311.827.15.33	cle 10 hc; black; 2700 K; 15°; 5m	1 Stück	229,00 £
20311.827.15.41	cle 10 hc; black; 2700 K; 15°; 0,3m M12	1 Stück	238,00 £
20311.827.15.42	cle 10 hc; black; 2700 K; 15°; 5m M12	1 Stück	242,00 £
20311.827.25.33	cle 10 hc; black; 2700 K; 25°; 5m	1 Stück	229,00 £
20311.827.25.41	cle 10 hc; black; 2700 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	238,00 £
20311.827.25.42	cle 10 hc; black; 2700 K; 25°; 5m M12	1 Stück	242,00 £
20311.827.35.33	cle 10 hc; black; 2700 K; 35°; 5m	1 Stück	229,00 £
20311.827.35.41	cle 10 hc; black; 2700 K; 35°; 0,3m M12	1 Stück	238,00 £
20311.827.35.42	cle 10 hc; black; 2700 K; 35°; 5m M12	1 Stück	242,00 £
20311.840.15.33	cle 10 hc; black; 4000 K; 15°; 5m	1 Stück	229,00 £
20311.840.15.41	cle 10 hc; black; 4000 K; 15°; 0,3m M12	1 Stück	238,00 £
20311.840.15.42	cle 10 hc; black; 4000 K; 15°; 5m M12	1 Stück	242,00 £
20311.840.25.33	cle 10 hc; black; 4000 K; 25°; 5m	1 Stück	229,00 £
20311.840.25.41	cle 10 hc; black; 4000 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	238,00 £
20311.840.25.42	cle 10 hc; black; 4000 K; 25°; 5m M12	1 Stück	242,00 £
20311.840.35.33	cle 10 hc; black; 4000 K; 35°; 5m	1 Stück	229,00 £
20311.840.35.41	cle 10 hc; black; 4000 K; 35°; 0,3m M12	1 Stück	238,00 £
20311.840.35.42	cle 10 hc; black; 4000 K; 35°; 5m M12	1 Stück	242,00 £
20311.850.15.33	cle 10 hc; black; 5000 K; 15°; 5m	1 Stück	229,00 £
20311.850.15.41	cle 10 hc; black; 5000 K; 15°; 0,3m M12	1 Stück	238,00 £
20311.850.15.42	cle 10 hc; black; 5000 K; 15°; 5m M12	1 Stück	242,00 £
20311.850.25.33	cle 10 hc; black; 5000 K; 25°; 5m	1 Stück	229,00 £
20311.850.25.41	cle 10 hc; black; 5000 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	238,00 £
20311.850.25.42	cle 10 hc; black; 5000 K; 25°; 5m M12	1 Stück	242,00 £
20311.850.35.33	cle 10 hc; black; 5000 K; 35°; 5m	1 Stück	229,00 £
20311.850.35.41	cle 10 hc; black; 5000 K; 35°; 0,3m M12	1 Stück	238,00 £
20311.850.35.42	cle 10 hc; black; 5000 K; 35°; 5m M12	1 Stück	242,00 £
20311.002.15.33	cle 10 hc; black; blue; 15°; 5m	1 Stück	279,00 £
20311.002.15.41	cle 10 hc; black; blue; 15°; 0,3m M12	1 Stück	288,00 £
20311.002.15.42	cle 10 hc; black; blue; 15°; 5m M12	1 Stück	292,00 £
20311.002.25.33	cle 10 hc; black; blue; 25°; 5m	1 Stück	279,00 £
20311.002.25.41	cle 10 hc; black; blue; 25°; 0,3m M12	1 Stück	288,00 £
20311.002.25.42	cle 10 hc; black; blue; 25°; 5m M12	1 Stück	292,00 £
20311.002.35.33	cle 10 hc; black; blue; 35°; 5m	1 Stück	279,00 £
20311.002.35.41	cle 10 hc; black; blue; 35°; 0,3m M12	1 Stück	288,00 £
20311.002.35.42	cle 10 hc; black; blue; 35°; 5m M12	1 Stück	292,00 £
20311.003.15.33	cle 10 hc; black; green; 15°; 5m	1 Stück	279,00 £
20311.003.15.41	cle 10 hc; black; green; 15°; 0,3m M12	1 Stück	288,00 £
20311.003.15.42	cle 10 hc; black; green; 15°; 5m M12	1 Stück	292,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
20311.003.25.33	cle 10 hc; black; green; 25°; 5m	1 Stück	279,00 £
20311.003.25.41	cle 10 hc; black; green; 25°; 0,3m M12	1 Stück	288,00 £
20311.003.25.42	cle 10 hc; black; green; 25°; 5m M12	1 Stück	292,00 £
20311.003.35.33	cle 10 hc; black; green; 35°; 5m	1 Stück	279,00 £
20311.003.35.41	cle 10 hc; black; green; 35°; 0,3m M12	1 Stück	288,00 £
20311.003.35.42	cle 10 hc; black; green; 35°; 5m M12	1 Stück	292,00 £
20311.004.15.33	cle 10 hc; black; amber; 15°; 5m	1 Stück	279,00 £
20311.004.15.41	cle 10 hc; black; amber; 15°; 0,3m M12	1 Stück	288,00 £
20311.004.15.42	cle 10 hc; black; amber; 15°; 5m M12	1 Stück	292,00 £
20311.004.25.33	cle 10 hc; black; amber; 25°; 5m	1 Stück	279,00 £
20311.004.25.41	cle 10 hc; black; amber; 25°; 0,3m M12	1 Stück	288,00 £
20311.004.25.42	cle 10 hc; black; amber; 25°; 5m M12	1 Stück	292,00 £
20311.004.35.33	cle 10 hc; black; amber; 35°; 5m	1 Stück	279,00 £
20311.004.35.41	cle 10 hc; black; amber; 35°; 0,3m M12	1 Stück	288,00 £
20311.004.35.42	cle 10 hc; black; amber; 35°; 5m M12	1 Stück	292,00 £
20311.005.15.33	cle 10 hc; black; rot; 15°; 5m	1 Stück	279,00 £
20311.005.15.41	cle 10 hc; black; rot; 15°; 0,3m M12	1 Stück	288,00 £
20311.005.15.42	cle 10 hc; black; rot; 15°; 5m M12	1 Stück	292,00 £
20311.005.25.33	cle 10 hc; black; rot; 25°; 5m	1 Stück	279,00 £
20311.005.25.41	cle 10 hc; black; rot; 25°; 0,3m M12	1 Stück	288,00 £
20311.005.25.42	cle 10 hc; black; rot; 25°; 5m M12	1 Stück	292,00 £
20311.005.35.33	cle 10 hc; black; rot; 35°; 5m	1 Stück	279,00 £
20311.005.35.41	cle 10 hc; black; rot; 35°; 0,3m M12	1 Stück	288,00 £
20311.005.35.42	cle 10 hc; black; rot; 35°; 5m M12	1 Stück	292,00 £



clarios eco, 230 V, V4A

20406.827.15.52	cle 230; 316L; 6 W; 2700 K; 15°	1 Stück	229,00 £
20406.827.25.52	cle 230; 316L; 6 W; 2700 K; 25°	1 Stück	229,00 £
20406.827.35.52	cle 230; 316L; 6 W; 2700 K; 35°	1 Stück	229,00 £
20406.840.15.52	cle 230; 316L; 6 W; 4000 K; 15°	1 Stück	229,00 £
20406.840.25.52	cle 230; 316L; 6 W; 4000 K; 25°	1 Stück	229,00 £
20406.840.35.52	cle 230; 316L; 6 W; 4000 K; 35°	1 Stück	229,00 £
20406.850.15.52	cle 230; 316L; 6 W; 5000 K; 15°	1 Stück	229,00 £
20406.850.25.52	cle 230; 316L; 6 W; 5000 K; 25°	1 Stück	229,00 £
20406.850.35.52	cle 230; 316L; 6 W; 5000 K; 35°	1 Stück	229,00 £




clarios eco, 230 V, schwarz

20407.827.15.52	cle 230; black; 6 W; 2700 K; 15°	1 Stück	209,00 £
20407.827.25.52	cle 230; black; 6 W; 2700 K; 25°	1 Stück	209,00 £
20407.827.35.52	cle 230; black; 6 W; 2700 K; 35°	1 Stück	209,00 £
20407.840.15.52	cle 230; black; 6 W; 4000 K; 15°	1 Stück	209,00 £
20407.840.25.52	cle 230; black; 6 W; 4000 K; 25°	1 Stück	209,00 £
20407.840.35.52	cle 230; black; 6 W; 4000 K; 35°	1 Stück	209,00 £
20407.850.15.52	cle 230; black; 6 W; 5000 K; 15°	1 Stück	209,00 £
20407.850.25.52	cle 230; black; 6 W; 5000 K; 25°	1 Stück	209,00 £
20407.850.35.52	cle 230; black; 6 W; 5000 K; 35°	1 Stück	209,00 £



aquaros 20

20500.827.10	aq 20; 24 V; 2700 K; 10°	1 Stück	379,00 £
20500.827.20	aq 20; 24 V; 2700 K; 20°	1 Stück	379,00 £
20500.827.35	aq 20; 24 V; 2700 K; 35°	1 Stück	379,00 £
20500.827.99	aq 20; 24 V; 2700 K; diffuse	1 Stück	379,00 £
20500.840.10	aq 20; 24 V; 4000 K; 10°	1 Stück	379,00 £
20500.840.20	aq 20; 24 V; 4000 K; 20°	1 Stück	379,00 £
20500.840.35	aq 20; 24 V; 4000 K; 35°	1 Stück	379,00 £
20500.840.99	aq 20; 24 V; 4000 K; diffuse	1 Stück	379,00 £
20500.850.10	aq 20; 24 V; 5000 K; 10°	1 Stück	379,00 £
20500.850.20	aq 20; 24 V; 5000 K; 20°	1 Stück	379,00 £
20500.850.35	aq 20; 24 V; 5000 K; 35°	1 Stück	379,00 £
20500.850.99	aq 20; 24 V; 5000 K; diffuse	1 Stück	379,00 £
20500.002.10	aq 20; 24 V; blue; 10°	1 Stück	389,00 £
20500.002.20	aq 20; 24 V; blue; 20°	1 Stück	389,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
	aquaros 20		
20500.002.35	aq 20; 24 V; blue; 35°	1 Stück	389,00 £
20500.002.99	aq 20; 24 V; blue; diffuse	1 Stück	389,00 £
20500.003.10	aq 20; 24 V; green; 10°	1 Stück	389,00 £
20500.003.20	aq 20; 24 V; green; 20°	1 Stück	389,00 £
20500.003.35	aq 20; 24 V; green; 35°	1 Stück	389,00 £
20500.003.99	aq 20; 24 V; green; diffuse	1 Stück	389,00 £
20500.004.10	aq 20; 24 V; amber; 10°	1 Stück	389,00 £
20500.004.20	aq 20; 24 V; amber; 20°	1 Stück	389,00 £
20500.004.35	aq 20; 24 V; amber; 35°	1 Stück	389,00 £
20500.004.99	aq 20; 24 V; amber; diffuse	1 Stück	389,00 £
20500.005.10	aq 20; 24 V; red; 10°	1 Stück	389,00 £
20500.005.20	aq 20; 24 V; red; 20°	1 Stück	389,00 £
20500.005.35	aq 20; 24 V; red; 35°	1 Stück	389,00 £
20500.005.99	aq 20; 24 V; red; diffuse	1 Stück	389,00 £
20500.804.10	aq 20; 12 V; RGBW; 10°	1 Stück	429,00 £
20500.804.20	aq 20; 12 V; RGBW; 20°	1 Stück	429,00 £
20500.804.35	aq 20; 12 V; RGBW; 35°	1 Stück	429,00 £
20500.804.99	aq 20; 12 V; RGBW; diffuse	1 Stück	429,00 £



clarios eco 230 V, V4A, mit Wabenblendschutz

20506.827.15.52	cle 230 hc; 316L; 6 W; 2700 K; 15°	1 Stück	239,00 £
20506.827.25.52	cle 230 hc; 316L; 6 W; 2700 K; 25°	1 Stück	239,00 £
20506.827.35.52	cle 230 hc; 316L; 6 W; 2700 K; 35°	1 Stück	239,00 £
20506.840.15.52	cle 230 hc; 316L; 6 W; 4000 K; 15°	1 Stück	239,00 £
20506.840.25.52	cle 230 hc; 316L; 6 W; 4000 K; 25°	1 Stück	239,00 £
20506.840.35.52	cle 230 hc; 316L; 6 W; 4000 K; 35°	1 Stück	239,00 £
20506.850.15.52	cle 230 hc; 316L; 6 W; 5000 K; 15°	1 Stück	239,00 £
20506.850.25.52	cle 230 hc; 316L; 6 W; 5000 K; 25°	1 Stück	239,00 £
20506.850.35.52	cle 230 hc; 316L; 6 W; 5000 K; 35°	1 Stück	239,00 £



clarios eco 230 V, schwarz, mit Wabenblendschutz

20507.827.15.52	cle 230 hc; black; 6 W; 2700 K; 15°	1 Stück	219,00 £
20507.827.25.52	cle 230 hc; black; 6 W; 2700 K; 25°	1 Stück	219,00 £
20507.827.35.52	cle 230 hc; black; 6 W; 2700 K; 35°	1 Stück	219,00 £
20507.840.15.52	cle 230 hc; black; 6 W; 4000 K; 15°	1 Stück	219,00 £
20507.840.25.52	cle 230 hc; black; 6 W; 4000 K; 25°	1 Stück	219,00 £
20507.840.35.52	cle 230 hc; black; 6 W; 4000 K; 35°	1 Stück	219,00 £
20507.850.15.52	cle 230 hc; black; 6 W; 5000 K; 15°	1 Stück	219,00 £
20507.850.25.52	cle 230 hc; black; 6 W; 5000 K; 25°	1 Stück	219,00 £
20507.850.35.52	cle 230 hc; black; 6 W; 5000 K; 35°	1 Stück	219,00 £



aquaros 5

20700.827.06	aq 5; 12 V; 2700 K; 6°	1 Stück	194,90 £
20700.827.25	aq 5; 12 V; 2700 K; 25°	1 Stück	194,90 £
20700.827.40	aq 5; 12 V; 2700 K; 40°	1 Stück	194,90 £
20700.827.99	aq 5; 12 V; 2700 K; diffuse	1 Stück	194,90 £
20700.840.06	aq 5; 12 V; 4000 K; 6°	1 Stück	194,90 £
20700.840.25	aq 5; 12 V; 4000 K; 25°	1 Stück	194,90 £
20700.840.40	aq 5; 12 V; 4000 K; 40°	1 Stück	194,90 £
20700.840.99	aq 5; 12 V; 4000 K; diffuse	1 Stück	194,90 £
20700.857.06	aq 5; 12 V; 5700 K; 6°	1 Stück	194,90 £
20700.857.25	aq 5; 12 V; 5700 K; 25°	1 Stück	194,90 £
20700.857.40	aq 5; 12 V; 5700 K; 40°	1 Stück	194,90 £
20700.857.99	aq 5; 12 V; 5700 K; diffuse	1 Stück	194,90 £
20700.002.06	aq 5; 12 V; blue; 6°	1 Stück	207,00 £
20700.002.25	aq 5; 12 V; blue; 25°	1 Stück	207,00 £
20700.002.40	aq 5; 12 V; blue; 40°	1 Stück	207,00 £
20700.002.99	aq 5; 12 V; blue; diffuse	1 Stück	207,00 £
20700.003.06	aq 5; 12 V; green; 6°	1 Stück	207,00 £
20700.003.25	aq 5; 12 V; green; 25°	1 Stück	207,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
20700.003.40	aq 5; 12 V; green; 40°	1 Stück	207,00 £
20700.003.99	aq 5; 12 V; green; diffuse	1 Stück	207,00 £
20700.004.06	aq 5; 12 V; amber; 6°	1 Stück	207,00 £
20700.004.25	aq 5; 12 V; amber; 25°	1 Stück	207,00 £
20700.004.40	aq 5; 12 V; amber; 40°	1 Stück	207,00 £
20700.004.99	aq 5; 12 V; amber; diffuse	1 Stück	207,00 £
20700.005.06	aq 5; 12 V; red; 6°	1 Stück	207,00 £
20700.005.25	aq 5; 12 V; red; 25°	1 Stück	207,00 £
20700.005.40	aq 5; 12 V; red; 40°	1 Stück	207,00 £
20700.005.99	aq 5; 12 V; red; diffuse	1 Stück	207,00 £
20700.099.06	aq 5; 12 V; RGB; 6°	1 Stück	264,90 £
20700.099.25	aq 5; 12 V; RGB; 25°	1 Stück	264,90 £
20700.099.40	aq 5; 12 V; RGB; 40°	1 Stück	264,90 £
20700.099.99	aq 5; 12 V; RGB; diffuse	1 Stück	264,90 £



clar 50/100

21550.827.30	clar 50; 230 V; 2700 K; 30°	1 Stück	884,00 £
21550.827.45	clar 50; 230 V; 2700 K; 45°	1 Stück	884,00 £
21550.827.60	clar 50; 230 V; 2700 K; 60°	1 Stück	884,00 £
21600.827.30	clar 100; 230 V; 2700 K; 30°	1 Stück	999,00 £
21600.827.45	clar 100; 230 V; 2700 K; 45°	1 Stück	999,00 £
21600.827.60	clar 100; 230 V; 2700 K; 60°	1 Stück	999,00 £



clarios-mini, 3 W

22100.827.06.33	clm; 3 W; 2700 K; 6°; 5m	1 Stück	149,00 £
22100.827.06.41	clm; 3 W; 2700 K; 6°; 0,3m M15	1 Stück	158,00 £
22100.827.06.42	clm; 3 W; 2700 K; 6°; 5m M16	1 Stück	162,00 £
22100.827.25.33	clm; 3 W; 2700 K; 25°; 5m	1 Stück	149,00 £
22100.827.25.41	clm; 3 W; 2700 K; 25°; 0,3m M15	1 Stück	158,00 £
22100.827.25.42	clm; 3 W; 2700 K; 25°; 5m M16	1 Stück	162,00 £
22100.827.40.33	clm; 3 W; 2700 K; 40°; 5m	1 Stück	149,00 £
22100.827.40.41	clm; 3 W; 2700 K; 40°; 0,3m M15	1 Stück	158,00 £
22100.827.40.42	clm; 3 W; 2700 K; 40°; 5m M16	1 Stück	162,00 £
22100.840.06.33	clm; 3 W; 4000 K; 6°; 5m	1 Stück	149,00 £
22100.840.06.41	clm; 3 W; 4000 K; 6°; 0,3m M15	1 Stück	158,00 £
22100.840.06.42	clm; 3 W; 4000 K; 6°; 5m M16	1 Stück	162,00 £
22100.840.25.33	clm; 3 W; 4000 K; 25°; 5m	1 Stück	149,00 £
22100.840.25.41	clm; 3 W; 4000 K; 25°; 0,3m M15	1 Stück	158,00 £
22100.840.25.42	clm; 3 W; 4000 K; 25°; 5m M16	1 Stück	162,00 £
22100.840.40.33	clm; 3 W; 4000 K; 40°; 5m	1 Stück	149,00 £
22100.840.40.41	clm; 3 W; 4000 K; 40°; 0,3m M15	1 Stück	158,00 £
22100.840.40.42	clm; 3 W; 4000 K; 40°; 5m M16	1 Stück	162,00 £
22100.857.06.33	clm; 3 W; 5700 K; 6°; 5m	1 Stück	149,00 £
22100.857.06.41	clm; 3 W; 5700 K; 6°; 0,3m M15	1 Stück	158,00 £
22100.857.06.42	clm; 3 W; 5700 K; 6°; 5m M16	1 Stück	162,00 £
22100.857.25.33	clm; 3 W; 5700 K; 25°; 5m	1 Stück	149,00 £
22100.857.25.41	clm; 3 W; 5700 K; 25°; 0,3m M15	1 Stück	158,00 £
22100.857.25.42	clm; 3 W; 5700 K; 25°; 5m M16	1 Stück	162,00 £
22100.857.40.33	clm; 3 W; 5700 K; 40°; 5m	1 Stück	149,00 £
22100.857.40.41	clm; 3 W; 5700 K; 40°; 0,3m M15	1 Stück	158,00 £
22100.857.40.42	clm; 3 W; 5700 K; 40°; 5m M16	1 Stück	162,00 £
22100.002.06.33	clm; 3 W; blue; 6°; 5m	1 Stück	174,00 £
22100.002.06.41	clm; 3 W; blue; 6°; 0,3m M15	1 Stück	183,00 £
22100.002.06.42	clm; 3 W; blue; 6°; 5m M16	1 Stück	187,00 £
22100.002.25.33	clm; 3 W; blue; 25°; 5m	1 Stück	174,00 £
22100.002.25.41	clm; 3 W; blue; 25°; 0,3m M15	1 Stück	183,00 £
22100.002.25.42	clm; 3 W; blue; 25°; 5m M16	1 Stück	187,00 £
22100.002.40.33	clm; 3 W; blue; 40°; 5m	1 Stück	174,00 £
22100.002.40.41	clm; 3 W; blue; 40°; 0,3m M15	1 Stück	183,00 £
22100.002.40.42	clm; 3 W; blue; 40°; 5m M16	1 Stück	187,00 £
22100.003.06.33	clm; 3 W; green; 6°; 5m	1 Stück	174,00 £
22100.003.06.41	clm; 3 W; green; 6°; 0,3m M15	1 Stück	183,00 £
22100.003.06.42	clm; 3 W; green; 6°; 5m M16	1 Stück	187,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
22100.003.25.33	clm; 3 W; green; 25°; 5m	1 Stück	174,00 £
22100.003.25.41	clm; 3 W; green; 25°; 0,3m M15	1 Stück	183,00 £
22100.003.25.42	clm; 3 W; green; 25°; 5m M16	1 Stück	187,00 £
22100.003.40.33	clm; 3 W; green; 40°; 5m	1 Stück	174,00 £
22100.003.40.41	clm; 3 W; green; 40°; 0,3m M15	1 Stück	183,00 £
22100.003.40.42	clm; 3 W; green; 40°; 5m M16	1 Stück	187,00 £
22100.004.06.33	clm; 3 W; amber; 6°; 5m	1 Stück	174,00 £
22100.004.06.41	clm; 3 W; amber; 6°; 0,3m M15	1 Stück	183,00 £
22100.004.06.42	clm; 3 W; amber; 6°; 5m M16	1 Stück	187,00 £
22100.004.25.33	clm; 3 W; amber; 25°; 5m	1 Stück	174,00 £
22100.004.25.41	clm; 3 W; amber; 25°; 0,3m M15	1 Stück	183,00 £
22100.004.25.42	clm; 3 W; amber; 25°; 5m M16	1 Stück	187,00 £
22100.004.40.33	clm; 3 W; amber; 40°; 5m	1 Stück	174,00 £
22100.004.40.41	clm; 3 W; amber; 40°; 0,3m M15	1 Stück	183,00 £
22100.004.40.42	clm; 3 W; amber; 40°; 5m M16	1 Stück	187,00 £
22100.005.06.33	clm; 3 W; red; 6°; 5m	1 Stück	174,00 £
22100.005.06.41	clm; 3 W; red; 6°; 0,3m M15	1 Stück	183,00 £
22100.005.06.42	clm; 3 W; red; 6°; 5m M16	1 Stück	187,00 £
22100.005.25.33	clm; 3 W; red; 25°; 5m	1 Stück	174,00 £
22100.005.25.41	clm; 3 W; red; 25°; 0,3m M15	1 Stück	183,00 £
22100.005.25.42	clm; 3 W; red; 25°; 5m M16	1 Stück	187,00 £
22100.005.40.33	clm; 3 W; red; 40°; 5m	1 Stück	174,00 £
22100.005.40.41	clm; 3 W; red; 40°; 0,3m M15	1 Stück	183,00 £
22100.005.40.42	clm; 3 W; red; 40°; 5m M16	1 Stück	187,00 £
22100.099.06.33	clm; 3 W; RGB; 6°; 5m	1 Stück	189,00 £
22100.099.06.41	clm; 3 W; RGB; 6°; 0,3m M15	1 Stück	198,00 £
22100.099.06.42	clm; 3 W; RGB; 6°; 5m M16	1 Stück	202,00 £
22100.099.25.33	clm; 3 W; RGB; 25°; 5m	1 Stück	189,00 £
22100.099.25.41	clm; 3 W; RGB; 25°; 0,3m M15	1 Stück	198,00 £
22100.099.25.42	clm; 3 W; RGB; 25°; 5m M16	1 Stück	202,00 £
22100.099.40.33	clm; 3 W; RGB; 40°; 5m	1 Stück	189,00 £
22100.099.40.41	clm; 3 W; RGB; 40°; 0,3m M15	1 Stück	198,00 £
22100.099.40.42	clm; 3 W; RGB; 40°; 5m M16	1 Stück	202,00 £



Wallwasher lineo

23336.827.17.00	lineo 336; 18 W; 2700 K; 17°	1 Stück	389,00 £
23336.827.17.01	lineo 336; 18 W; bs; 2700 K; 17°	1 Stück	414,00 £
23336.827.26.00	lineo 336; 18 W; 2700 K; 26°	1 Stück	389,00 £
23336.827.26.01	lineo 336; 18 W; bs; 2700 K; 26°	1 Stück	414,00 £
23336.827.37.00	lineo 336; 18 W; 2700 K; 37°	1 Stück	389,00 £
23336.827.37.01	lineo 336; 18 W; bs; 2700 K; 37°	1 Stück	414,00 £
23336.827.43.00	lineo 336; 18 W; 2700 K; 43°	1 Stück	389,00 £
23336.827.43.01	lineo 336; 18 W; bs; 2700 K; 43°	1 Stück	414,00 £
23336.840.17.00	lineo 336; 18 W; 4000 K; 17°	1 Stück	389,00 £
23336.840.17.01	lineo 336; 18 W; bs; 4000 K; 17°	1 Stück	414,00 £
23336.840.26.00	lineo 336; 18 W; 4000 K; 26°	1 Stück	389,00 £
23336.840.26.01	lineo 336; 18 W; bs; 4000 K; 26°	1 Stück	414,00 £
23336.840.37.00	lineo 336; 18 W; 4000 K; 37°	1 Stück	389,00 £
23336.840.37.01	lineo 336; 18 W; bs; 4000 K; 37°	1 Stück	414,00 £
23336.840.43.00	lineo 336; 18 W; 4000 K; 43°	1 Stück	389,00 £
23336.840.43.01	lineo 336; 18 W; bs; 4000 K; 43°	1 Stück	414,00 £
23666.827.17.00	lineo 666; 36 W; 2700 K; 17°	1 Stück	635,00 £
23666.827.17.01	lineo 666; 36 W; bs; 2700 K; 17°	1 Stück	687,00 £
23666.827.26.00	lineo 666; 36 W; 2700 K; 26°	1 Stück	635,00 £
23666.827.26.01	lineo 666; 36 W; bs; 2700 K; 26°	1 Stück	687,00 £
23666.827.37.00	lineo 666; 36 W; 2700 K; 37°	1 Stück	635,00 £
23666.827.37.01	lineo 666; 36 W; bs; 2700 K; 37°	1 Stück	687,00 £
23666.827.43.00	lineo 666; 36 W; 2700 K; 43°	1 Stück	635,00 £
23666.827.43.01	lineo 666; 36 W; bs; 2700 K; 43°	1 Stück	687,00 £
23666.840.17.00	lineo 666; 36 W; 4000 K; 17°	1 Stück	635,00 £
23666.840.17.01	lineo 666; 36 W; bs; 4000 K; 17°	1 Stück	687,00 £
23666.840.26.00	lineo 666; 36 W; 4000 K; 26°	1 Stück	635,00 £
23666.840.26.01	lineo 666; 36 W; bs; 4000 K; 26°	1 Stück	687,00 £
23666.840.37.00	lineo 666; 36 W; 4000 K; 37°	1 Stück	635,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
23666.840.37.01	lineo 666; 36 W; bs; 4000 K; 37°	1 Stück	687,00 £
23666.840.43.00	lineo 666; 36 W; 4000 K; 43°	1 Stück	635,00 £
23666.840.43.01	lineo 666; 36 W; bs; 4000 K; 43°	1 Stück	687,00 £
23996.827.17.00	lineo 996; 54 W; 2700 K; 17°	1 Stück	843,00 £
23996.827.17.01	lineo 996; 54 W; bs; 2700 K; 17°	1 Stück	882,00 £
23996.827.26.00	lineo 996; 54 W; 2700 K; 26°	1 Stück	843,00 £
23996.827.26.01	lineo 996; 54 W; bs; 2700 K; 26°	1 Stück	882,00 £
23996.827.37.00	lineo 996; 54 W; 2700 K; 37°	1 Stück	843,00 £
23996.827.37.01	lineo 996; 54 W; bs; 2700 K; 37°	1 Stück	882,00 £
23996.827.43.00	lineo 996; 54 W; 2700 K; 43°	1 Stück	843,00 £
23996.827.43.01	lineo 996; 54 W; bs; 2700 K; 43°	1 Stück	882,00 £
23996.840.17.00	lineo 996; 54 W; 4000 K; 17°	1 Stück	843,00 £
23996.840.17.01	lineo 996; 54 W; bs; 4000 K; 17°	1 Stück	882,00 £
23996.840.26.00	lineo 996; 54 W; 4000 K; 26°	1 Stück	843,00 £
23996.840.26.01	lineo 996; 54 W; bs; 4000 K; 26°	1 Stück	882,00 £
23996.840.37.00	lineo 996; 54 W; 4000 K; 37°	1 Stück	843,00 £
23996.840.37.01	lineo 996; 54 W; bs; 4000 K; 37°	1 Stück	882,00 £
23996.840.43.00	lineo 996; 54 W; 4000 K; 43°	1 Stück	843,00 £
23996.840.43.01	lineo 996; 54 W; bs; 4000 K; 43°	1 Stück	882,00 £
24501.099.17.00	lineo 501 RGB; 27 W; 17°	1 Stück	569,00 £
24501.099.17.01	lineo 501 RGB; 27 W; bs; 17°	1 Stück	596,00 £
24501.099.26.00	lineo 501 RGB; 27 W; 26°	1 Stück	569,00 £
24501.099.26.01	lineo 501 RGB; 27 W; bs; 26°	1 Stück	596,00 £
24501.099.37.00	lineo 501 RGB; 27 W; 37°	1 Stück	569,00 £
24501.099.37.01	lineo 501 RGB; 27 W; bs; 37°	1 Stück	596,00 £
24501.099.43.00	lineo 501 RGB; 27 W; 43°	1 Stück	569,00 £
24501.099.43.01	lineo 501 RGB; 27 W; bs; 43°	1 Stück	596,00 £
24996.099.17.00	lineo 996 RGB; 54 W; 17°	1 Stück	973,00 £
24996.099.17.01	lineo 996 RGB; 54 W; bs; 17°	1 Stück	999,00 £
24996.099.26.00	lineo 996 RGB; 54 W; 26°	1 Stück	973,00 £
24996.099.26.01	lineo 996 RGB; 54 W; bs; 26°	1 Stück	999,00 £
24996.099.37.00	lineo 996 RGB; 54 W; 37°	1 Stück	973,00 £
24996.099.37.01	lineo 996 RGB; 54 W; bs; 37°	1 Stück	999,00 £
24996.099.43.00	lineo 996 RGB; 54 W; 43°	1 Stück	973,00 £
24996.099.43.01	lineo 996 RGB; 54 W; bs; 43°	1 Stück	999,00 £



colorgarden Sets

25000	cl 230 V s1	1 Set	179,00 £
25001	cl RGB s1	1 Set	179,00 £
25003	cl RGB s3	1 Set	489,00 £
25101	clm s1	1 Set	124,00 £
25103	clm s3	1 Set	349,00 £
25203	bm s3	1 Set	289,00 £
25303	bmd s3	1 Set	319,00 £
25405	md s5 od	1 Set	239,00 £
25415	md s5 id	1 Set	199,00 £




light belt, Baumgurt


26330	lbH uni	1 Set	69,00 £
26331	lbH RGB	1 Set	74,00 £
26340	lbBG uni	1 Set	139,00 £
26341	lbBG RGB	1 Set	144,00 £




brilliance 6 W

30006.827.15.33	br 6; 24 V; 2700 K; 15°; 5m	1 Stück	229,00 £
30006.827.15.40	br 6; 24 V; 2700 K; 15°; M12	1 Stück	237,00 £
30006.827.15.41	br 6; 24 V; 2700 K; 15°; 0,3m M12	1 Stück	238,00 £
30006.827.15.42	br 6; 24 V; 2700 K; 15°; 5m M12	1 Stück	242,00 £
30006.827.25.33	br 6; 24 V; 2700 K; 25°; 5m	1 Stück	229,00 £
30006.827.25.40	br 6; 24 V; 2700 K; 25°; M12	1 Stück	237,00 £
30006.827.25.41	br 6; 24 V; 2700 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	238,00 £
30006.827.25.42	br 6; 24 V; 2700 K; 25°; 5m M12	1 Stück	242,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
	brilliance 10 W, mit Wabenblendschutz		
30110.002.10.41	br 10 hc; 24 V; blue; 10°; 0,3m M12	1 Stück	302,00 £
30110.002.10.42	br 10 hc; 24 V; blue; 10°; 5m M12	1 Stück	306,00 £
30110.002.20.33	br 10 hc; 24 V; blue; 20°; 5m	1 Stück	293,00 £
30110.002.20.40	br 10 hc; 24 V; blue; 20°; M12	1 Stück	301,00 £
30110.002.20.41	br 10 hc; 24 V; blue; 20°; 0,3m M12	1 Stück	302,00 £
30110.002.20.42	br 10 hc; 24 V; blue; 20°; 5m M12	1 Stück	306,00 £
30110.002.35.33	br 10 hc; 24 V; blue; 35°; 5m	1 Stück	293,00 £
30110.002.35.40	br 10 hc; 24 V; blue; 35°; M12	1 Stück	301,00 £
30110.002.35.41	br 10 hc; 24 V; blue; 35°; 0,3m M12	1 Stück	302,00 £
30110.002.35.42	br 10 hc; 24 V; blue; 35°; 5m M12	1 Stück	306,00 £
30110.003.10.33	br 10 hc; 24 V; green; 10°; 5m	1 Stück	293,00 £
30110.003.10.40	br 10 hc; 24 V; green; 10°; M12	1 Stück	301,00 £
30110.003.10.41	br 10 hc; 24 V; green; 10°; 0,3m M12	1 Stück	302,00 £
30110.003.10.42	br 10 hc; 24 V; green; 10°; 5m M12	1 Stück	306,00 £
30110.003.20.33	br 10 hc; 24 V; green; 20°; 5m	1 Stück	293,00 £
30110.003.20.40	br 10 hc; 24 V; green; 20°; M12	1 Stück	301,00 £
30110.003.20.41	br 10 hc; 24 V; green; 20°; 0,3m M12	1 Stück	302,00 £
30110.003.20.42	br 10 hc; 24 V; green; 20°; 5m M12	1 Stück	306,00 £
30110.003.35.33	br 10 hc; 24 V; green; 35°; 5m	1 Stück	293,00 £
30110.003.35.40	br 10 hc; 24 V; green; 35°; M12	1 Stück	301,00 £
30110.003.35.41	br 10 hc; 24 V; green; 35°; 0,3m M12	1 Stück	302,00 £
30110.003.35.42	br 10 hc; 24 V; green; 35°; 5m M12	1 Stück	306,00 £
30110.004.10.33	br 10 hc; 24 V; amber; 10°; 5m	1 Stück	293,00 £
30110.004.10.40	br 10 hc; 24 V; amber; 10°; M12	1 Stück	301,00 £
30110.004.10.41	br 10 hc; 24 V; amber; 10°; 0,3m M12	1 Stück	302,00 £
30110.004.10.42	br 10 hc; 24 V; amber; 10°; 5m M12	1 Stück	306,00 £
30110.004.20.33	br 10 hc; 24 V; amber; 20°; 5m	1 Stück	293,00 £
30110.004.20.40	br 10 hc; 24 V; amber; 20°; M12	1 Stück	301,00 £
30110.004.20.41	br 10 hc; 24 V; amber; 20°; 0,3m M12	1 Stück	302,00 £
30110.004.20.42	br 10 hc; 24 V; amber; 20°; 5m M12	1 Stück	306,00 £
30110.004.35.33	br 10 hc; 24 V; amber; 35°; 5m	1 Stück	293,00 £
30110.004.35.40	br 10 hc; 24 V; amber; 35°; M12	1 Stück	301,00 £
30110.004.35.41	br 10 hc; 24 V; amber; 35°; 0,3m M12	1 Stück	302,00 £
30110.004.35.42	br 10 hc; 24 V; amber; 35°; 5m M12	1 Stück	306,00 £
30110.005.10.33	br 10 hc; 24 V; red; 10°; 5m	1 Stück	293,00 £
30110.005.10.40	br 10 hc; 24 V; red; 10°; M12	1 Stück	301,00 £
30110.005.10.41	br 10 hc; 24 V; red; 10°; 0,3m M12	1 Stück	302,00 £
30110.005.10.42	br 10 hc; 24 V; red; 10°; 5m M12	1 Stück	306,00 £
30110.005.20.33	br 10 hc; 24 V; red; 20°; 5m	1 Stück	293,00 £
30110.005.20.40	br 10 hc; 24 V; red; 20°; M12	1 Stück	301,00 £
30110.005.20.41	br 10 hc; 24 V; red; 20°; 0,3m M12	1 Stück	302,00 £
30110.005.20.42	br 10 hc; 24 V; red; 20°; 5m M12	1 Stück	306,00 £
30110.005.35.33	br 10 hc; 24 V; red; 35°; 5m	1 Stück	293,00 £
30110.005.35.40	br 10 hc; 24 V; red; 35°; M12	1 Stück	301,00 £
30110.005.35.41	br 10 hc; 24 V; red; 35°; 0,3m M12	1 Stück	302,00 £
30110.005.35.42	br 10 hc; 24 V; red; 35°; 5m M12	1 Stück	306,00 £
30110.804.10.33	br 10 hc; 12 V; RGBW; 10°; 5m	1 Stück	334,00 £
30110.804.20.33	br 10 hc; 12 V; RGBW; 20°; 5m	1 Stück	334,00 £
30110.804.35.33	br 10 hc; 12 V; RGBW; 35°; 5m	1 Stück	334,00 £
30110.099.10.33	br 10 hc; 12 V; RGB; 10°; 5m	1 Stück	319,00 £
30110.099.10.40	br 10 hc; 12 V; RGB; 10°; M12	1 Stück	327,00 £
30110.099.10.41	br 10 hc; 12 V; RGB; 10°; 0,3m M12	1 Stück	328,00 £
30110.099.10.42	br 10 hc; 12 V; RGB; 10°; 5m M12	1 Stück	333,00 £
30110.099.20.33	br 10 hc; 12 V; RGB; 20°; 5m	1 Stück	319,00 £
30110.099.20.40	br 10 hc; 12 V; RGB; 20°; M12	1 Stück	327,00 £
30110.099.20.41	br 10 hc; 12 V; RGB; 20°; 0,3m M12	1 Stück	328,00 £
30110.099.20.42	br 10 hc; 12 V; RGB; 20°; 5m M12	1 Stück	333,00 £
30110.099.35.33	br 10 hc; 12 V; RGB; 35°; 5m	1 Stück	319,00 £
30110.099.35.40	br 10 hc; 12 V; RGB; 35°; M12	1 Stück	327,00 £
30110.099.35.41	br 10 hc; 12 V; RGB; 35°; 0,3m M12	1 Stück	328,00 £
30110.099.35.42	br 10 hc; 12 V; RGB; 35°; 5m M12	1 Stück	333,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
	brilliance-maxi 20 W, mit Wabenblendschutz		
30120.827.10.33	br 20 hc; 24 V; 2700 K; 10°; 5m	1 Stück	499,00 £
30120.827.10.40	br 20 hc; 24 V; 2700 K; 10°; M12	1 Stück	507,00 £
30120.827.10.42	br 20 hc; 24 V; 2700 K; 10°; 5m M12	1 Stück	512,00 £
30120.827.20.33	br 20 hc; 24 V; 2700 K; 20°; 5m	1 Stück	499,00 £
30120.827.20.40	br 20 hc; 24 V; 2700 K; 20°; M12	1 Stück	507,00 £
30120.827.20.42	br 20 hc; 24 V; 2700 K; 20°; 5m M12	1 Stück	512,00 £
30120.827.35.33	br 20 hc; 24 V; 2700 K; 35°; 5m	1 Stück	499,00 £
30120.827.35.40	br 20 hc; 24 V; 2700 K; 35°; M12	1 Stück	507,00 £
30120.827.35.42	br 20 hc; 24 V; 2700 K; 35°; 5m M12	1 Stück	512,00 £
30120.840.10.33	br 20 hc; 24 V; 4000 K; 10°; 5m	1 Stück	499,00 £
30120.840.10.40	br 20 hc; 24 V; 4000 K; 10°; M12	1 Stück	507,00 £
30120.840.10.42	br 20 hc; 24 V; 4000 K; 10°; 5m M12	1 Stück	512,00 £
30120.840.20.33	br 20 hc; 24 V; 4000 K; 20°; 5m	1 Stück	499,00 £
30120.840.20.40	br 20 hc; 24 V; 4000 K; 20°; M12	1 Stück	507,00 £
30120.840.20.42	br 20 hc; 24 V; 4000 K; 20°; 5m M12	1 Stück	512,00 £
30120.840.35.33	br 20 hc; 24 V; 4000 K; 35°; 5m	1 Stück	499,00 £
30120.840.35.40	br 20 hc; 24 V; 4000 K; 35°; M12	1 Stück	507,00 £
30120.840.35.42	br 20 hc; 24 V; 4000 K; 35°; 5m M12	1 Stück	512,00 £
30120.850.10.33	br 20 hc; 24 V; 5000 K; 10°; 5m	1 Stück	499,00 £
30120.850.10.40	br 20 hc; 24 V; 5000 K; 10°; M12	1 Stück	507,00 £
30120.850.10.42	br 20 hc; 24 V; 5000 K; 10°; 5m M12	1 Stück	512,00 £
30120.850.20.33	br 20 hc; 24 V; 5000 K; 20°; 5m	1 Stück	499,00 £
30120.850.20.40	br 20 hc; 24 V; 5000 K; 20°; M12	1 Stück	507,00 £
30120.850.20.42	br 20 hc; 24 V; 5000 K; 20°; 5m M12	1 Stück	512,00 £
30120.850.35.33	br 20 hc; 24 V; 5000 K; 35°; 5m	1 Stück	499,00 £
30120.850.35.40	br 20 hc; 24 V; 5000 K; 35°; M12	1 Stück	507,00 £
30120.850.35.42	br 20 hc; 24 V; 5000 K; 35°; 5m M12	1 Stück	512,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
	brilliance 6 W, mit Diebstahlschutz		
30206.827.15.33	br 6 ds; 24 V; 2700 K; 15°; 5m	1 Stück	232,00 £
30206.827.15.40	br 6 ds; 24 V; 2700 K; 15°; M12	1 Stück	240,00 £
30206.827.15.41	br 6 ds; 24 V; 2700 K; 15°; 0,3m M12	1 Stück	241,00 £
30206.827.15.42	br 6 ds; 24 V; 2700 K; 15°; 5m M12	1 Stück	245,00 £
30206.827.25.33	br 6 ds; 24 V; 2700 K; 25°; 5m	1 Stück	232,00 £
30206.827.25.40	br 6 ds; 24 V; 2700 K; 25°; M12	1 Stück	240,00 £
30206.827.25.41	br 6 ds; 24 V; 2700 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	241,00 £
30206.827.25.42	br 6 ds; 24 V; 2700 K; 25°; 5m M12	1 Stück	245,00 £
30206.827.35.33	br 6 ds; 24 V; 2700 K; 35°; 5m	1 Stück	232,00 £
30206.827.35.40	br 6 ds; 24 V; 2700 K; 35°; M12	1 Stück	240,00 £
30206.827.35.41	br 6 ds; 24 V; 2700 K; 35°; 0,3m M12	1 Stück	241,00 £
30206.827.35.42	br 6 ds; 24 V; 2700 K; 35°; 5m M12	1 Stück	245,00 £
30206.827.99.33	br 6 ds; 24 V; 2700 K; diffus; 5m	1 Stück	232,00 £
30206.827.99.40	br 6 ds; 24 V; 2700 K; diffus; M12	1 Stück	240,00 £
30206.827.99.41	br 6 ds; 24 V; 2700 K; diffus; 0,3m M12	1 Stück	241,00 £
30206.827.99.42	br 6 ds; 24 V; 2700 K; diffus; 5m M12	1 Stück	245,00 £
30206.840.15.33	br 6 ds; 24 V; 4000 K; 15°; 5m	1 Stück	232,00 £
30206.840.15.40	br 6 ds; 24 V; 4000 K; 15°; M12	1 Stück	240,00 £
30206.840.15.41	br 6 ds; 24 V; 4000 K; 15°; 0,3m M12	1 Stück	241,00 £
30206.840.15.42	br 6 ds; 24 V; 4000 K; 15°; 5m M12	1 Stück	245,00 £
30206.840.25.33	br 6 ds; 24 V; 4000 K; 25°; 5m	1 Stück	232,00 £
30206.840.25.40	br 6 ds; 24 V; 4000 K; 25°; M12	1 Stück	240,00 £
30206.840.25.41	br 6 ds; 24 V; 4000 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	241,00 £
30206.840.25.42	br 6 ds; 24 V; 4000 K; 25°; 5m M12	1 Stück	245,00 £
30206.840.35.33	br 6 ds; 24 V; 4000 K; 35°; 5m	1 Stück	232,00 £
30206.840.35.40	br 6 ds; 24 V; 4000 K; 35°; M12	1 Stück	240,00 £
30206.840.35.41	br 6 ds; 24 V; 4000 K; 35°; 0,3m M12	1 Stück	241,00 £
30206.840.35.42	br 6 ds; 24 V; 4000 K; 35°; 5m M12	1 Stück	245,00 £
30206.840.99.33	br 6 ds; 24 V; 4000 K; diffus; 5m	1 Stück	232,00 £
30206.840.99.40	br 6 ds; 24 V; 4000 K; diffus; M12	1 Stück	240,00 £
30206.840.99.41	br 6 ds; 24 V; 4000 K; diffus; 0,3m M12	1 Stück	241,00 £
30206.840.99.42	br 6 ds; 24 V; 4000 K; diffus; 5m M12	1 Stück	245,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
30206.850.15.33	br 6 ds; 24 V; 5000 K; 15°; 5m	1 Stück	232,00 £
30206.850.15.40	br 6 ds; 24 V; 5000 K; 15°; M12	1 Stück	240,00 £
30206.850.15.41	br 6 ds; 24 V; 5000 K; 15°; 0,3m M12	1 Stück	241,00 £
30206.850.15.42	br 6 ds; 24 V; 5000 K; 15°; 5m M12	1 Stück	245,00 £
30206.850.25.33	br 6 ds; 24 V; 5000 K; 25°; 5m	1 Stück	232,00 £
30206.850.25.40	br 6 ds; 24 V; 5000 K; 25°; M12	1 Stück	240,00 £
30206.850.25.41	br 6 ds; 24 V; 5000 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	241,00 £
30206.850.25.42	br 6 ds; 24 V; 5000 K; 25°; 5m M12	1 Stück	245,00 £
30206.850.35.33	br 6 ds; 24 V; 5000 K; 35°; 5m	1 Stück	232,00 £
30206.850.35.40	br 6 ds; 24 V; 5000 K; 35°; M12	1 Stück	240,00 £
30206.850.35.41	br 6 ds; 24 V; 5000 K; 35°; 0,3m M12	1 Stück	241,00 £
30206.850.35.42	br 6 ds; 24 V; 5000 K; 35°; 5m M12	1 Stück	245,00 £
30206.850.99.33	br 6 ds; 24 V; 5000 K; diffus; 5m	1 Stück	232,00 £
30206.850.99.40	br 6 ds; 24 V; 5000 K; diffus; M12	1 Stück	240,00 £
30206.850.99.41	br 6 ds; 24 V; 5000 K; diffus; 0,3m M12	1 Stück	241,00 £
30206.850.99.42	br 6 ds; 24 V; 5000 K; diffus; 5m M12	1 Stück	245,00 £



brilliance 10 W, mit Diebstahlschutz

30210.827.10.33	br 10 ds; 24 V; 2700 K; 10°; 5m	1 Stück	282,00 £
30210.827.10.40	br 10 ds; 24 V; 2700 K; 10°; M12	1 Stück	290,00 £
30210.827.10.41	br 10 ds; 24 V; 2700 K; 10°; 0,3m M12	1 Stück	291,00 £
30210.827.10.42	br 10 ds; 24 V; 2700 K; 10°; 5m M12	1 Stück	295,00 £
30210.827.20.33	br 10 ds; 24 V; 2700 K; 20°; 5m	1 Stück	282,00 £
30210.827.20.40	br 10 ds; 24 V; 2700 K; 20°; M12	1 Stück	290,00 £
30210.827.20.41	br 10 ds; 24 V; 2700 K; 20°; 0,3m M12	1 Stück	291,00 £
30210.827.20.42	br 10 ds; 24 V; 2700 K; 20°; 5m M12	1 Stück	295,00 £
30210.827.35.33	br 10 ds; 24 V; 2700 K; 35°; 5m	1 Stück	282,00 £
30210.827.35.40	br 10 ds; 24 V; 2700 K; 35°; M12	1 Stück	290,00 £
30210.827.35.41	br 10 ds; 24 V; 2700 K; 35°; 0,3m M12	1 Stück	291,00 £
30210.827.35.42	br 10 ds; 24 V; 2700 K; 35°; 5m M12	1 Stück	295,00 £
30210.840.10.33	br 10 ds; 24 V; 4000 K; 10°; 5m	1 Stück	282,00 £
30210.840.10.40	br 10 ds; 24 V; 4000 K; 10°; M12	1 Stück	290,00 £
30210.840.10.41	br 10 ds; 24 V; 4000 K; 10°; 0,3m M12	1 Stück	291,00 £
30210.840.10.42	br 10 ds; 24 V; 4000 K; 10°; 5m M12	1 Stück	295,00 £
30210.840.20.33	br 10 ds; 24 V; 4000 K; 20°; 5m	1 Stück	282,00 £
30210.840.20.40	br 10 ds; 24 V; 4000 K; 20°; M12	1 Stück	290,00 £
30210.840.20.41	br 10 ds; 24 V; 4000 K; 20°; 0,3m M12	1 Stück	291,00 £
30210.840.20.42	br 10 ds; 24 V; 4000 K; 20°; 5m M12	1 Stück	295,00 £
30210.840.35.33	br 10 ds; 24 V; 4000 K; 35°; 5m	1 Stück	282,00 £
30210.840.35.40	br 10 ds; 24 V; 4000 K; 35°; M12	1 Stück	290,00 £
30210.840.35.41	br 10 ds; 24 V; 4000 K; 35°; 0,3m M12	1 Stück	291,00 £
30210.840.35.42	br 10 ds; 24 V; 4000 K; 35°; 5m M12	1 Stück	295,00 £
30210.850.10.33	br 10 ds; 24 V; 5000 K; 10°; 5m	1 Stück	282,00 £
30210.850.10.40	br 10 ds; 24 V; 5000 K; 10°; M12	1 Stück	290,00 £
30210.850.10.41	br 10 ds; 24 V; 5000 K; 10°; 0,3m M12	1 Stück	291,00 £
30210.850.10.42	br 10 ds; 24 V; 5000 K; 10°; 5m M12	1 Stück	295,00 £
30210.850.20.33	br 10 ds; 24 V; 5000 K; 20°; 5m	1 Stück	282,00 £
30210.850.20.40	br 10 ds; 24 V; 5000 K; 20°; M12	1 Stück	290,00 £
30210.850.20.41	br 10 ds; 24 V; 5000 K; 20°; 0,3m M12	1 Stück	291,00 £
30210.850.20.42	br 10 ds; 24 V; 5000 K; 20°; 5m M12	1 Stück	295,00 £
30210.850.35.33	br 10 ds; 24 V; 5000 K; 35°; 5m	1 Stück	282,00 £
30210.850.35.40	br 10 ds; 24 V; 5000 K; 35°; M12	1 Stück	290,00 £
30210.850.35.41	br 10 ds; 24 V; 5000 K; 35°; 0,3m M12	1 Stück	291,00 £
30210.850.35.42	br 10 ds; 24 V; 5000 K; 35°; 5m M12	1 Stück	295,00 £
30210.002.10.33	br 10 ds; 24 V; blue; 10°; 5m	1 Stück	292,00 £
30210.002.10.40	br 10 ds; 24 V; blue; 10°; M12	1 Stück	300,00 £
30210.002.10.41	br 10 ds; 24 V; blue; 10°; 0,3m M12	1 Stück	301,00 £
30210.002.10.42	br 10 ds; 24 V; blue; 10°; 5m M12	1 Stück	305,00 £
30210.002.20.33	br 10 ds; 24 V; blue; 20°; 5m	1 Stück	292,00 £
30210.002.20.40	br 10 ds; 24 V; blue; 20°; M12	1 Stück	300,00 £
30210.002.20.41	br 10 ds; 24 V; blue; 20°; 0,3m M12	1 Stück	301,00 £
30210.002.20.42	br 10 ds; 24 V; blue; 20°; 5m M12	1 Stück	305,00 £
30210.002.35.33	br 10 ds; 24 V; blue; 35°; 5m	1 Stück	292,00 £
30210.002.35.40	br 10 ds; 24 V; blue; 35°; M12	1 Stück	300,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
30210.002.35.41	br 10 ds; 24 V; blue; 35°; 0,3m M12	1 Stück	301,00 £
30210.002.35.42	br 10 ds; 24 V; blue; 35°; 5m M12	1 Stück	305,00 £
30210.003.10.33	br 10 ds; 24 V; green; 10°; 5m	1 Stück	292,00 £
30210.003.10.40	br 10 ds; 24 V; green; 10°; M12	1 Stück	300,00 £
30210.003.10.41	br 10 ds; 24 V; green; 10°; 0,3m M12	1 Stück	301,00 £
30210.003.10.42	br 10 ds; 24 V; green; 10°; 5m M12	1 Stück	305,00 £
30210.003.20.33	br 10 ds; 24 V; green; 20°; 5m	1 Stück	292,00 £
30210.003.20.40	br 10 ds; 24 V; green; 20°; M12	1 Stück	300,00 £
30210.003.20.41	br 10 ds; 24 V; green; 20°; 0,3m M12	1 Stück	301,00 £
30210.003.20.42	br 10 ds; 24 V; green; 20°; 5m M12	1 Stück	305,00 £
30210.003.35.33	br 10 ds; 24 V; green; 35°; 5m	1 Stück	292,00 £
30210.003.35.40	br 10 ds; 24 V; green; 35°; M12	1 Stück	300,00 £
30210.003.35.41	br 10 ds; 24 V; green; 35°; 0,3m M12	1 Stück	301,00 £
30210.003.35.42	br 10 ds; 24 V; green; 35°; 5m M12	1 Stück	305,00 £
30210.004.10.33	br 10 ds; 24 V; amber; 10°; 5m	1 Stück	292,00 £
30210.004.10.40	br 10 ds; 24 V; amber; 10°; M12	1 Stück	300,00 £
30210.004.10.41	br 10 ds; 24 V; amber; 10°; 0,3m M12	1 Stück	301,00 £
30210.004.10.42	br 10 ds; 24 V; amber; 10°; 5m M12	1 Stück	305,00 £
30210.004.20.33	br 10 ds; 24 V; amber; 20°; 5m	1 Stück	292,00 £
30210.004.20.40	br 10 ds; 24 V; amber; 20°; M12	1 Stück	300,00 £
30210.004.20.41	br 10 ds; 24 V; amber; 20°; 0,3m M12	1 Stück	301,00 £
30210.004.20.42	br 10 ds; 24 V; amber; 20°; 5m M12	1 Stück	305,00 £
30210.004.35.33	br 10 ds; 24 V; amber; 35°; 5m	1 Stück	292,00 £
30210.004.35.40	br 10 ds; 24 V; amber; 35°; M12	1 Stück	300,00 £
30210.004.35.41	br 10 ds; 24 V; amber; 35°; 0,3m M12	1 Stück	301,00 £
30210.004.35.42	br 10 ds; 24 V; amber; 35°; 5m M12	1 Stück	305,00 £
30210.005.10.33	br 10 ds; 24 V; red; 10°; 5m	1 Stück	292,00 £
30210.005.10.40	br 10 ds; 24 V; red; 10°; M12	1 Stück	300,00 £
30210.005.10.41	br 10 ds; 24 V; red; 10°; 0,3m M12	1 Stück	301,00 £
30210.005.10.42	br 10 ds; 24 V; red; 10°; 5m M12	1 Stück	305,00 £
30210.005.20.33	br 10 ds; 24 V; red; 20°; 5m	1 Stück	292,00 £
30210.005.20.40	br 10 ds; 24 V; red; 20°; M12	1 Stück	300,00 £
30210.005.20.41	br 10 ds; 24 V; red; 20°; 0,3m M12	1 Stück	301,00 £
30210.005.20.42	br 10 ds; 24 V; red; 20°; 5m M12	1 Stück	305,00 £
30210.005.35.33	br 10 ds; 24 V; red; 35°; 5m	1 Stück	292,00 £
30210.005.35.40	br 10 ds; 24 V; red; 35°; M12	1 Stück	300,00 £
30210.005.35.41	br 10 ds; 24 V; red; 35°; 0,3m M12	1 Stück	301,00 £
30210.005.35.42	br 10 ds; 24 V; red; 35°; 5m M12	1 Stück	305,00 £
30210.804.10.33	br 10 ds; 12 V; RGBW; 10°; 5m	1 Stück	329,00 £
30210.804.20.33	br 10 ds; 12 V; RGBW; 20°; 5m	1 Stück	329,00 £
30210.804.35.33	br 10 ds; 12 V; RGBW; 35°; 5m	1 Stück	329,00 £
30210.804.99.33	br 10 ds; 12 V; RGBW; diffuse; 5m	1 Stück	329,00 £
30210.099.10.33	br 10 ds; 12 V; RGB; 10°; 5m	1 Stück	319,00 £
30210.099.10.40	br 10 ds; 12 V; RGB; 10°; M12	1 Stück	327,00 £
30210.099.10.41	br 10 ds; 12 V; RGB; 10°; 0,3m M12	1 Stück	328,00 £
30210.099.10.42	br 10 ds; 12 V; RGB; 10°; 5m M12	1 Stück	332,00 £
30210.099.20.33	br 10 ds; 12 V; RGB; 20°; 5m	1 Stück	319,00 £
30210.099.20.40	br 10 ds; 12 V; RGB; 20°; M12	1 Stück	327,00 £
30210.099.20.41	br 10 ds; 12 V; RGB; 20°; 0,3m M12	1 Stück	328,00 £
30210.099.20.42	br 10 ds; 12 V; RGB; 20°; 5m M12	1 Stück	332,00 £
30210.099.35.33	br 10 ds; 12 V; RGB; 35°; 5m	1 Stück	319,00 £
30210.099.35.40	br 10 ds; 12 V; RGB; 35°; M12	1 Stück	327,00 £
30210.099.35.41	br 10 ds; 12 V; RGB; 35°; 0,3m M12	1 Stück	328,00 £
30210.099.35.42	br 10 ds; 12 V; RGB; 35°; 5m M12	1 Stück	332,00 £
30210.099.99.33	br 10 ds; 12 V; RGB; diffuse; 5m	1 Stück	319,00 £
30210.099.99.40	br 10 ds; 12 V; RGB; diffuse; M12	1 Stück	327,00 £
30210.099.99.41	br 10 ds; 12 V; RGB; diffuse; 0,3m M12	1 Stück	328,00 £
30210.099.99.42	br 10 ds; 12 V; RGB; diffuse; 5m M12	1 Stück	332,00 £



brilliance 6 W, mit Diebstahlschutz und Wabenblendschutz

30306.827.15.33	br 6 ds hc; 24 V; 2700 K; 15°; 5m	1 Stück	242,00 £
30306.827.15.40	br 6 ds hc; 24 V; 2700 K; 15°; M12	1 Stück	250,00 £
30306.827.15.41	br 6 ds hc; 24 V; 2700 K; 15°; 0,3m M12	1 Stück	251,00 £
30306.827.15.42	br 6 ds hc; 24 V; 2700 K; 15°; 5m M12	1 Stück	255,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
30310.099.20.40	br 10 ds hc; 12 V; RGB; 20°; M12	1 Stück	337,00 £
30310.099.20.41	br 10 ds hc; 12 V; RGB; 20°; 0,3m M12	1 Stück	338,00 £
30310.099.20.42	br 10 ds hc; 12 V; RGB; 25°; 5m M12	1 Stück	342,00 £
30310.099.35.33	br 10 ds hc; 12 V; RGB; 35°; 5m	1 Stück	329,00 £
30310.099.35.40	br 10 ds hc; 12 V; RGB; 35°; M12	1 Stück	337,00 £
30310.099.35.41	br 10 ds hc; 12 V; RGB; 35°; 0,3m M12	1 Stück	338,00 £
30310.099.35.42	br 10 ds hc; 12 V; RGB; 35°; 5m M12	1 Stück	342,00 £



brilliance 230 V

30406.827.15.52	br 230; 6 W; 2700 K; 15°	1 Stück	239,00 £
30406.827.25.52	br 230; 6 W; 2700 K; 25°	1 Stück	239,00 £
30406.827.35.52	br 230; 6 W; 2700 K; 35°	1 Stück	239,00 £
30406.827.99.52	br 230; 6 W; 2700 K; diffus	1 Stück	239,00 £
30406.840.15.52	br 230; 6 W; 4000 K; 15°	1 Stück	239,00 £
30406.840.25.52	br 230; 6 W; 4000 K; 25°	1 Stück	239,00 £
30406.840.35.52	br 230; 6 W; 4000 K; 35°	1 Stück	239,00 £
30406.840.99.52	br 230; 6 W; 4000 K; diffus	1 Stück	239,00 £
30406.850.15.52	br 230; 6 W; 5000 K; 15°	1 Stück	239,00 £
30406.850.25.52	br 230; 6 W; 5000 K; 25°	1 Stück	239,00 £
30406.850.35.52	br 230; 6 W; 5000 K; 35°	1 Stück	239,00 £
30406.850.99.52	br 230; 6 W; 5000 K; diffus	1 Stück	239,00 £



brilliance 230 V, mit Wabenblendschutz

30506.827.15.52	br 230 hc; 6 W; 2700 K; 15°	1 Stück	249,00 £
30506.827.25.52	br 230 hc; 6 W; 2700 K; 25°	1 Stück	249,00 £
30506.827.35.52	br 230 hc; 6 W; 2700 K; 35°	1 Stück	249,00 £
30506.840.15.52	br 230 hc; 6 W; 4000 K; 15°	1 Stück	249,00 £
30506.840.25.52	br 230 hc; 6 W; 4000 K; 25°	1 Stück	249,00 £
30506.840.35.52	br 230 hc; 6 W; 4000 K; 35°	1 Stück	249,00 £
30506.850.15.52	br 230 hc; 6 W; 5000 K; 15°	1 Stück	249,00 £
30506.850.25.52	br 230 hc; 6 W; 5000 K; 25°	1 Stück	249,00 £
30506.850.35.52	br 230 hc; 6 W; 5000 K; 35°	1 Stück	249,00 £



brilliance 230 V, mit Diebstahlschutz

30606.827.15.52	br 230 ds; 6 W; 2700 K; 15°	1 Stück	242,00 £
30606.827.25.52	br 230 ds; 6 W; 2700 K; 25°	1 Stück	242,00 £
30606.827.35.52	br 230 ds; 6 W; 2700 K; 35°	1 Stück	242,00 £
30606.827.99.52	br 230 ds; 6 W; 2700 K; diffus	1 Stück	242,00 £
30606.840.15.52	br 230 ds; 6 W; 4000 K; 15°	1 Stück	242,00 £
30606.840.25.52	br 230 ds; 6 W; 4000 K; 25°	1 Stück	242,00 £
30606.840.35.52	br 230 ds; 6 W; 4000 K; 35°	1 Stück	242,00 £
30606.840.99.52	br 230 ds; 6 W; 4000 K; diffus	1 Stück	242,00 £
30606.850.15.52	br 230 ds; 6 W; 5000 K; 15°	1 Stück	242,00 £
30606.850.25.52	br 230 ds; 6 W; 5000 K; 25°	1 Stück	242,00 £
30606.850.35.52	br 230 ds; 6 W; 5000 K; 35°	1 Stück	242,00 £
30606.850.99.52	br 230 ds; 6 W; 5000 K; diffus	1 Stück	242,00 £



brilliance 230 V, mit Diebstahlschutz, mit Wabenblendschutz

30607.827.15.52	br 230 ds hc; 6 W; 2700 K; 15°	1 Stück	252,00 £
30607.827.25.52	br 230 ds hc; 6 W; 2700 K; 25°	1 Stück	252,00 £
30607.827.35.52	br 230 ds hc; 6 W; 2700 K; 35°	1 Stück	252,00 £
30607.840.15.52	br 230 ds hc; 6 W; 4000 K; 15°	1 Stück	252,00 £
30607.840.25.52	br 230 ds hc; 6 W; 4000 K; 25°	1 Stück	252,00 £
30607.840.35.52	br 230 ds hc; 6 W; 4000 K; 35°	1 Stück	252,00 £
30607.850.15.52	br 230 ds hc; 6 W; 5000 K; 15°	1 Stück	252,00 £
30607.850.25.52	br 230 ds hc; 6 W; 5000 K; 25°	1 Stück	252,00 £
30607.850.35.52	br 230 ds hc; 6 W; 5000 K; 35°	1 Stück	252,00 £



brilliance-midi, 3 W, rund

31100.827.06.33	bmd r; 3 W; 2700 K; 6°; 5m	1 Stück	129,00 £
31100.827.06.34	bmd r; 3 W; 2700 K; 6°; 10m	1 Stück	134,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
31100.827.06.40	bmd r; 3 W; 2700 K; 6°; M12	1 Stück	137,00 £
31100.827.06.41	bmd r; 3 W; 2700 K; 6°; 0,3m M12	1 Stück	138,00 £
31100.827.06.42	bmd r; 3 W; 2700 K; 6°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.827.20.33	bmd r; 3 W; 2700 K; 20°; 5m	1 Stück	138,00 £
31100.827.20.34	bmd r; 3 W; 2700 K; 20°; 10m	1 Stück	143,00 £
31100.827.20.40	bmd r; 3 W; 2700 K; 20°; M12	1 Stück	146,00 £
31100.827.20.41	bmd r; 3 W; 2700 K; 20°; 0,3m M12	1 Stück	147,00 £
31100.827.20.42	bmd r; 3 W; 2700 K; 20°; 5m M12	1 Stück	151,00 £
31100.827.25.33	bmd r; 3 W; 2700 K; 25°; 5m	1 Stück	129,00 £
31100.827.25.34	bmd r; 3 W; 2700 K; 25°; 10m	1 Stück	134,00 £
31100.827.25.40	bmd r; 3 W; 2700 K; 25°; M12	1 Stück	137,00 £
31100.827.25.41	bmd r; 3 W; 2700 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	138,00 £
31100.827.25.42	bmd r; 3 W; 2700 K; 25°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.827.35.33	bmd r; 3 W; 2700 K; 13°; 5m	1 Stück	129,00 £
31100.827.35.34	bmd r; 3 W; 2700 K; 13°; 10m	1 Stück	134,00 £
31100.827.35.40	bmd r; 3 W; 2700 K; 13°; M12	1 Stück	137,00 £
31100.827.35.41	bmd r; 3 W; 2700 K; 13°; 0,3m M12	1 Stück	138,00 £
31100.827.35.42	bmd r; 3 W; 2700 K; 13°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.827.40.33	bmd r; 3 W; 2700 K; 40°; 5m	1 Stück	129,00 £
31100.827.40.34	bmd r; 3 W; 2700 K; 40°; 10m	1 Stück	134,00 £
31100.827.40.40	bmd r; 3 W; 2700 K; 40°; M12	1 Stück	137,00 £
31100.827.40.41	bmd r; 3 W; 2700 K; 40°; 0,3m M12	1 Stück	138,00 £
31100.827.40.42	bmd r; 3 W; 2700 K; 40°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.840.06.33	bmd r; 3 W; 4000 K; 6°; 5m	1 Stück	129,00 £
31100.840.06.34	bmd r; 3 W; 4000 K; 6°; 5m M12	1 Stück	134,00 £
31100.840.06.40	bmd r; 3 W; 4000 K; 6°; M12	1 Stück	137,00 £
31100.840.06.41	bmd r; 3 W; 4000 K; 6°; 0,3m M12	1 Stück	138,00 £
31100.840.06.42	bmd r; 3 W; 4000 K; 6°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.840.20.33	bmd r; 3 W; 4000 K; 20°; 5m	1 Stück	138,00 £
31100.840.20.34	bmd r; 3 W; 4000 K; 20°; 10m	1 Stück	143,00 £
31100.840.20.40	bmd r; 3 W; 4000 K; 20°; M12	1 Stück	146,00 £
31100.840.20.41	bmd r; 3 W; 4000 K; 20°; 0,3m M12	1 Stück	147,00 £
31100.840.20.42	bmd r; 3 W; 4000 K; 20°; 5m M12	1 Stück	151,00 £
31100.840.25.33	bmd r; 3 W; 4000 K; 25°; 5m	1 Stück	129,00 £
31100.840.25.34	bmd r; 3 W; 4000 K; 25°; 10m	1 Stück	134,00 £
31100.840.25.40	bmd r; 3 W; 4000 K; 25°; M12	1 Stück	137,00 £
31100.840.25.41	bmd r; 3 W; 4000 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	138,00 £
31100.840.25.42	bmd r; 3 W; 4000 K; 25°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.840.35.33	bmd r; 3 W; 4000 K; 13°; 5m	1 Stück	129,00 £
31100.840.35.34	bmd r; 3 W; 4000 K; 13°; 10m	1 Stück	134,00 £
31100.840.35.40	bmd r; 3 W; 4000 K; 13°; M12	1 Stück	137,00 £
31100.840.35.41	bmd r; 3 W; 4000 K; 13°; 0,3m M12	1 Stück	138,00 £
31100.840.35.42	bmd r; 3 W; 4000 K; 13°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.840.40.33	bmd r; 3 W; 4000 K; 40°; 5m	1 Stück	129,00 £
31100.840.40.34	bmd r; 3 W; 4000 K; 40°; 10m	1 Stück	134,00 £
31100.840.40.40	bmd r; 3 W; 4000 K; 40°; M12	1 Stück	137,00 £
31100.840.40.41	bmd r; 3 W; 4000 K; 40°; 0,3m M12	1 Stück	138,00 £
31100.840.40.42	bmd r; 3 W; 4000 K; 40°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.857.06.33	bmd r; 3 W; 5700 K; 6°; 5m	1 Stück	129,00 £
31100.857.06.34	bmd r; 3 W; 5700 K; 6°; 10m	1 Stück	134,00 £
31100.857.06.40	bmd r; 3 W; 5700 K; 6°; M12	1 Stück	137,00 £
31100.857.06.41	bmd r; 3 W; 5700 K; 6°; 0,3m M12	1 Stück	138,00 £
31100.857.06.42	bmd r; 3 W; 5700 K; 6°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.857.20.33	bmd r; 3 W; 5700 K; 20°; 5m	1 Stück	138,00 £
31100.857.20.34	bmd r; 3 W; 5700 K; 20°; 10m	1 Stück	143,00 £
31100.857.20.40	bmd r; 3 W; 5700 K; 20°; M12	1 Stück	146,00 £
31100.857.20.41	bmd r; 3 W; 5700 K; 20°; 0,3m M12	1 Stück	147,00 £
31100.857.20.42	bmd r; 3 W; 5700 K; 20°; 5m M12	1 Stück	151,00 £
31100.857.25.33	bmd r; 3 W; 5700 K; 25°; 5m	1 Stück	129,00 £
31100.857.25.34	bmd r; 3 W; 5700 K; 25°; 10m	1 Stück	134,00 £
31100.857.25.40	bmd r; 3 W; 5700 K; 25°; M12	1 Stück	137,00 £
31100.857.25.41	bmd r; 3 W; 5700 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	138,00 £
31100.857.25.42	bmd r; 3 W; 5700 K; 25°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.857.35.33	bmd r; 3 W; 5700 K; 13°; 5m	1 Stück	129,00 £
31100.857.35.34	bmd r; 3 W; 5700 K; 13°; 10m	1 Stück	134,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
	brilliance-midi, 3 W, rund		
31100.857.35.40	bmd r; 3 W; 5700 K; 13°; M12	1 Stück	137,00 £
31100.857.35.41	bmd r; 3 W; 5700 K; 13°; 0,3m M12	1 Stück	138,00 £
31100.857.35.42	bmd r; 3 W; 5700 K; 13°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.857.40.33	bmd r; 3 W; 5700 K; 40°; 5m	1 Stück	129,00 £
31100.857.40.34	bmd r; 3 W; 5700 K; 40°; 10m	1 Stück	134,00 £
31100.857.40.40	bmd r; 3 W; 5700 K; 40°; M12	1 Stück	137,00 £
31100.857.40.41	bmd r; 3 W; 5700 K; 40°; 0,3m M12	1 Stück	138,00 £
31100.857.40.42	bmd r; 3 W; 5700 K; 40°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.002.06.33	bmd r; 3 W; blue; 6°; 5m	1 Stück	141,00 £
31100.002.06.34	bmd r; 3 W; blue; 6°; 10m	1 Stück	146,00 £
31100.002.06.40	bmd r; 3 W; blue; 6°; M12	1 Stück	149,00 £
31100.002.06.41	bmd r; 3 W; blue; 6°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
31100.002.06.42	bmd r; 3 W; blue; 6°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.002.20.33	bmd r; 3 W; blue; 20°; 5m	1 Stück	150,00 £
31100.002.20.34	bmd r; 3 W; blue; 20°; 10m	1 Stück	155,00 £
31100.002.20.40	bmd r; 3 W; blue; 20°; M12	1 Stück	158,00 £
31100.002.20.41	bmd r; 3 W; blue; 20°; 0,3m M12	1 Stück	159,00 £
31100.002.20.42	bmd r; 3 W; blue; 20°; 5m M12	1 Stück	161,00 £
31100.002.25.33	bmd r; 3 W; blue; 25°; 5m	1 Stück	141,00 £
31100.002.25.34	bmd r; 3 W; blue; 25°; 10m	1 Stück	146,00 £
31100.002.25.40	bmd r; 3 W; blue; 25°; M12	1 Stück	149,00 £
31100.002.25.41	bmd r; 3 W; blue; 25°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
31100.002.25.42	bmd r; 3 W; blue; 25°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.002.35.33	bmd r; 3 W; blue; 13°; 5m	1 Stück	141,00 £
31100.002.35.34	bmd r; 3 W; blue; 13°; 10m	1 Stück	146,00 £
31100.002.35.40	bmd r; 3 W; blue; 13°; M12	1 Stück	149,00 £
31100.002.35.41	bmd r; 3 W; blue; 13°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
31100.002.35.42	bmd r; 3 W; blue; 13°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.002.40.33	bmd r; 3 W; blue; 40°; 5m	1 Stück	141,00 £
31100.002.40.34	bmd r; 3 W; blue; 40°; 10m	1 Stück	146,00 £
31100.002.40.40	bmd r; 3 W; blue; 40°; M12	1 Stück	149,00 £
31100.002.40.41	bmd r; 3 W; blue; 40°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
31100.002.40.42	bmd r; 3 W; blue; 40°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.003.06.33	bmd r; 3 W; green; 6°; 5m	1 Stück	141,00 £
31100.003.06.34	bmd r; 3 W; green; 6°; 10m	1 Stück	146,00 £
31100.003.06.40	bmd r; 3 W; green; 6°; M12	1 Stück	149,00 £
31100.003.06.41	bmd r; 3 W; green; 6°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
31100.003.06.42	bmd r; 3 W; green; 6°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.003.20.33	bmd r; 3 W; green; 20°; 5m	1 Stück	150,00 £
31100.003.20.34	bmd r; 3 W; green; 20°; 10m	1 Stück	155,00 £
31100.003.20.40	bmd r; 3 W; green; 20°; M12	1 Stück	158,00 £
31100.003.20.41	bmd r; 3 W; green; 20°; 0,3m M12	1 Stück	159,00 £
31100.003.20.42	bmd r; 3 W; green; 20°; 5m M12	1 Stück	161,00 £
31100.003.25.33	bmd r; 3 W; green; 25°; 5m	1 Stück	141,00 £
31100.003.25.34	bmd r; 3 W; green; 25°; 10m	1 Stück	146,00 £
31100.003.25.40	bmd r; 3 W; green; 25°; M12	1 Stück	149,00 £
31100.003.25.41	bmd r; 3 W; green; 25°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
31100.003.25.42	bmd r; 3 W; green; 25°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.003.35.33	bmd r; 3 W; green; 13°; 5m	1 Stück	141,00 £
31100.003.35.34	bmd r; 3 W; green; 13°; 10m	1 Stück	146,00 £
31100.003.35.40	bmd r; 3 W; green; 13°; M12	1 Stück	149,00 £
31100.003.35.41	bmd r; 3 W; green; 13°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
31100.003.35.42	bmd r; 3 W; green; 13°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.003.40.33	bmd r; 3 W; green; 40°; 5m	1 Stück	141,00 £
31100.003.40.34	bmd r; 3 W; green; 40°; 10m	1 Stück	146,00 £
31100.003.40.40	bmd r; 3 W; green; 40°; M12	1 Stück	149,00 £
31100.003.40.41	bmd r; 3 W; green; 40°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
31100.003.40.42	bmd r; 3 W; green; 40°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.004.06.33	bmd r; 3 W; amber; 6°; 5m	1 Stück	141,00 £
31100.004.06.34	bmd r; 3 W; amber; 6°; 5m M12	1 Stück	146,00 £
31100.004.06.40	bmd r; 3 W; amber; 6°; M12	1 Stück	149,00 £
31100.004.06.41	bmd r; 3 W; amber; 6°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
31100.004.06.42	bmd r; 3 W; amber; 6°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.004.20.33	bmd r; 3 W; amber; 20°; 5m	1 Stück	150,00 £
31100.004.20.34	bmd r; 3 W; amber; 20°; 10m	1 Stück	155,00 £
31100.004.20.40	bmd r; 3 W; amber; 20°; M12	1 Stück	158,00 £
31100.004.20.41	bmd r; 3 W; amber; 20°; 0,3m M12	1 Stück	159,00 £
31100.004.20.42	bmd r; 3 W; amber; 20°; 5m M12	1 Stück	161,00 £
31100.004.25.33	bmd r; 3 W; amber; 25°; 5m	1 Stück	141,00 £
31100.004.25.34	bmd r; 3 W; amber; 25°; 10m	1 Stück	146,00 £
31100.004.25.40	bmd r; 3 W; amber; 25°; M12	1 Stück	149,00 £
31100.004.25.41	bmd r; 3 W; amber; 25°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
31100.004.25.42	bmd r; 3 W; amber; 25°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.004.35.33	bmd r; 3 W; amber; 13°; 5m	1 Stück	141,00 £
31100.004.35.34	bmd r; 3 W; amber; 13°; 10m	1 Stück	146,00 £
31100.004.35.40	bmd r; 3 W; amber; 13°; M12	1 Stück	149,00 £
31100.004.35.41	bmd r; 3 W; amber; 13°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
31100.004.35.42	bmd r; 3 W; amber; 13°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.004.40.33	bmd r; 3 W; amber; 40°; 5m	1 Stück	141,00 £
31100.004.40.34	bmd r; 3 W; amber; 40°; 10m	1 Stück	146,00 £
31100.004.40.40	bmd r; 3 W; amber; 40°; M12	1 Stück	149,00 £
31100.004.40.41	bmd r; 3 W; amber; 40°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
31100.004.40.42	bmd r; 3 W; amber; 40°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.005.06.33	bmd r; 3 W; red; 6°; 5m	1 Stück	141,00 £
31100.005.06.34	bmd r; 3 W; red; 6°; 5m M12	1 Stück	146,00 £
31100.005.06.40	bmd r; 3 W; red; 6°; M12	1 Stück	149,00 £
31100.005.06.41	bmd r; 3 W; red; 6°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
31100.005.06.42	bmd r; 3 W; red; 6°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.005.20.33	bmd r; 3 W; red; 20°; 5m	1 Stück	150,00 £
31100.005.20.34	bmd r; 3 W; red; 20°; 10m	1 Stück	155,00 £
31100.005.20.40	bmd r; 3 W; red; 20°; M12	1 Stück	158,00 £
31100.005.20.41	bmd r; 3 W; red; 20°; 0,3m M12	1 Stück	159,00 £
31100.005.20.42	bmd r; 3 W; red; 20°; 5m M12	1 Stück	161,00 £
31100.005.25.33	bmd r; 3 W; red; 25°; 5m	1 Stück	141,00 £
31100.005.25.34	bmd r; 3 W; red; 25°; 10m	1 Stück	146,00 £
31100.005.25.40	bmd r; 3 W; red; 25°; M12	1 Stück	149,00 £
31100.005.25.41	bmd r; 3 W; red; 25°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
31100.005.25.42	bmd r; 3 W; red; 25°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.005.35.33	bmd r; 3 W; red; 13°; 5m	1 Stück	141,00 £
31100.005.35.34	bmd r; 3 W; red; 13°; 10m	1 Stück	146,00 £
31100.005.35.40	bmd r; 3 W; red; 13°; M12	1 Stück	149,00 £
31100.005.35.41	bmd r; 3 W; red; 13°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
31100.005.35.43	bmd r; 3 W; red; 13°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.005.40.33	bmd r; 3 W; red; 40°; 5m	1 Stück	141,00 £
31100.005.40.34	bmd r; 3 W; red; 40°; 10m	1 Stück	146,00 £
31100.005.40.40	bmd r; 3 W; red; 40°; M12	1 Stück	149,00 £
31100.005.40.41	bmd r; 3 W; red; 40°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
31100.005.40.42	bmd r; 3 W; red; 40°; 5m M12	1 Stück	142,00 £
31100.099.06.33	bmd r; 3 W; RGB; 6°; 5m	1 Stück	199,00 £
31100.099.06.34	bmd r; 3 W; RGB; 6°; 10m	1 Stück	204,00 £
31100.099.06.40	bmd r; 3 W; RGB; 6°; M12	1 Stück	207,00 £
31100.099.06.41	bmd r; 3 W; RGB; 6°; 0,3m M12	1 Stück	208,00 £
31100.099.06.42	bmd r; 3 W; RGB; 6°; 5m M12	1 Stück	212,00 £
31100.099.20.33	bmd r; 3 W; RGB; 20°; 5m	1 Stück	208,00 £
31100.099.20.34	bmd r; 3 W; RGB; 20°; 10m	1 Stück	214,00 £
31100.099.20.40	bmd r; 3 W; RGB; 20°; M12	1 Stück	216,00 £
31100.099.20.41	bmd r; 3 W; RGB; 20°; 0,3m M12	1 Stück	217,00 £
31100.099.20.42	bmd r; 3 W; RGB; 20°; 5m M12	1 Stück	221,00 £
31100.099.25.33	bmd r; 3 W; RGB; 25°; 5m	1 Stück	199,00 £
31100.099.25.34	bmd r; 3 W; RGB; 25°; 10m	1 Stück	204,00 £
31100.099.25.40	bmd r; 3 W; RGB; 25°; M12	1 Stück	207,00 £
31100.099.25.41	bmd r; 3 W; RGB; 25°; 0,3m M12	1 Stück	208,00 £
31100.099.25.42	bmd r; 3 W; RGB; 25°; 5m M12	1 Stück	212,00 £
31100.099.35.33	bmd r; 3 W; RGB; 13°; 5m	1 Stück	199,00 £
31100.099.35.34	bmd r; 3 W; RGB; 13°; 10m	1 Stück	204,00 £
31100.099.35.40	bmd r; 3 W; RGB; 13°; M12	1 Stück	207,00 £
31100.099.35.41	bmd r; 3 W; RGB; 13°; 0,3m M12	1 Stück	208,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
31100.099.35.42	bmd r; 3 W; RGB; 13°; 5m M12	1 Stück	212,00 £
31100.099.40.33	bmd r; 3 W; RGB; 40°; 5m	1 Stück	199,00 £
31100.099.40.34	bmd r; 3 W; RGB; 40°; 10m	1 Stück	204,00 £
31100.099.40.40	bmd r; 3 W; RGB; 40°; M12	1 Stück	207,00 £
31100.099.40.41	bmd r; 3 W; RGB; 40°; 0,3m M12	1 Stück	208,00 £
31100.099.40.42	bmd r; 3 W; RGB; 40°; 5m M12	1 Stück	212,00 £



brilliance-midi, 3 W, quadratisch

31200.827.06.33	bmd q; 3 W; 2700 K; 6°; 5m	1 Stück	146,00 £
31200.827.06.34	bmd q; 3 W; 2700 K; 6°; 10m	1 Stück	151,00 £
31200.827.06.40	bmd q; 3 W; 2700 K; 6°; M12	1 Stück	154,00 £
31200.827.06.41	bmd q; 3 W; 2700 K; 6°; 0,3m M12	1 Stück	155,00 £
31200.827.06.42	bmd q; 3 W; 2700 K; 6°; 5m M12	1 Stück	159,00 £
31200.827.20.33	bmd q; 3 W; 2700 K; 20°; 5m	1 Stück	155,00 £
31200.827.20.34	bmd q; 3 W; 2700 K; 20°; 10m	1 Stück	160,00 £
31200.827.20.40	bmd q; 3 W; 2700 K; 20°; M12	1 Stück	163,00 £
31200.827.20.41	bmd q; 3 W; 2700 K; 20°; 0,3m M12	1 Stück	164,00 £
31200.827.20.42	bmd q; 3 W; 2700 K; 20°; 5m M12	1 Stück	168,00 £
31200.827.25.33	bmd q; 3 W; 2700 K; 25°; 5m	1 Stück	146,00 £
31200.827.25.34	bmd q; 3 W; 2700 K; 25°; 10m	1 Stück	151,00 £
31200.827.25.40	bmd q; 3 W; 2700 K; 25°; M12	1 Stück	154,00 £
31200.827.25.41	bmd q; 3 W; 2700 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	155,00 £
31200.827.25.42	bmd q; 3 W; 2700 K; 25°; 5m M12	1 Stück	159,00 £
31200.827.35.33	bmd q; 3 W; 2700 K; 13°; 5m	1 Stück	146,00 £
31200.827.35.34	bmd q; 3 W; 2700 K; 13°; 10m	1 Stück	151,00 £
31200.827.35.40	bmd q; 3 W; 2700 K; 13°; M12	1 Stück	154,00 £
31200.827.35.41	bmd q; 3 W; 2700 K; 13°; 0,3m M12	1 Stück	155,00 £
31200.827.35.42	bmd q; 3 W; 2700 K; 13°; 5m M12	1 Stück	159,00 £
31200.827.40.33	bmd q; 3 W; 2700 K; 40°; 5m	1 Stück	146,00 £
31200.827.40.34	bmd q; 3 W; 2700 K; 40°; 10m	1 Stück	151,00 £
31200.827.40.40	bmd q; 3 W; 2700 K; 40°; M12	1 Stück	154,00 £
31200.827.40.41	bmd q; 3 W; 2700 K; 40°; 0,3m M12	1 Stück	155,00 £
31200.827.40.42	bmd q; 3 W; 2700 K; 40°; 5m M12	1 Stück	159,00 £
31200.840.06.33	bmd q; 3 W; 4000 K; 6°; 5m	1 Stück	146,00 £
31200.840.06.34	bmd q; 3 W; 4000 K; 6°; 5m M12	1 Stück	151,00 £
31200.840.06.40	bmd q; 3 W; 4000 K; 6°; M12	1 Stück	154,00 £
31200.840.06.41	bmd q; 3 W; 4000 K; 6°; 0,3m M12	1 Stück	155,00 £
31200.840.06.42	bmd q; 3 W; 4000 K; 6°; 5m M12	1 Stück	159,00 £
31200.840.20.33	bmd q; 3 W; 4000 K; 20°; 5m	1 Stück	155,00 £
31200.840.20.34	bmd q; 3 W; 4000 K; 20°; 10m	1 Stück	160,00 £
31200.840.20.40	bmd q; 3 W; 4000 K; 20°; M12	1 Stück	163,00 £
31200.840.20.41	bmd q; 3 W; 4000 K; 20°; 0,3m M12	1 Stück	164,00 £
31200.840.20.42	bmd q; 3 W; 4000 K; 20°; 5m M12	1 Stück	168,00 £
31200.840.25.33	bmd q; 3 W; 4000 K; 25°; 5m	1 Stück	146,00 £
31200.840.25.34	bmd q; 3 W; 4000 K; 25°; 10m	1 Stück	151,00 £
31200.840.25.40	bmd q; 3 W; 4000 K; 25°; M12	1 Stück	154,00 £
31200.840.25.41	bmd q; 3 W; 4000 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	155,00 £
31200.840.25.42	bmd q; 3 W; 4000 K; 25°; 5m M12	1 Stück	159,00 £
31200.840.35.33	bmd q; 3 W; 4000 K; 13°; 5m	1 Stück	146,00 £
31200.840.35.34	bmd q; 3 W; 4000 K; 13°; 10m	1 Stück	151,00 £
31200.840.35.40	bmd q; 3 W; 4000 K; 13°; M12	1 Stück	154,00 £
31200.840.35.41	bmd q; 3 W; 4000 K; 13°; 0,3m M12	1 Stück	155,00 £
31200.840.35.42	bmd q; 3 W; 4000 K; 13°; 5m M12	1 Stück	159,00 £
31200.840.40.33	bmd q; 3 W; 4000 K; 40°; 5m	1 Stück	146,00 £
31200.840.40.34	bmd q; 3 W; 4000 K; 40°; 10m	1 Stück	151,00 £
31200.840.40.40	bmd q; 3 W; 4000 K; 40°; M12	1 Stück	154,00 £
31200.840.40.41	bmd q; 3 W; 4000 K; 40°; 0,3m M12	1 Stück	155,00 £
31200.840.40.42	bmd q; 3 W; 4000 K; 40°; 5m M12	1 Stück	159,00 £
31200.857.06.33	bmd q; 3 W; 5700 K; 6°; 5m	1 Stück	146,00 £
31200.857.06.34	bmd q; 3 W; 5700 K; 6°; 10m	1 Stück	151,00 £
31200.857.06.40	bmd q; 3 W; 5700 K; 6°; M12	1 Stück	154,00 £
31200.857.06.41	bmd q; 3 W; 5700 K; 6°; 0,3m M12	1 Stück	155,00 £
31200.857.06.42	bmd q; 3 W; 5700 K; 6°; 5m M12	1 Stück	159,00 £
31200.857.20.33	bmd q; 3 W; 5700 K; 20°; 5m	1 Stück	155,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
31200.857.20.34	bmd q; 3 W; 5700 K; 20°; 10m	1 Stück	160,00 £
31200.857.20.40	bmd q; 3 W; 5700 K; 20°; M12	1 Stück	163,00 £
31200.857.20.41	bmd q; 3 W; 5700 K; 20°; 0,3m M12	1 Stück	164,00 £
31200.857.20.42	bmd q; 3 W; 5700 K; 20°; 5m M12	1 Stück	168,00 £
31200.857.25.33	bmd q; 3 W; 5700 K; 25°; 5m	1 Stück	146,00 £
31200.857.25.34	bmd q; 3 W; 5700 K; 25°; 10m	1 Stück	151,00 £
31200.857.25.40	bmd q; 3 W; 5700 K; 25°; M12	1 Stück	154,00 £
31200.857.25.41	bmd q; 3 W; 5700 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	155,00 £
31200.857.25.42	bmd q; 3 W; 5700 K; 25°; 5m M12	1 Stück	159,00 £
31200.857.35.33	bmd q; 3 W; 5700 K; 13°; 5m	1 Stück	146,00 £
31200.857.35.34	bmd q; 3 W; 5700 K; 13°; 10m	1 Stück	151,00 £
31200.857.35.40	bmd q; 3 W; 5700 K; 13°; M12	1 Stück	154,00 £
31200.857.35.41	bmd q; 3 W; 5700 K; 13°; 0,3m M12	1 Stück	155,00 £
31200.857.35.42	bmd q; 3 W; 5700 K; 13°; 5m M12	1 Stück	159,00 £
31200.857.40.33	bmd q; 3 W; 5700 K; 40°; 5m	1 Stück	146,00 £
31200.857.40.34	bmd q; 3 W; 5700 K; 40°; 10m	1 Stück	151,00 £
31200.857.40.40	bmd q; 3 W; 5700 K; 40°; M12	1 Stück	154,00 £
31200.857.40.41	bmd q; 3 W; 5700 K; 40°; 0,3m M12	1 Stück	155,00 £
31200.857.40.42	bmd q; 3 W; 5700 K; 40°; 5m M12	1 Stück	159,00 £
31200.002.06.33	bmd q; 3 W; blue; 6°; 5m	1 Stück	158,00 £
31200.002.06.34	bmd q; 3 W; blue; 6°; 10m	1 Stück	163,00 £
31200.002.06.40	bmd q; 3 W; blue; 6°; M12	1 Stück	166,00 £
31200.002.06.41	bmd q; 3 W; blue; 6°; 0,3m M12	1 Stück	167,00 £
31200.002.06.42	bmd q; 3 W; blue; 6°; 5m M12	1 Stück	172,00 £
31200.002.20.33	bmd q; 3 W; blue; 20°; 5m	1 Stück	167,00 £
31200.002.20.34	bmd q; 3 W; blue; 20°; 10m	1 Stück	173,00 £
31200.002.20.40	bmd q; 3 W; blue; 20°; M12	1 Stück	176,00 £
31200.002.20.41	bmd q; 3 W; blue; 20°; 0,3m M12	1 Stück	177,00 £
31200.002.20.42	bmd q; 3 W; blue; 20°; 5m M12	1 Stück	181,00 £
31200.002.25.33	bmd q; 3 W; blue; 25°; 5m	1 Stück	158,00 £
31200.002.25.34	bmd q; 3 W; blue; 25°; 10m	1 Stück	163,00 £
31200.002.25.40	bmd q; 3 W; blue; 25°; M12	1 Stück	166,00 £
31200.002.25.41	bmd q; 3 W; blue; 25°; 0,3m M12	1 Stück	167,00 £
31200.002.25.42	bmd q; 3 W; blue; 25°; 5m M12	1 Stück	172,00 £
31200.002.35.33	bmd q; 3 W; blue; 13°; 5m	1 Stück	158,00 £
31200.002.35.34	bmd q; 3 W; blue; 13°; 10m	1 Stück	163,00 £
31200.002.35.40	bmd q; 3 W; blue; 13°; M12	1 Stück	166,00 £
31200.002.35.41	bmd q; 3 W; blue; 13°; 0,3m M12	1 Stück	167,00 £
31200.002.35.42	bmd q; 3 W; blue; 13°; 5m M12	1 Stück	172,00 £
31200.002.40.33	bmd q; 3 W; blue; 40°; 5m	1 Stück	158,00 £
31200.002.40.34	bmd q; 3 W; blue; 40°; 10m	1 Stück	163,00 £
31200.002.40.40	bmd q; 3 W; blue; 40°; M12	1 Stück	166,00 £
31200.002.40.41	bmd q; 3 W; blue; 40°; 0,3m M12	1 Stück	167,00 £
31200.002.40.42	bmd q; 3 W; blue; 40°; 5m M12	1 Stück	172,00 £
31200.003.06.33	bmd q; 3 W; green; 6°; 5m	1 Stück	158,00 £
31200.003.06.34	bmd q; 3 W; green; 6°; 10m	1 Stück	163,00 £
31200.003.06.40	bmd q; 3 W; green; 6°; M12	1 Stück	166,00 £
31200.003.06.41	bmd q; 3 W; green; 6°; 0,3m M12	1 Stück	167,00 £
31200.003.06.42	bmd q; 3 W; green; 6°; 5m M12	1 Stück	172,00 £
31200.003.20.33	bmd q; 3 W; green; 20°; 5m	1 Stück	167,00 £
31200.003.20.34	bmd q; 3 W; green; 20°; 10m	1 Stück	173,00 £
31200.003.20.40	bmd q; 3 W; green; 20°; M12	1 Stück	176,00 £
31200.003.20.41	bmd q; 3 W; green; 20°; 0,3m M12	1 Stück	177,00 £
31200.003.20.42	bmd q; 3 W; green; 20°; 5m M12	1 Stück	181,00 £
31200.003.25.33	bmd q; 3 W; green; 25°; 5m	1 Stück	158,00 £
31200.003.25.34	bmd q; 3 W; green; 25°; 10m	1 Stück	163,00 £
31200.003.25.40	bmd q; 3 W; green; 25°; M12	1 Stück	166,00 £
31200.003.25.41	bmd q; 3 W; green; 25°; 0,3m M12	1 Stück	167,00 £
31200.003.25.42	bmd q; 3 W; green; 25°; 5m M12	1 Stück	172,00 £
31200.003.35.33	bmd q; 3 W; green; 13°; 5m	1 Stück	158,00 £
31200.003.35.34	bmd q; 3 W; green; 13°; 10m	1 Stück	163,00 £
31200.003.35.40	bmd q; 3 W; green; 13°; M12	1 Stück	166,00 £
31200.003.35.41	bmd q; 3 W; green; 13°; 0,3m M12	1 Stück	167,00 £
31200.003.35.42	bmd q; 3 W; green; 13°; 5m M12	1 Stück	172,00 £
31200.003.40.33	bmd q; 3 W; green; 40°; 5m	1 Stück	158,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
	brilliance-midi, 3 W, quadratisch		
31200.003.40.34	bmd q; 3 W; green; 40°; 10m	1 Stück	163,00 £
31200.003.40.40	bmd q; 3 W; green; 40°; M12	1 Stück	166,00 £
31200.003.40.41	bmd q; 3 W; green; 40°; 0,3m M12	1 Stück	167,00 £
31200.003.40.42	bmd q; 3 W; green; 40°; 5m M12	1 Stück	172,00 £
31200.004.06.33	bmd q; 3 W; amber; 6°; 5m	1 Stück	158,00 £
31200.004.06.34	bmd q; 3 W; amber; 6°; 5m M12	1 Stück	163,00 £
31200.004.06.40	bmd q; 3 W; amber; 6°; M12	1 Stück	166,00 £
31200.004.06.41	bmd q; 3 W; amber; 6°; 0,3m M12	1 Stück	167,00 £
31200.004.06.42	bmd q; 3 W; amber; 6°; 5m M12	1 Stück	172,00 £
31200.004.20.33	bmd q; 3 W; amber; 20°; 5m	1 Stück	167,00 £
31200.004.20.34	bmd q; 3 W; amber; 20°; 10m	1 Stück	173,00 £
31200.004.20.40	bmd q; 3 W; amber; 20°; M12	1 Stück	176,00 £
31200.004.20.41	bmd q; 3 W; amber; 20°; 0,3m M12	1 Stück	177,00 £
31200.004.20.42	bmd q; 3 W; amber; 20°; 5m M12	1 Stück	181,00 £
31200.004.25.33	bmd q; 3 W; amber; 25°; 5m	1 Stück	158,00 £
31200.004.25.34	bmd q; 3 W; amber; 25°; 10m	1 Stück	163,00 £
31200.004.25.40	bmd q; 3 W; amber; 25°; M12	1 Stück	166,00 £
31200.004.25.41	bmd q; 3 W; amber; 25°; 0,3m M12	1 Stück	167,00 £
31200.004.25.42	bmd q; 3 W; amber; 25°; 5m M12	1 Stück	172,00 £
31200.004.35.33	bmd q; 3 W; amber; 13°; 5m	1 Stück	158,00 £
31200.004.35.34	bmd q; 3 W; amber; 13°; 10m	1 Stück	163,00 £
31200.004.35.40	bmd q; 3 W; amber; 13°; M12	1 Stück	166,00 £
31200.004.35.41	bmd q; 3 W; amber; 13°; 0,3m M12	1 Stück	167,00 £
31200.004.35.42	bmd q; 3 W; amber; 13°; 5m M12	1 Stück	172,00 £
31200.004.40.33	bmd q; 3 W; amber; 40°; 5m	1 Stück	158,00 £
31200.004.40.34	bmd q; 3 W; amber; 40°; 10m	1 Stück	163,00 £
31200.004.40.40	bmd q; 3 W; amber; 40°; M12	1 Stück	166,00 £
31200.004.40.41	bmd q; 3 W; amber; 40°; 0,3m M12	1 Stück	167,00 £
31200.004.40.42	bmd q; 3 W; amber; 40°; 5m M12	1 Stück	172,00 £
31200.005.06.33	bmd q; 3 W; red; 6°; 5m	1 Stück	158,00 £
31200.005.06.34	bmd q; 3 W; red; 6°; 5m M12	1 Stück	163,00 £
31200.005.06.40	bmd q; 3 W; red; 6°; M12	1 Stück	166,00 £
31200.005.06.41	bmd q; 3 W; red; 6°; 0,3m M12	1 Stück	167,00 £
31200.005.06.42	bmd q; 3 W; red; 6°; 5m M12	1 Stück	172,00 £
31200.005.20.33	bmd q; 3 W; red; 20°; 5m	1 Stück	167,00 £
31200.005.20.34	bmd q; 3 W; red; 20°; 10m	1 Stück	173,00 £
31200.005.20.40	bmd q; 3 W; red; 20°; M12	1 Stück	176,00 £
31200.005.20.41	bmd q; 3 W; red; 20°; 0,3m M12	1 Stück	177,00 £
31200.005.20.42	bmd q; 3 W; red; 20°; 5m M12	1 Stück	181,00 £
31200.005.25.33	bmd q; 3 W; red; 25°; 5m	1 Stück	158,00 £
31200.005.25.34	bmd q; 3 W; red; 25°; 10m	1 Stück	163,00 £
31200.005.25.40	bmd q; 3 W; red; 25°; M12	1 Stück	166,00 £
31200.005.25.41	bmd q; 3 W; red; 25°; 0,3m M12	1 Stück	167,00 £
31200.005.25.42	bmd q; 3 W; red; 25°; 5m M12	1 Stück	172,00 £
31200.005.35.33	bmd q; 3 W; red; 13°; 5m	1 Stück	158,00 £
31200.005.35.34	bmd q; 3 W; red; 13°; 10m	1 Stück	163,00 £
31200.005.35.40	bmd q; 3 W; red; 13°; M12	1 Stück	166,00 £
31200.005.35.41	bmd q; 3 W; red; 13°; 0,3m M12	1 Stück	167,00 £
31200.005.35.42	bmd q; 3 W; red; 13°; 5m M12	1 Stück	172,00 £
31200.005.40.33	bmd q; 3 W; red; 40°; 5m	1 Stück	158,00 £
31200.005.40.34	bmd q; 3 W; red; 40°; 10m	1 Stück	163,00 £
31200.005.40.40	bmd q; 3 W; red; 40°; M12	1 Stück	166,00 £
31200.005.40.41	bmd q; 3 W; red; 40°; 0,3m M12	1 Stück	167,00 £
31200.005.40.42	bmd q; 3 W; red; 40°; 5m M12	1 Stück	172,00 £
31200.099.06.33	bmd q; 3 W; RGB; 6°; 5m	1 Stück	216,00 £
31200.099.06.34	bmd q; 3 W; RGB; 6°; 5m M12	1 Stück	221,00 £
31200.099.06.40	bmd q; 3 W; RGB; 6°; M12	1 Stück	224,00 £
31200.099.06.41	bmd q; 3 W; RGB; 6°; 0,3m M12	1 Stück	225,00 £
31200.099.06.42	bmd q; 3 W; RGB; 6°; 5m M12	1 Stück	229,00 £
31200.099.20.33	bmd q; 3 W; RGB; 20°; 5m	1 Stück	225,00 £
31200.099.20.34	bmd q; 3 W; RGB; 20°; 10m	1 Stück	230,00 £
31200.099.20.40	bmd q; 3 W; RGB; 20°; M12	1 Stück	233,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
31200.099.20.41	bmd q; 3 W; RGB; 20°; 0,3m M12	1 Stück	234,00 £
31200.099.20.42	bmd q; 3 W; RGB; 20°; 5m M12	1 Stück	238,00 £
31200.099.25.33	bmd q; 3 W; RGB; 25°; 5m	1 Stück	216,00 £
31200.099.25.34	bmd q; 3 W; RGB; 25°; 10m	1 Stück	221,00 £
31200.099.25.40	bmd q; 3 W; RGB; 25°; M12	1 Stück	224,00 £
31200.099.25.41	bmd q; 3 W; RGB; 25°; 0,3m M12	1 Stück	225,00 £
31200.099.25.42	bmd q; 3 W; RGB; 25°; 5m M12	1 Stück	229,00 £
31200.099.35.33	bmd q; 3 W; RGB; 13°; 5m	1 Stück	216,00 £
31200.099.35.34	bmd q; 3 W; RGB; 13°; 10m	1 Stück	221,00 £
31200.099.35.40	bmd q; 3 W; RGB; 13°; M12	1 Stück	224,00 £
31200.099.35.41	bmd q; 3 W; RGB; 13°; 0,3m M12	1 Stück	225,00 £
31200.099.35.42	bmd q; 3 W; RGB; 13°; 5m M12	1 Stück	229,00 £
31200.099.40.33	bmd q; 3 W; RGB; 40°; 5m	1 Stück	216,00 £
31200.099.40.34	bmd q; 3 W; RGB; 40°; 10m	1 Stück	221,00 £
31200.099.40.40	bmd q; 3 W; RGB; 40°; M12	1 Stück	224,00 £
31200.099.40.41	bmd q; 3 W; RGB; 40°; 0,3m M12	1 Stück	225,00 £
31200.099.40.42	bmd q; 3 W; RGB; 40°; 5m M12	1 Stück	229,00 £




brilliance-mini, 1 W, rund

32100.827.06.33	bm r; 1 W; 2700 K; 6°; 5m	1 Stück	119,00 £
32100.827.06.34	bm r; 1 W; 2700 K; 6°; 10m	1 Stück	124,00 £
32100.827.06.40	bm r; 1 W; 2700 K; 6°; M12	1 Stück	127,00 £
32100.827.06.41	bm r; 1 W; 2700 K; 6°; 0,3m M12	1 Stück	128,00 £
32100.827.06.42	bm r; 1 W; 2700 K; 6°; 5m M12	1 Stück	132,00 £
32100.827.20.33	bm r; 1 W; 2700 K; 20°; 5m	1 Stück	128,00 £
32100.827.20.34	bm r; 1 W; 2700 K; 20°; 10m	1 Stück	133,00 £
32100.827.20.40	bm r; 1 W; 2700 K; 20°; M12	1 Stück	136,00 £
32100.827.20.41	bm r; 1 W; 2700 K; 20°; 0,3m M12	1 Stück	137,00 £
32100.827.20.42	bm r; 1 W; 2700 K; 20°; 5m M12	1 Stück	141,00 £
32100.827.25.33	bm r; 1 W; 2700 K; 25°; 5m	1 Stück	119,00 £
32100.827.25.34	bm r; 1 W; 2700 K; 25°; 10m	1 Stück	124,00 £
32100.827.25.40	bm r; 1 W; 2700 K; 25°; M12	1 Stück	127,00 £
32100.827.25.41	bm r; 1 W; 2700 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	128,00 £
32100.827.25.42	bm r; 1 W; 2700 K; 25°; 5m M12	1 Stück	132,00 £
32100.827.35.33	bm r; 1 W; 2700 K; 13°; 5m	1 Stück	119,00 £
32100.827.35.34	bm r; 1 W; 2700 K; 13°; 10m	1 Stück	124,00 £
32100.827.35.40	bm r; 1 W; 2700 K; 13°; M12	1 Stück	127,00 £
32100.827.35.41	bm r; 1 W; 2700 K; 13°; 0,3m M12	1 Stück	128,00 £
32100.827.35.42	bm r; 1 W; 2700 K; 13°; 5m M12	1 Stück	132,00 £
32100.827.40.33	bm r; 1 W; 2700 K; 40°; 5m	1 Stück	119,00 £
32100.827.40.34	bm r; 1 W; 2700 K; 40°; 10m	1 Stück	124,00 £
32100.827.40.40	bm r; 1 W; 2700 K; 40°; M12	1 Stück	127,00 £
32100.827.40.41	bm r; 1 W; 2700 K; 40°; 0,3m M12	1 Stück	128,00 £
32100.827.40.42	bm r; 1 W; 2700 K; 40°; 5m M12	1 Stück	132,00 £
32100.827.99.33	bm r; 1 W; 2700 K; diffuse; 5m	1 Stück	115,00 £
32100.827.99.34	bm r; 1 W; 2700 K; diffuse; 10m	1 Stück	120,00 £
32100.827.99.40	bm r; 1 W; 2700 K; diffuse; M12	1 Stück	123,00 £
32100.827.99.41	bm r; 1 W; 2700 K; diffuse; 0,3m M12	1 Stück	124,00 £
32100.827.99.42	bm r; 1 W; 2700 K; diffuse; 5m M12	1 Stück	128,00 £
32100.840.06.33	bm r; 1 W; 4000 K; 6°; 5m	1 Stück	119,00 £
32100.840.06.34	bm r; 1 W; 4000 K; 6°; 10m	1 Stück	124,00 £
32100.840.06.40	bm r; 1 W; 4000 K; 6°; M12	1 Stück	127,00 £
32100.840.06.41	bm r; 1 W; 4000 K; 6°; 0,3m M12	1 Stück	128,00 £
32100.840.06.42	bm r; 1 W; 4000 K; 6°; 5m M12	1 Stück	132,00 £
32100.840.20.33	bm r; 1 W; 4000 K; 20°; 5m	1 Stück	128,00 £
32100.840.20.34	bm r; 1 W; 4000 K; 20°; 10m	1 Stück	133,00 £
32100.840.20.40	bm r; 1 W; 4000 K; 20°; M12	1 Stück	136,00 £
32100.840.20.41	bm r; 1 W; 4000 K; 20°; 0,3m M12	1 Stück	137,00 £
32100.840.20.42	bm r; 1 W; 4000 K; 20°; 5m M12	1 Stück	141,00 £
32100.840.25.33	bm r; 1 W; 4000 K; 25°; 5m	1 Stück	119,00 £
32100.840.25.34	bm r; 1 W; 4000 K; 25°; 10m	1 Stück	124,00 £
32100.840.25.40	bm r; 1 W; 4000 K; 25°; M12	1 Stück	127,00 £
32100.840.25.41	bm r; 1 W; 4000 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	128,00 £
32100.840.25.42	bm r; 1 W; 4000 K; 25°; 5m M12	1 Stück	132,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
32100.840.35.33	bm r; 1 W; 4000 K; 13°; 5m	1 Stück	119,00 £
32100.840.35.34	bm r; 1 W; 4000 K; 13°; 10m	1 Stück	124,00 £
32100.840.35.40	bm r; 1 W; 4000 K; 13°; M12	1 Stück	127,00 £
32100.840.35.41	bm r; 1 W; 4000 K; 13°; 0,3m M12	1 Stück	128,00 £
32100.840.35.42	bm r; 1 W; 4000 K; 13°; 5m M12	1 Stück	132,00 £
32100.840.40.33	bm r; 1 W; 4000 K; 40°; 5m	1 Stück	119,00 £
32100.840.40.34	bm r; 1 W; 4000 K; 40°; 10m	1 Stück	124,00 £
32100.840.40.40	bm r; 1 W; 4000 K; 40°; M12	1 Stück	127,00 £
32100.840.40.41	bm r; 1 W; 4000 K; 40°; 0,3m M12	1 Stück	128,00 £
32100.840.40.42	bm r; 1 W; 4000 K; 40°; 5m M12	1 Stück	132,00 £
32100.840.99.33	bm r; 1 W; 4000 K; diffuse; 5m	1 Stück	115,00 £
32100.840.99.34	bm r; 1 W; 4000 K; diffuse; 10m	1 Stück	120,00 £
32100.840.99.40	bm r; 1 W; 4000 K; diffuse; M12	1 Stück	123,00 £
32100.840.99.41	bm r; 1 W; 4000 K; diffuse; 0,3m M12	1 Stück	124,00 £
32100.840.99.42	bm r; 1 W; 4000 K; diffuse; 5m M12	1 Stück	128,00 £
32100.857.06.33	bm r; 1 W; 5700 K; 6°; 5m	1 Stück	119,00 £
32100.857.06.34	bm r; 1 W; 5700 K; 6°; 10m	1 Stück	124,00 £
32100.857.06.40	bm r; 1 W; 5700 K; 6°; M12	1 Stück	127,00 £
32100.857.06.41	bm r; 1 W; 5700 K; 6°; 0,3m M12	1 Stück	128,00 £
32100.857.06.42	bm r; 1 W; 5700 K; 6°; 5m M12	1 Stück	132,00 £
32100.857.20.33	bm r; 1 W; 5700 K; 20°; 5m	1 Stück	128,00 £
32100.857.20.34	bm r; 1 W; 5700 K; 20°; 10m	1 Stück	133,00 £
32100.857.20.40	bm r; 1 W; 5700 K; 20°; M12	1 Stück	136,00 £
32100.857.20.41	bm r; 1 W; 5700 K; 20°; 0,3m M12	1 Stück	137,00 £
32100.857.20.42	bm r; 1 W; 5700 K; 20°; 5m M12	1 Stück	141,00 £
32100.857.25.33	bm r; 1 W; 5700 K; 25°; 5m	1 Stück	119,00 £
32100.857.25.34	bm r; 1 W; 5700 K; 25°; 10m	1 Stück	124,00 £
32100.857.25.40	bm r; 1 W; 5700 K; 25°; M12	1 Stück	127,00 £
32100.857.25.41	bm r; 1 W; 5700 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	128,00 £
32100.857.25.42	bm r; 1 W; 5700 K; 25°; 5m M12	1 Stück	132,00 £
32100.857.35.33	bm r; 1 W; 5700 K; 13°; 5m	1 Stück	119,00 £
32100.857.35.34	bm r; 1 W; 5700 K; 13°; 10m	1 Stück	124,00 £
32100.857.35.40	bm r; 1 W; 5700 K; 13°; M12	1 Stück	127,00 £
32100.857.35.41	bm r; 1 W; 5700 K; 13°; 0,3m M12	1 Stück	128,00 £
32100.857.35.42	bm r; 1 W; 5700 K; 13°; 5m M12	1 Stück	132,00 £
32100.857.40.33	bm r; 1 W; 5700 K; 40°; 5m	1 Stück	119,00 £
32100.857.40.34	bm r; 1 W; 5700 K; 40°; 10m	1 Stück	124,00 £
32100.857.40.40	bm r; 1 W; 5700 K; 40°; M12	1 Stück	127,00 £
32100.857.40.41	bm r; 1 W; 5700 K; 40°; 0,3m M12	1 Stück	128,00 £
32100.857.40.42	bm r; 1 W; 5700 K; 40°; 5m M12	1 Stück	132,00 £
32100.857.99.33	bm r; 1 W; 5700 K; diffuse; 5m	1 Stück	115,00 £
32100.857.99.34	bm r; 1 W; 5700 K; diffuse; 10m	1 Stück	120,00 £
32100.857.99.40	bm r; 1 W; 5700 K; diffuse; M12	1 Stück	123,00 £
32100.857.99.41	bm r; 1 W; 5700 K; diffuse; 0,3m M12	1 Stück	124,00 £
32100.857.99.42	bm r; 1 W; 5700 K; diffuse; 5m M12	1 Stück	128,00 £
32100.002.06.33	bm r; 1 W; blue; 6°; 5m	1 Stück	132,00 £
32100.002.06.34	bm r; 1 W; blue; 6°; 10m	1 Stück	137,00 £
32100.002.06.40	bm r; 1 W; blue; 6°; M12	1 Stück	140,00 £
32100.002.06.41	bm r; 1 W; blue; 6°; 0,3m M12	1 Stück	141,00 £
32100.002.06.42	bm r; 1 W; blue; 6°; 5m M12	1 Stück	147,00 £
32100.002.20.33	bm r; 1 W; blue; 20°; 5m	1 Stück	141,00 £
32100.002.20.34	bm r; 1 W; blue; 20°; 10m	1 Stück	146,00 £
32100.002.20.40	bm r; 1 W; blue; 20°; M12	1 Stück	149,00 £
32100.002.20.41	bm r; 1 W; blue; 20°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
32100.002.20.42	bm r; 1 W; blue; 20°; 5m M12	1 Stück	156,00 £
32100.002.25.33	bm r; 1 W; blue; 25°; 5m	1 Stück	132,00 £
32100.002.25.34	bm r; 1 W; blue; 25°; 10m	1 Stück	137,00 £
32100.002.25.40	bm r; 1 W; blue; 25°; M12	1 Stück	140,00 £
32100.002.25.41	bm r; 1 W; blue; 25°; 0,3m M12	1 Stück	141,00 £
32100.002.25.42	bm r; 1 W; blue; 25°; 5m M12	1 Stück	147,00 £
32100.002.35.33	bm r; 1 W; blue; 13°; 5m	1 Stück	132,00 £
32100.002.35.34	bm r; 1 W; blue; 13°; 10m	1 Stück	137,00 £
32100.002.35.40	bm r; 1 W; blue; 13°; M12	1 Stück	140,00 £
32100.002.35.41	bm r; 1 W; blue; 13°; 0,3m M12	1 Stück	141,00 £
32100.002.35.42	bm r; 1 W; blue; 13°; 5m M12	1 Stück	147,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
32100.002.40.33	bm r; 1 W; blue; 40°; 5m	1 Stück	132,00 £
32100.002.40.34	bm r; 1 W; blue; 40°; 10m	1 Stück	137,00 £
32100.002.40.40	bm r; 1 W; blue; 40°; M12	1 Stück	140,00 £
32100.002.40.41	bm r; 1 W; blue; 40°; 0,3m M12	1 Stück	141,00 £
32100.002.40.42	bm r; 1 W; blue; 40°; 5m M12	1 Stück	147,00 £
32100.002.99.33	bm r; 1 W; blue; diffuse; 5m	1 Stück	128,00 £
32100.002.99.34	bm r; 1 W; blue; diffuse; 10m	1 Stück	133,00 £
32100.002.99.40	bm r; 1 W; blue; diffuse; M12	1 Stück	136,00 £
32100.002.99.41	bm r; 1 W; blue; diffuse; 0,3m M12	1 Stück	137,00 £
32100.002.99.42	bm r; 1 W; blue; diffuse; 5m M12	1 Stück	141,00 £
32100.003.06.33	bm r; 1 W; green; 6°; 5m	1 Stück	132,00 £
32100.003.06.34	bm r; 1 W; green; 6°; 10m	1 Stück	137,00 £
32100.003.06.40	bm r; 1 W; green; 6°; M12	1 Stück	140,00 £
32100.003.06.41	bm r; 1 W; green; 6°; 0,3m M12	1 Stück	141,00 £
32100.003.06.42	bm r; 1 W; green; 6°; 5m M12	1 Stück	147,00 £
32100.003.20.33	bm r; 1 W; green; 20°; 5m	1 Stück	141,00 £
32100.003.20.34	bm r; 1 W; green; 20°; 10m	1 Stück	146,00 £
32100.003.20.40	bm r; 1 W; green; 20°; M12	1 Stück	149,00 £
32100.003.20.41	bm r; 1 W; green; 20°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
32100.003.20.42	bm r; 1 W; green; 20°; 5m M12	1 Stück	156,00 £
32100.003.25.33	bm r; 1 W; green; 25°; 5m	1 Stück	132,00 £
32100.003.25.34	bm r; 1 W; green; 25°; 10m	1 Stück	137,00 £
32100.003.25.40	bm r; 1 W; green; 25°; M12	1 Stück	140,00 £
32100.003.25.41	bm r; 1 W; green; 25°; 0,3m M12	1 Stück	141,00 £
32100.003.25.42	bm r; 1 W; green; 25°; 5m M12	1 Stück	147,00 £
32100.003.35.33	bm r; 1 W; green; 13°; 5m	1 Stück	132,00 £
32100.003.35.34	bm r; 1 W; green; 13°; 10m	1 Stück	137,00 £
32100.003.35.40	bm r; 1 W; green; 13°; M12	1 Stück	140,00 £
32100.003.35.41	bm r; 1 W; green; 13°; 0,3m M12	1 Stück	141,00 £
32100.003.35.42	bm r; 1 W; green; 13°; 5m M12	1 Stück	147,00 £
32100.003.40.33	bm r; 1 W; green; 40°; 5m	1 Stück	132,00 £
32100.003.40.34	bm r; 1 W; green; 40°; 10m	1 Stück	137,00 £
32100.003.40.40	bm r; 1 W; green; 40°; M12	1 Stück	140,00 £
32100.003.40.41	bm r; 1 W; green; 40°; 0,3m M12	1 Stück	141,00 £
32100.003.40.42	bm r; 1 W; green; 40°; 5m M12	1 Stück	147,00 £
32100.003.99.33	bm r; 1 W; green; diffuse; 5m	1 Stück	128,00 £
32100.003.99.34	bm r; 1 W; green; diffuse; 10m	1 Stück	133,00 £
32100.003.99.40	bm r; 1 W; green; diffuse; M12	1 Stück	136,00 £
32100.003.99.41	bm r; 1 W; green; diffuse; 0,3m M12	1 Stück	137,00 £
32100.003.99.42	bm r; 1 W; green; diffuse; 5m M12	1 Stück	141,00 £
32100.004.06.33	bm r; 1 W; amber; 6°; 5m	1 Stück	132,00 £
32100.004.06.34	bm r; 1 W; amber; 6°; 10m	1 Stück	137,00 £
32100.004.06.40	bm r; 1 W; amber; 6°; M12	1 Stück	140,00 £
32100.004.06.41	bm r; 1 W; amber; 6°; 0,3m M12	1 Stück	141,00 £
32100.004.06.42	bm r; 1 W; amber; 6°; 5m M12	1 Stück	147,00 £
32100.004.20.33	bm r; 1 W; amber; 20°; 5m	1 Stück	141,00 £
32100.004.20.34	bm r; 1 W; amber; 20°; 10m	1 Stück	146,00 £
32100.004.20.40	bm r; 1 W; amber; 20°; M12	1 Stück	149,00 £
32100.004.20.41	bm r; 1 W; amber; 20°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
32100.004.20.42	bm r; 1 W; amber; 20°; 5m M12	1 Stück	156,00 £
32100.004.25.33	bm r; 1 W; amber; 25°; 5m	1 Stück	132,00 £
32100.004.25.34	bm r; 1 W; amber; 25°; 10m	1 Stück	137,00 £
32100.004.25.40	bm r; 1 W; amber; 25°; M12	1 Stück	140,00 £
32100.004.25.41	bm r; 1 W; amber; 25°; 0,3m M12	1 Stück	141,00 £
32100.004.25.42	bm r; 1 W; amber; 25°; 5m M12	1 Stück	147,00 £
32100.004.35.33	bm r; 1 W; amber; 13°; 5m	1 Stück	132,00 £
32100.004.35.34	bm r; 1 W; amber; 13°; 10m	1 Stück	137,00 £
32100.004.35.40	bm r; 1 W; amber; 13°; M12	1 Stück	140,00 £
32100.004.35.41	bm r; 1 W; amber; 13°; 0,3m M12	1 Stück	141,00 £
32100.004.35.42	bm r; 1 W; amber; 13°; 5m M12	1 Stück	147,00 £
32100.004.40.33	bm r; 1 W; amber; 40°; 5m	1 Stück	132,00 £
32100.004.40.34	bm r; 1 W; amber; 40°; 10m	1 Stück	137,00 £
32100.004.40.40	bm r; 1 W; amber; 40°; M12	1 Stück	140,00 £
32100.004.40.41	bm r; 1 W; amber; 40°; 0,3m M12	1 Stück	141,00 £
32100.004.40.42	bm r; 1 W; amber; 40°; 5m M12	1 Stück	147,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
	brilliance-mini, 1 W, rund		
32100.004.99.33	bm r; 1 W; amber; diffuse; 5m	1 Stück	128,00 £
32100.004.99.34	bm r; 1 W; amber; diffuse; 10m	1 Stück	133,00 £
32100.004.99.40	bm r; 1 W; amber; diffuse; M12	1 Stück	136,00 £
32100.004.99.41	bm r; 1 W; amber; diffuse; 0,3m M12	1 Stück	137,00 £
32100.004.99.42	bm r; 1 W; amber; diffuse; 5m M12	1 Stück	141,00 £
32100.005.06.33	bm r; 1 W; red; 6°; 5m	1 Stück	132,00 £
32100.005.06.34	bm r; 1 W; red; 6°; 10m	1 Stück	137,00 £
32100.005.06.40	bm r; 1 W; red; 6°; M12	1 Stück	140,00 £
32100.005.06.41	bm r; 1 W; red; 6°; 0,3m M12	1 Stück	141,00 £
32100.005.06.42	bm r; 1 W; red; 6°; 5m M12	1 Stück	147,00 £
32100.005.20.33	bm r; 1 W; red; 20°; 5m	1 Stück	141,00 £
32100.005.20.34	bm r; 1 W; red; 20°; 10m	1 Stück	146,00 £
32100.005.20.40	bm r; 1 W; red; 20°; M12	1 Stück	149,00 £
32100.005.20.41	bm r; 1 W; red; 20°; 0,3m M12	1 Stück	150,00 £
32100.005.20.42	bm r; 1 W; red; 20°; 5m M12	1 Stück	156,00 £
32100.005.25.33	bm r; 1 W; red; 25°; 5m	1 Stück	132,00 £
32100.005.25.34	bm r; 1 W; red; 25°; 10m	1 Stück	137,00 £
32100.005.25.40	bm r; 1 W; red; 25°; M12	1 Stück	140,00 £
32100.005.25.41	bm r; 1 W; red; 25°; 0,3m M12	1 Stück	141,00 £
32100.005.25.42	bm r; 1 W; red; 25°; 5m M12	1 Stück	147,00 £
32100.005.35.33	bm r; 1 W; red; 13°; 5m	1 Stück	132,00 £
32100.005.35.34	bm r; 1 W; red; 13°; 10m	1 Stück	137,00 £
32100.005.35.40	bm r; 1 W; red; 13°; M12	1 Stück	140,00 £
32100.005.35.41	bm r; 1 W; red; 13°; 0,3m M12	1 Stück	141,00 £
32100.005.35.42	bm r; 1 W; red; 13°; 5m M12	1 Stück	147,00 £
32100.005.40.33	bm r; 1 W; red; 40°; 5m	1 Stück	132,00 £
32100.005.40.34	bm r; 1 W; red; 40°; 10m	1 Stück	137,00 £
32100.005.40.40	bm r; 1 W; red; 40°; M12	1 Stück	140,00 £
32100.005.40.41	bm r; 1 W; red; 40°; 0,3m M12	1 Stück	141,00 £
32100.005.40.42	bm r; 1 W; red; 40°; 5m M12	1 Stück	147,00 £
32100.005.99.33	bm r; 1 W; red; diffuse; 5m	1 Stück	128,00 £
32100.005.99.34	bm r; 1 W; red; diffuse; 10m	1 Stück	133,00 £
32100.005.99.40	bm r; 1 W; red; diffuse; M12	1 Stück	136,00 £
32100.005.99.41	bm r; 1 W; red; diffuse; 0,3m M12	1 Stück	137,00 £
32100.005.99.42	bm r; 1 W; red; diffuse; 5m M12	1 Stück	141,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
	brilliance-mini, 1 W, quadratisch		
32200.827.06.33	bm q; 1 W; 2700 K; 6°; 5m	1 Stück	133,00 £
32200.827.06.34	bm q; 1 W; 2700 K; 6°; 10m	1 Stück	138,00 £
32200.827.06.40	bm q; 1 W; 2700 K; 6°; M12	1 Stück	141,00 £
32200.827.06.41	bm q; 1 W; 2700 K; 6°; 0,3m M12	1 Stück	142,00 £
32200.827.06.42	bm q; 1 W; 2700 K; 6°; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.827.20.33	bm q; 1 W; 2700 K; 20°; 5m	1 Stück	142,00 £
32200.827.20.34	bm q; 1 W; 2700 K; 20°; 10m	1 Stück	147,00 £
32200.827.20.40	bm q; 1 W; 2700 K; 20°; M12	1 Stück	150,00 £
32200.827.20.41	bm q; 1 W; 2700 K; 20°; 0,3m M12	1 Stück	151,00 £
32200.827.20.42	bm q; 1 W; 2700 K; 20°; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.827.25.33	bm q; 1 W; 2700 K; 25°; 5m	1 Stück	133,00 £
32200.827.25.34	bm q; 1 W; 2700 K; 25°; 10m	1 Stück	138,00 £
32200.827.25.40	bm q; 1 W; 2700 K; 25°; M12	1 Stück	141,00 £
32200.827.25.41	bm q; 1 W; 2700 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	142,00 £
32200.827.25.42	bm q; 1 W; 2700 K; 25°; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.827.35.33	bm q; 1 W; 2700 K; 13°; 5m	1 Stück	133,00 £
32200.827.35.34	bm q; 1 W; 2700 K; 13°; 10m	1 Stück	138,00 £
32200.827.35.40	bm q; 1 W; 2700 K; 13°; M12	1 Stück	141,00 £
32200.827.35.41	bm q; 1 W; 2700 K; 13°; 0,3m M12	1 Stück	142,00 £
32200.827.35.42	bm q; 1 W; 2700 K; 13°; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.827.40.33	bm q; 1 W; 2700 K; 40°; 5m	1 Stück	133,00 £
32200.827.40.34	bm q; 1 W; 2700 K; 40°; 10m	1 Stück	138,00 £
32200.827.40.40	bm q; 1 W; 2700 K; 40°; M12	1 Stück	141,00 £
32200.827.40.41	bm q; 1 W; 2700 K; 40°; 0,3m M12	1 Stück	142,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
32200.827.40.42	bm q; 1 W; 2700 K; 40°; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.827.99.33	bm q; 1 W; 2700 K; diffuse; 5m	1 Stück	133,00 £
32200.827.99.34	bm q; 1 W; 2700 K; diffuse; 10m	1 Stück	138,00 £
32200.827.99.40	bm q; 1 W; 2700 K; diffuse; M12	1 Stück	141,00 £
32200.827.99.41	bm q; 1 W; 2700 K; diffuse; 0,3m M12	1 Stück	142,00 £
32200.827.99.42	bm q; 1 W; 2700 K; diffuse; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.840.06.33	bm q; 1 W; 4000 K; 6°; 5m	1 Stück	133,00 £
32200.840.06.34	bm q; 1 W; 4000 K; 6°; 10m	1 Stück	138,00 £
32200.840.06.40	bm q; 1 W; 4000 K; 6°; M12	1 Stück	141,00 £
32200.840.06.41	bm q; 1 W; 4000 K; 6°; 0,3m M12	1 Stück	142,00 £
32200.840.06.42	bm q; 1 W; 4000 K; 6°; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.840.20.33	bm q; 1 W; 4000 K; 20°; 5m	1 Stück	142,00 £
32200.840.20.34	bm q; 1 W; 4000 K; 20°; 10m	1 Stück	147,00 £
32200.840.20.40	bm q; 1 W; 4000 K; 20°; M12	1 Stück	150,00 £
32200.840.20.41	bm q; 1 W; 4000 K; 20°; 0,3m M12	1 Stück	151,00 £
32200.840.20.42	bm q; 1 W; 4000 K; 20°; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.840.25.33	bm q; 1 W; 4000 K; 25°; 5m	1 Stück	133,00 £
32200.840.25.34	bm q; 1 W; 4000 K; 25°; 10m	1 Stück	138,00 £
32200.840.25.40	bm q; 1 W; 4000 K; 25°; M12	1 Stück	141,00 £
32200.840.25.41	bm q; 1 W; 4000 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	142,00 £
32200.840.25.42	bm q; 1 W; 4000 K; 25°; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.840.35.33	bm q; 1 W; 4000 K; 13°; 5m	1 Stück	133,00 £
32200.840.35.34	bm q; 1 W; 4000 K; 13°; 10m	1 Stück	138,00 £
32200.840.35.40	bm q; 1 W; 4000 K; 13°; M12	1 Stück	141,00 £
32200.840.35.41	bm q; 1 W; 4000 K; 13°; 0,3m M12	1 Stück	142,00 £
32200.840.35.42	bm q; 1 W; 4000 K; 13°; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.840.40.33	bm q; 1 W; 4000 K; 40°; 5m	1 Stück	133,00 £
32200.840.40.34	bm q; 1 W; 4000 K; 40°; 10m	1 Stück	138,00 £
32200.840.40.40	bm q; 1 W; 4000 K; 40°; M12	1 Stück	141,00 £
32200.840.40.41	bm q; 1 W; 4000 K; 40°; 0,3m M12	1 Stück	142,00 £
32200.840.40.42	bm q; 1 W; 4000 K; 40°; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.840.99.33	bm q; 1 W; 4000 K; diffuse; 5m	1 Stück	133,00 £
32200.840.99.34	bm q; 1 W; 4000 K; diffuse; 10m	1 Stück	138,00 £
32200.840.99.40	bm q; 1 W; 4000 K; diffuse; M12	1 Stück	141,00 £
32200.840.99.41	bm q; 1 W; 4000 K; diffuse; 0,3m M12	1 Stück	142,00 £
32200.840.99.42	bm q; 1 W; 4000 K; diffuse; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.857.06.33	bm q; 1 W; 5700 K; 6°; 5m	1 Stück	133,00 £
32200.857.06.34	bm q; 1 W; 5700 K; 6°; 10m	1 Stück	138,00 £
32200.857.06.40	bm q; 1 W; 5700 K; 6°; M12	1 Stück	141,00 £
32200.857.06.41	bm q; 1 W; 5700 K; 6°; 0,3m M12	1 Stück	142,00 £
32200.857.06.42	bm q; 1 W; 5700 K; 6°; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.857.20.33	bm q; 1 W; 5700 K; 20°; 5m	1 Stück	142,00 £
32200.857.20.34	bm q; 1 W; 5700 K; 20°; 10m	1 Stück	147,00 £
32200.857.20.40	bm q; 1 W; 5700 K; 20°; M12	1 Stück	150,00 £
32200.857.20.41	bm q; 1 W; 5700 K; 20°; 0,3m M12	1 Stück	151,00 £
32200.857.20.42	bm q; 1 W; 5700 K; 20°; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.857.25.33	bm q; 1 W; 5700 K; 25°; 5m	1 Stück	133,00 £
32200.857.25.34	bm q; 1 W; 5700 K; 25°; 10m	1 Stück	138,00 £
32200.857.25.40	bm q; 1 W; 5700 K; 25°; M12	1 Stück	141,00 £
32200.857.25.41	bm q; 1 W; 5700 K; 25°; 0,3m M12	1 Stück	142,00 £
32200.857.25.42	bm q; 1 W; 5700 K; 25°; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.857.35.33	bm q; 1 W; 5700 K; 13°; 5m	1 Stück	133,00 £
32200.857.35.34	bm q; 1 W; 5700 K; 13°; 10m	1 Stück	138,00 £
32200.857.35.40	bm q; 1 W; 5700 K; 13°; M12	1 Stück	141,00 £
32200.857.35.41	bm q; 1 W; 5700 K; 13°; 0,3m M12	1 Stück	142,00 £
32200.857.35.42	bm q; 1 W; 5700 K; 13°; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.857.40.33	bm q; 1 W; 5700 K; 40°; 5m	1 Stück	133,00 £
32200.857.40.34	bm q; 1 W; 5700 K; 40°; 10m	1 Stück	138,00 £
32200.857.40.40	bm q; 1 W; 5700 K; 40°; M12	1 Stück	141,00 £
32200.857.40.41	bm q; 1 W; 5700 K; 40°; 0,3m M12	1 Stück	142,00 £
32200.857.40.42	bm q; 1 W; 5700 K; 40°; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.857.99.33	bm q; 1 W; 5700 K; diffuse; 5m	1 Stück	133,00 £
32200.857.99.34	bm q; 1 W; 5700 K; diffuse; 10m	1 Stück	138,00 £
32200.857.99.40	bm q; 1 W; 5700 K; diffuse; M12	1 Stück	141,00 £
32200.857.99.41	bm q; 1 W; 5700 K; diffuse; 0,3m M12	1 Stück	142,00 £


Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
32200.857.99.42	bm q; 1 W; 5700 K; diffuse; 5m M12	1 Stück	146,00 £
32200.002.06.33	bm q; 1 W; blue; 6°; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.002.06.34	bm q; 1 W; blue; 6°; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.002.06.40	bm q; 1 W; blue; 6°; M12	1 Stück	153,00 £
32200.002.06.41	bm q; 1 W; blue; 6°; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.002.06.42	bm q; 1 W; blue; 6°; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.002.20.33	bm q; 1 W; blue; 20°; 5m	1 Stück	154,00 £
32200.002.20.34	bm q; 1 W; blue; 20°; 10m	1 Stück	159,00 £
32200.002.20.40	bm q; 1 W; blue; 20°; M12	1 Stück	162,00 £
32200.002.20.41	bm q; 1 W; blue; 20°; 0,3m M12	1 Stück	163,00 £
32200.002.20.42	bm q; 1 W; blue; 20°; 5m M12	1 Stück	167,00 £
32200.002.25.33	bm q; 1 W; blue; 25°; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.002.25.34	bm q; 1 W; blue; 25°; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.002.25.40	bm q; 1 W; blue; 25°; M12	1 Stück	153,00 £
32200.002.25.41	bm q; 1 W; blue; 25°; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.002.25.42	bm q; 1 W; blue; 25°; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.002.35.33	bm q; 1 W; blue; 13°; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.002.35.34	bm q; 1 W; blue; 13°; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.002.35.40	bm q; 1 W; blue; 13°; M12	1 Stück	153,00 £
32200.002.35.41	bm q; 1 W; blue; 13°; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.002.35.42	bm q; 1 W; blue; 13°; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.002.40.33	bm q; 1 W; blue; 40°; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.002.40.34	bm q; 1 W; blue; 40°; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.002.40.40	bm q; 1 W; blue; 40°; M12	1 Stück	153,00 £
32200.002.40.41	bm q; 1 W; blue; 40°; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.002.40.42	bm q; 1 W; blue; 40°; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.002.99.33	bm q; 1 W; blue; diffuse; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.002.99.34	bm q; 1 W; blue; diffuse; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.002.99.40	bm q; 1 W; blue; diffuse; M12	1 Stück	153,00 £
32200.002.99.41	bm q; 1 W; blue; diffuse; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.002.99.42	bm q; 1 W; blue; diffuse; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.003.06.33	bm q; 1 W; green; 6°; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.003.06.34	bm q; 1 W; green; 6°; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.003.06.40	bm q; 1 W; green; 6°; M12	1 Stück	153,00 £
32200.003.06.41	bm q; 1 W; green; 6°; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.003.06.42	bm q; 1 W; green; 6°; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.003.20.33	bm q; 1 W; green; 20°; 5m	1 Stück	154,00 £
32200.003.20.34	bm q; 1 W; green; 20°; 10m	1 Stück	159,00 £
32200.003.20.40	bm q; 1 W; green; 20°; M12	1 Stück	162,00 £
32200.003.20.41	bm q; 1 W; green; 20°; 0,3m M12	1 Stück	163,00 £
32200.003.20.42	bm q; 1 W; green; 20°; 5m M12	1 Stück	167,00 £
32200.003.25.33	bm q; 1 W; green; 25°; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.003.25.34	bm q; 1 W; green; 25°; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.003.25.40	bm q; 1 W; green; 25°; M12	1 Stück	153,00 £
32200.003.25.41	bm q; 1 W; green; 25°; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.003.25.42	bm q; 1 W; green; 25°; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.003.35.33	bm q; 1 W; green; 13°; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.003.35.34	bm q; 1 W; green; 13°; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.003.35.40	bm q; 1 W; green; 13°; M12	1 Stück	153,00 £
32200.003.35.41	bm q; 1 W; green; 13°; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.003.35.42	bm q; 1 W; green; 13°; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.003.40.33	bm q; 1 W; green; 40°; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.003.40.34	bm q; 1 W; green; 40°; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.003.40.40	bm q; 1 W; green; 40°; M12	1 Stück	153,00 £
32200.003.40.41	bm q; 1 W; green; 40°; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.003.40.42	bm q; 1 W; green; 40°; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.003.99.33	bm q; 1 W; green; diffuse; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.003.99.34	bm q; 1 W; green; diffuse; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.003.99.40	bm q; 1 W; green; diffuse; M12	1 Stück	153,00 £
32200.003.99.41	bm q; 1 W; green; diffuse; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.003.99.42	bm q; 1 W; green; diffuse; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.004.06.33	bm q; 1 W; amber; 6°; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.004.06.34	bm q; 1 W; amber; 6°; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.004.06.40	bm q; 1 W; amber; 6°; M12	1 Stück	153,00 £
32200.004.06.41	bm q; 1 W; amber; 6°; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
32200.004.06.42	bm q; 1 W; amber; 6°; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.004.20.33	bm q; 1 W; amber; 20°; 5m	1 Stück	154,00 £
32200.004.20.34	bm q; 1 W; amber; 20°; 10m	1 Stück	159,00 £
32200.004.20.40	bm q; 1 W; amber; 20°; M12	1 Stück	162,00 £
32200.004.20.41	bm q; 1 W; amber; 20°; 0,3m M12	1 Stück	163,00 £
32200.004.20.42	bm q; 1 W; amber; 20°; 5m M12	1 Stück	167,00 £
32200.004.25.33	bm q; 1 W; amber; 25°; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.004.25.34	bm q; 1 W; amber; 25°; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.004.25.40	bm q; 1 W; amber; 25°; M12	1 Stück	153,00 £
32200.004.25.41	bm q; 1 W; amber; 25°; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.004.25.42	bm q; 1 W; amber; 25°; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.004.35.33	bm q; 1 W; amber; 13°; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.004.35.34	bm q; 1 W; amber; 13°; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.004.35.40	bm q; 1 W; amber; 13°; M12	1 Stück	153,00 £
32200.004.35.41	bm q; 1 W; amber; 13°; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.004.35.42	bm q; 1 W; amber; 13°; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.004.40.33	bm q; 1 W; amber; 40°; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.004.40.34	bm q; 1 W; amber; 40°; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.004.40.40	bm q; 1 W; amber; 40°; M12	1 Stück	153,00 £
32200.004.40.41	bm q; 1 W; amber; 40°; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.004.40.42	bm q; 1 W; amber; 40°; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.004.99.33	bm q; 1 W; amber; diffuse; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.004.99.34	bm q; 1 W; amber; diffuse; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.004.99.40	bm q; 1 W; amber; diffuse; M12	1 Stück	153,00 £
32200.004.99.41	bm q; 1 W; amber; diffuse; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.004.99.42	bm q; 1 W; amber; diffuse; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.005.06.33	bm q; 1 W; red; 6°; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.005.06.34	bm q; 1 W; red; 6°; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.005.06.40	bm q; 1 W; red; 6°; M12	1 Stück	153,00 £
32200.005.06.41	bm q; 1 W; red; 6°; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.005.06.42	bm q; 1 W; red; 6°; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.005.20.33	bm q; 1 W; red; 20°; 5m	1 Stück	154,00 £
32200.005.20.34	bm q; 1 W; red; 20°; 10m	1 Stück	159,00 £
32200.005.20.40	bm q; 1 W; red; 20°; M12	1 Stück	162,00 £
32200.005.20.41	bm q; 1 W; red; 20°; 0,3m M12	1 Stück	163,00 £
32200.005.20.42	bm q; 1 W; red; 20°; 5m M12	1 Stück	167,00 £
32200.005.25.33	bm q; 1 W; red; 25°; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.005.25.34	bm q; 1 W; red; 25°; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.005.25.40	bm q; 1 W; red; 25°; M12	1 Stück	153,00 £
32200.005.25.41	bm q; 1 W; red; 25°; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.005.25.42	bm q; 1 W; red; 25°; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.005.35.33	bm q; 1 W; red; 13°; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.005.35.34	bm q; 1 W; red; 13°; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.005.35.40	bm q; 1 W; red; 13°; M12	1 Stück	153,00 £
32200.005.35.41	bm q; 1 W; red; 13°; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.005.35.42	bm q; 1 W; red; 13°; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.005.40.33	bm q; 1 W; red; 40°; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.005.40.34	bm q; 1 W; red; 40°; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.005.40.40	bm q; 1 W; red; 40°; M12	1 Stück	153,00 £
32200.005.40.41	bm q; 1 W; red; 40°; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.005.40.42	bm q; 1 W; red; 40°; 5m M12	1 Stück	158,00 £
32200.005.99.33	bm q; 1 W; red; diffuse; 5m	1 Stück	145,00 £
32200.005.99.34	bm q; 1 W; red; diffuse; 10m	1 Stück	150,00 £
32200.005.99.40	bm q; 1 W; red; diffuse; M12	1 Stück	153,00 £
32200.005.99.41	bm q; 1 W; red; diffuse; 0,3m M12	1 Stück	154,00 £
32200.005.99.42	bm q; 1 W; red; diffuse; 5m M12	1 Stück	158,00 £



brilliance-midi narrow, 3 W, rund

33100.827.10.33	bmd nr r; 3 W; 2700 K; 10°; 5m	1 Stück	139,00 £
33100.827.10.34	bmd nr r; 3 W; 2700 K; 10°; 10m	1 Stück	144,00 £
33100.827.10.40	bmd nr r; 3 W; 2700 K; 10°; M12	1 Stück	147,00 £
33100.827.10.41	bmd nr r; 3 W; 2700 K; 10°; 0,3m M12	1 Stück	148,00 £
33100.827.10.42	bmd nr r; 3 W; 2700 K; 10°; 5m M12	1 Stück	152,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
	brilliance-midi narrow, 3 W, rund		
33100.840.10.33	bmd nr r; 3 W; 4000 K; 10°; 5m	1 Stück	139,00 £
33100.840.10.34	bmd nr r; 3 W; 4000 K; 10°; 10m	1 Stück	144,00 £
33100.840.10.40	bmd nr r; 3 W; 4000 K; 10°; M12	1 Stück	147,00 £
33100.840.10.41	bmd nr r; 3 W; 4000 K; 10°; 0,3m M12	1 Stück	148,00 £
33100.840.10.42	bmd nr r; 3 W; 4000 K; 10°; 5m M12	1 Stück	152,00 £
33100.857.10.33	bmd nr r; 3 W; 5700 K; 10°; 5m	1 Stück	139,00 £
33100.857.10.34	bmd nr r; 3 W; 5700 K; 10°; 10m	1 Stück	144,00 £
33100.857.10.40	bmd nr r; 3 W; 5700 K; 10°; M12	1 Stück	147,00 £
33100.857.10.41	bmd nr r; 3 W; 5700 K; 10°; 0,3m M12	1 Stück	148,00 £
33100.857.10.42	bmd nr r; 3 W; 5700 K; 10°; 5m M12	1 Stück	152,00 £
33100.002.10.33	bmd nr r; 3 W; blue; 10°; 5m	1 Stück	151,00 £
33100.002.10.34	bmd nr r; 3 W; blue; 10°; 10m	1 Stück	156,00 £
33100.002.10.40	bmd nr r; 3 W; blue; 10°; M12	1 Stück	159,00 £
33100.002.10.41	bmd nr r; 3 W; blue; 10°; 0,3m M12	1 Stück	160,00 £
33100.002.10.42	bmd nr r; 3 W; blue; 10°; 5m M12	1 Stück	164,00 £
33100.003.10.33	bmd nr r; 3 W; green; 10°; 5m	1 Stück	151,00 £
33100.003.10.34	bmd nr r; 3 W; green; 10°; 10m	1 Stück	156,00 £
33100.003.10.40	bmd nr r; 3 W; green; 10°; M12	1 Stück	159,00 £
33100.003.10.41	bmd nr r; 3 W; green; 10°; 0,3m M12	1 Stück	160,00 £
33100.003.10.42	bmd nr r; 3 W; green; 10°; 5m M12	1 Stück	164,00 £
33100.004.10.33	bmd nr r; 3 W; amber; 10°; 5m	1 Stück	151,00 £
33100.004.10.34	bmd nr r; 3 W; amber; 10°; 10m	1 Stück	156,00 £
33100.004.10.40	bmd nr r; 3 W; amber; 10°; M12	1 Stück	159,00 £
33100.004.10.41	bmd nr r; 3 W; amber; 10°; 0,3m M12	1 Stück	160,00 £
33100.004.10.42	bmd nr r; 3 W; amber; 10°; 5m M12	1 Stück	164,00 £
33100.005.10.33	bmd nr r; 3 W; red; 10°; 5m	1 Stück	151,00 £
33100.005.10.34	bmd nr r; 3 W; red; 10°; 10m	1 Stück	156,00 £
33100.005.10.40	bmd nr r; 3 W; red; 10°; M12	1 Stück	159,00 £
33100.005.10.41	bmd nr r; 3 W; red; 10°; 0,3m M12	1 Stück	160,00 £
33100.005.10.42	bmd nr r; 3 W; red; 10°; 5m M12	1 Stück	164,00 £

	brilliance-midi narrow, 3 W, quadratisch		
33200.827.10.33	bmd nr q; 3 W; 2700 K; 10°; 5m	1 Stück	156,00 £
33200.827.10.34	bmd nr q; 3 W; 2700 K; 10°; 10m	1 Stück	161,00 £
33200.827.10.40	bmd nr q; 3 W; 2700 K; 10°; M12	1 Stück	164,00 £
33200.827.10.41	bmd nr q; 3 W; 2700 K; 10°; 0,3m M12	1 Stück	165,00 £
33200.827.10.42	bmd nr q; 3 W; 2700 K; 10°; 5m M12	1 Stück	169,00 £
33200.840.10.33	bmd nr q; 3 W; 4000 K; 10°; 5m	1 Stück	156,00 £
33200.840.10.34	bmd nr q; 3 W; 4000 K; 10°; 10m	1 Stück	161,00 £
33200.840.10.40	bmd nr q; 3 W; 4000 K; 10°; M12	1 Stück	164,00 £
33200.840.10.41	bmd nr q; 3 W; 4000 K; 10°; 0,3m M12	1 Stück	165,00 £
33200.840.10.42	bmd nr q; 3 W; 4000 K; 10°; 5m M12	1 Stück	169,00 £
33200.857.10.33	bmd nr q; 3 W; 5700 K; 10°; 5m	1 Stück	156,00 £
33200.857.10.34	bmd nr q; 3 W; 5700 K; 10°; 10m	1 Stück	161,00 £
33200.857.10.40	bmd nr q; 3 W; 5700 K; 10°; M12	1 Stück	164,00 £
33200.857.10.41	bmd nr q; 3 W; 5700 K; 10°; 0,3m M12	1 Stück	165,00 £
33200.857.10.42	bmd nr q; 3 W; 5700 K; 10°; 5m M12	1 Stück	169,00 £
33200.002.10.33	bmd nr q; 3 W; blue; 10°; 5m	1 Stück	168,00 £
33200.002.10.34	bmd nr q; 3 W; blue; 10°; 10m	1 Stück	173,00 £
33200.002.10.40	bmd nr q; 3 W; blue; 10°; M12	1 Stück	176,00 £
33200.002.10.41	bmd nr q; 3 W; blue; 10°; 0,3m M12	1 Stück	177,00 £
33200.002.10.42	bmd nr q; 3 W; blue; 10°; 5m M12	1 Stück	181,00 £
33200.003.10.33	bmd nr q; 3 W; green; 10°; 5m	1 Stück	168,00 £
33200.003.10.34	bmd nr q; 3 W; green; 10°; 10m	1 Stück	173,00 £
33200.003.10.40	bmd nr q; 3 W; green; 10°; M12	1 Stück	176,00 £
33200.003.10.41	bmd nr q; 3 W; green; 10°; 0,3m M12	1 Stück	177,00 £
33200.003.10.42	bmd nr q; 3 W; green; 10°; 5m M12	1 Stück	181,00 £
33200.004.10.33	bmd nr q; 3 W; amber; 10°; 5m	1 Stück	168,00 £
33200.004.10.34	bmd nr q; 3 W; amber; 10°; 10m	1 Stück	173,00 £
33200.004.10.40	bmd nr q; 3 W; amber; 10°; M12	1 Stück	176,00 £
33200.004.10.41	bmd nr q; 3 W; amber; 10°; 0,3m M12	1 Stück	177,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
33200.004.10.42	bmd nr q; 3 W; amber; 10°; 5m M12	1 Stück	181,00 £
33200.005.10.33	bmd nr q; 3 W; red; 10°; 5m	1 Stück	168,00 £
33200.005.10.34	bmd nr q; 3 W; red; 10°; 10m	1 Stück	173,00 £
33200.005.10.40	bmd nr q; 3 W; red; 10°; M12	1 Stück	176,00 £
33200.005.10.41	bmd nr q; 3 W; red; 10°; 0,3m M12	1 Stück	177,00 £
33200.005.10.42	bmd nr q; 3 W; red; 10°; 5m M12	1 Stück	181,00 £

	dome-spot, 3 W, einseitiger Lichtaustritt		
34100.827.33	dome 1; 3 W; 1-sided; 2700 K; 5m	1 Stück	149,00 £
34100.827.34	dome 1; 3 W; 1-sided; 2700 K; 10m	1 Stück	154,00 £
34100.827.40	dome 1; 3 W; 1-sided; 2700 K; M12	1 Stück	157,00 £
34100.827.41	dome 1; 3 W; 1-sided; 2700 K; 0,3m M12	1 Stück	158,00 £
34100.827.42	dome 1; 3 W; 1-sided; 2700 K; 5m M12	1 Stück	162,00 £
34100.840.33	dome 1; 3 W; 1-sided; 4000 K; 5m	1 Stück	149,00 £
34100.840.34	dome 1; 3 W; 1-sided; 4000 K; 10m	1 Stück	154,00 £
34100.840.40	dome 1; 3 W; 1-sided; 4000 K; M12	1 Stück	157,00 £
34100.840.41	dome 1; 3 W; 1-sided; 4000 K; 0,3m M12	1 Stück	158,00 £
34100.840.42	dome 1; 3 W; 1-sided; 4000 K; 5m M12	1 Stück	162,00 £
34100.857.33	dome 1; 3 W; 1-sided; 5700 K; 5m	1 Stück	149,00 £
34100.857.34	dome 1; 3 W; 1-sided; 5700 K; 10m	1 Stück	154,00 £
34100.857.40	dome 1; 3 W; 1-sided; 5700 K; M12	1 Stück	157,00 £
34100.857.41	dome 1; 3 W; 1-sided; 5700 K; 0,3m M12	1 Stück	158,00 £
34100.857.42	dome 1; 3 W; 1-sided; 5700 K; 5m M12	1 Stück	162,00 £
34100.002.33	dome 1; 3 W; 1-sided; blue; 5m	1 Stück	161,00 £
34100.002.34	dome 1; 3 W; 1-sided; blue; 10m	1 Stück	166,00 £
34100.002.40	dome 1; 3 W; 1-sided; blue; M12	1 Stück	169,00 £
34100.002.41	dome 1; 3 W; 1-sided; blue; 0,3m M12	1 Stück	170,00 £
34100.002.42	dome 1; 3 W; 1-sided; blue; 5m M12	1 Stück	174,00 £
34100.003.33	dome 1; 3 W; 1-sided; green; 5m	1 Stück	161,00 £
34100.003.34	dome 1; 3 W; 1-sided; green; 10m	1 Stück	166,00 £
34100.003.40	dome 1; 3 W; 1-sided; green; M12	1 Stück	169,00 £
34100.003.41	dome 1; 3 W; 1-sided; green; 0,3m M12	1 Stück	170,00 £
34100.003.42	dome 1; 3 W; 1-sided; green; 5m M12	1 Stück	174,00 £
34100.004.33	dome 1; 3 W; 1-sided; amber; 5m	1 Stück	161,00 £
34100.004.34	dome 1; 3 W; 1-sided; amber; 10m	1 Stück	166,00 £
34100.004.40	dome 1; 3 W; 1-sided; amber; M12	1 Stück	169,00 £
34100.004.41	dome 1; 3 W; 1-sided; amber; 0,3m M12	1 Stück	170,00 £
34100.004.42	dome 1; 3 W; 1-sided; amber; 5m M12	1 Stück	174,00 £
34100.005.33	dome 1; 3 W; 1-sided; red; 5m	1 Stück	161,00 £
34100.005.34	dome 1; 3 W; 1-sided; red; 10m	1 Stück	166,00 £
34100.005.40	dome 1; 3 W; 1-sided; red; M12	1 Stück	169,00 £
34100.005.41	dome 1; 3 W; 1-sided; red; 0,3m M12	1 Stück	170,00 £
34100.005.42	dome 1; 3 W; 1-sided; red; 5m M12	1 Stück	174,00 £
34100.099.33	dome 1; 3 W; 1-sided; RGB; 5m	1 Stück	199,00 £
34100.099.34	dome 1; 3 W; 1-sided; RGB; 10m	1 Stück	204,00 £
34100.099.40	dome 1; 3 W; 1-sided; RGB; M12	1 Stück	207,00 £
34100.099.41	dome 1; 3 W; 1-sided; RGB; 0,3m M12	1 Stück	208,00 £
34100.099.42	dome 1; 3 W; 1-sided; RGB; 5m M12	1 Stück	212,00 £

	dome-spot, 3 W, zweiseitiger Lichtaustritt		
34200.827.33	dome 2; 3 W; 2-sided; 2700 K; 5m	1 Stück	149,00 £
34200.827.34	dome 2; 3 W; 2-sided; 2700 K; 10m	1 Stück	154,00 £
34200.827.40	dome 2; 3 W; 2-sided; 2700 K; M12	1 Stück	157,00 £
34200.827.41	dome 2; 3 W; 2-sided; 2700 K; 0,3m M12	1 Stück	158,00 £
34200.827.42	dome 2; 3 W; 2-sided; 2700 K; 5m M12	1 Stück	162,00 £
34200.840.33	dome 2; 3 W; 2-sided; 4000 K; 5m	1 Stück	149,00 £
34200.840.34	dome 2; 3 W; 2-sided; 4000 K; 10m	1 Stück	154,00 £
34200.840.40	dome 2; 3 W; 2-sided; 4000 K; M12	1 Stück	157,00 £
34200.840.41	dome 2; 3 W; 2-sided; 4000 K; 0,3m M12	1 Stück	158,00 £
34200.840.42	dome 2; 3 W; 2-sided; 4000 K; 5m M12	1 Stück	162,00 £
34200.857.33	dome 2; 3 W; 2-sided; 5700 K; 5m	1 Stück	149,00 £
34200.857.34	dome 2; 3 W; 2-sided; 5700 K; 10m	1 Stück	154,00 £
34200.857.40	dome 2; 3 W; 2-sided; 5700 K; M12	1 Stück	157,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
34200.857.41	dome 2; 3 W; 2-sided; 5700 K; 0,3m M12	1 Stück	158,00 £
34200.857.42	dome 2; 3 W; 2-sided; 5700 K; 5m M12	1 Stück	162,00 £
34200.002.33	dome 2; 3 W; 2-sided; blue; 5m	1 Stück	161,00 £
34200.002.34	dome 2; 3 W; 2-sided; blue; 10m	1 Stück	166,00 £
34200.002.40	dome 2; 3 W; 2-sided; blue; M12	1 Stück	169,00 £
34200.002.41	dome 2; 3 W; 2-sided; blue; 0,3m M12	1 Stück	170,00 £
34200.002.42	dome 2; 3 W; 2-sided; blue; 5m M12	1 Stück	174,00 £
34200.003.33	dome 2; 3 W; 2-sided; green; 5m	1 Stück	161,00 £
34200.003.34	dome 2; 3 W; 2-sided; green; 10m	1 Stück	166,00 £
34200.003.40	dome 2; 3 W; 2-sided; green; M12	1 Stück	169,00 £
34200.003.41	dome 2; 3 W; 2-sided; green; 0,3m M12	1 Stück	170,00 £
34200.003.42	dome 2; 3 W; 2-sided; green; 5m M12	1 Stück	174,00 £
34200.004.33	dome 2; 3 W; 2-sided; amber; 5m	1 Stück	161,00 £
34200.004.34	dome 2; 3 W; 2-sided; amber; 10m	1 Stück	166,00 £
34200.004.40	dome 2; 3 W; 2-sided; amber; M12	1 Stück	169,00 £
34200.004.41	dome 2; 3 W; 2-sided; amber; 0,3m M12	1 Stück	170,00 £
34200.004.42	dome 2; 3 W; 2-sided; amber; 5m M12	1 Stück	174,00 £
34200.005.33	dome 2; 3 W; 2-sided; red; 5m	1 Stück	161,00 £
34200.005.34	dome 2; 3 W; 2-sided; red; 10m	1 Stück	166,00 £
34200.005.40	dome 2; 3 W; 2-sided; red; M12	1 Stück	169,00 £
34200.005.41	dome 2; 3 W; 2-sided; red; 0,3m M12	1 Stück	170,00 £
34200.005.42	dome 2; 3 W; 2-sided; red; 5m M12	1 Stück	174,00 £
34200.099.33	dome 2; 3 W; 2-sided; RGB; 5m	1 Stück	199,00 £
34200.099.34	dome 2; 3 W; 2-sided; RGB; 10m	1 Stück	204,00 £
34200.099.40	dome 2; 3 W; 2-sided; RGB; M12	1 Stück	207,00 £
34200.099.41	dome 2; 3 W; 2-sided; RGB; 0,3m M12	1 Stück	208,00 £
34200.099.42	dome 2; 3 W; 2-sided; RGB; 5m M12	1 Stück	212,00 £



dome-spot, 3 W, dreiseitiger Lichtaustritt

34300.827.33	dome 3; 3 W; 3-sided; 2700 K; 5m	1 Stück	149,00 £
34300.827.34	dome 3; 3 W; 3-sided; 2700 K; 10m	1 Stück	154,00 £
34300.827.40	dome 3; 3 W; 3-sided; 2700 K; M12	1 Stück	157,00 £
34300.827.41	dome 3; 3 W; 3-sided; 2700 K; 0,3m M12	1 Stück	158,00 £
34300.827.42	dome 3; 3 W; 3-sided; 2700 K; 5m M12	1 Stück	162,00 £
34300.840.33	dome 3; 3 W; 3-sided; 4000 K; 5m	1 Stück	149,00 £
34300.840.34	dome 3; 3 W; 3-sided; 4000 K; 10m	1 Stück	154,00 £
34300.840.40	dome 3; 3 W; 3-sided; 4000 K; M12	1 Stück	157,00 £
34300.840.41	dome 3; 3 W; 3-sided; 4000 K; 0,3m M12	1 Stück	158,00 £
34300.840.42	dome 3; 3 W; 3-sided; 4000 K; 5m M12	1 Stück	162,00 £
34300.857.33	dome 3; 3 W; 3-sided; 5700 K; 5m	1 Stück	149,00 £
34300.857.34	dome 3; 3 W; 3-sided; 5700 K; 10m	1 Stück	154,00 £
34300.857.40	dome 3; 3 W; 3-sided; 5700 K; M12	1 Stück	157,00 £
34300.857.41	dome 3; 3 W; 3-sided; 5700 K; 0,3m M12	1 Stück	158,00 £
34300.857.42	dome 3; 3 W; 3-sided; 5700 K; 5m M12	1 Stück	162,00 £
34300.002.33	dome 3; 3 W; 3-sided; blue; 5m	1 Stück	161,00 £
34300.002.34	dome 3; 3 W; 3-sided; blue; 10m	1 Stück	166,00 £
34300.002.40	dome 3; 3 W; 3-sided; blue; M12	1 Stück	169,00 £
34300.002.41	dome 3; 3 W; 3-sided; blue; 0,3m M12	1 Stück	170,00 £
34300.002.42	dome 3; 3 W; 3-sided; blue; 5m M12	1 Stück	174,00 £
34300.003.33	dome 3; 3 W; 3-sided; green; 5m	1 Stück	161,00 £
34300.003.34	dome 3; 3 W; 3-sided; green; 10m	1 Stück	166,00 £
34300.003.40	dome 3; 3 W; 3-sided; green; M12	1 Stück	169,00 £
34300.003.41	dome 3; 3 W; 3-sided; green; 0,3m M12	1 Stück	170,00 £
34300.003.42	dome 3; 3 W; 3-sided; green; 5m M12	1 Stück	174,00 £
34300.004.33	dome 3; 3 W; 3-sided; amber; 5m	1 Stück	161,00 £
34300.004.34	dome 3; 3 W; 3-sided; amber; 10m	1 Stück	166,00 £
34300.004.40	dome 3; 3 W; 3-sided; amber; M12	1 Stück	169,00 £
34300.004.41	dome 3; 3 W; 3-sided; amber; 0,3m M12	1 Stück	170,00 £
34300.004.42	dome 3; 3 W; 3-sided; amber; 5m M12	1 Stück	174,00 £
34300.005.33	dome 3; 3 W; 3-sided; red; 5m	1 Stück	161,00 £
34300.005.34	dome 3; 3 W; 3-sided; red; 10m	1 Stück	166,00 £
34300.005.40	dome 3; 3 W; 3-sided; red; M12	1 Stück	169,00 £
34300.005.41	dome 3; 3 W; 3-sided; red; 0,3m M12	1 Stück	170,00 £
34300.005.42	dome 3; 3 W; 3-sided; red; 5m M12	1 Stück	174,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
34300.099.33	dome 3; 3 W; 3-sided; RGB; 5m	1 Stück	199,00 £
34300.099.34	dome 3; 3 W; 3-sided; RGB; 10m	1 Stück	204,00 £
34300.099.40	dome 3; 3 W; 3-sided; RGB; M12	1 Stück	207,00 £
34300.099.41	dome 3; 3 W; 3-sided; RGB; 0,3m M12	1 Stück	208,00 £
34300.099.42	dome 3; 3 W; 3-sided; RGB; 5m M12	1 Stück	212,00 £



dot-spot, Akzentlichtpunkt

50100.827.01	dot-spot; 0,25 W; 2700 K; 5m PUR	1 Stück	41,90 £
50100.827.02	dot-spot; 0,25 W; 2700 K; 10m PUR	1 Stück	44,90 £
50100.860.01	dot-spot; 0,25 W; 6000 K; 5m PUR	1 Stück	41,90 £
50100.860.02	dot-spot; 0,25 W; 6000 K; 10m PUR	1 Stück	44,90 £
50100.002.01	dot-spot; 0,25 W; blue; 5m PUR	1 Stück	41,90 £
50100.002.02	dot-spot; 0,25 W; blue; 10m PUR	1 Stück	44,90 £
50100.003.01	dot-spot; 0,25 W; green; 5m PUR	1 Stück	41,90 £
50100.003.02	dot-spot; 0,25 W; green; 10m PUR	1 Stück	44,90 £
50100.004.01	dot-spot; 0,25 W; amber; 5m PUR	1 Stück	41,90 £
50100.004.02	dot-spot; 0,25 W; amber; 10m PUR	1 Stück	44,90 £
50100.005.01	dot-spot; 0,25 W; red; 5m PUR	1 Stück	41,90 £
50100.005.02	dot-spot; 0,25 W; red; 10m PUR	1 Stück	44,90 £



mini-disc, Akzentlichtpunkt, mit Klemmfeder

50400.828.01	mini-disc f; 0,25 W; 2800 K; 5m PUR	1 Stück	49,90 £
50400.828.02	mini-disc f; 0,25 W; 2800 K; 10m PUR	1 Stück	52,90 £
50400.828.11	mini-disc f; 0,25 W; 2800 K; 7m flat	1 Stück	49,90 £
50400.860.01	mini-disc f; 0,25 W; 6000 K; 5m PUR	1 Stück	49,90 £
50400.860.02	mini-disc f; 0,25 W; 6000 K; 10m PUR	1 Stück	52,90 £
50400.860.11	mini-disc f; 0,25 W; 6000 K; 7m flat	1 Stück	49,90 £
50400.002.01	mini-disc f; 0,25 W; blue; 5m PUR	1 Stück	49,90 £
50400.002.02	mini-disc f; 0,25 W; blue; 10m PUR	1 Stück	52,90 £
50400.002.11	mini-disc f; 0,25 W; blue; 7m flat	1 Stück	49,90 £
50400.003.01	mini-disc f; 0,25 W; green; 5m PUR	1 Stück	49,90 £
50400.003.02	mini-disc f; 0,25 W; green; 10m PUR	1 Stück	52,90 £
50400.003.11	mini-disc f; 0,25 W; green; 7m flat	1 Stück	49,90 £
50400.004.01	mini-disc f; 0,25 W; amber; 5m PUR	1 Stück	49,90 £
50400.004.02	mini-disc f; 0,25 W; amber; 10m PUR	1 Stück	52,90 £
50400.004.11	mini-disc f; 0,25 W; amber; 7m flat	1 Stück	49,90 £
50400.005.01	mini-disc f; 0,25 W; red; 5m PUR	1 Stück	49,90 £
50400.005.02	mini-disc f; 0,25 W; red; 10m PUR	1 Stück	52,90 £
50400.005.11	mini-disc f; 0,25 W; red; 7m flat	1 Stück	49,90 £
50400.099.01	mini-disc f; 0,75 W; RGB; 5m PUR	1 Stück	59,90 £
50400.099.02	mini-disc f; 0,75 W; RGB; 10m PUR	1 Stück	62,90 £
50400.099.11	mini-disc f; 0,75 W; RGB; 7m flat	1 Stück	59,90 £



mini-disc, Akzentlichtpunkt, mit Gewinde

50410.828.01	mini-disc g; 0,25 W; 2800 K; 5m PUR	1 Stück	63,90 £
50410.828.02	mini-disc g; 0,25 W; 2800 K; 10m PUR	1 Stück	66,90 £
50410.828.11	mini-disc g; 0,25 W; 2800 K; 7m flat	1 Stück	63,90 £
50410.860.01	mini-disc g; 0,25 W; 6000 K; 5m PUR	1 Stück	63,90 £
50410.860.02	mini-disc g; 0,25 W; 6000 K; 10m PUR	1 Stück	66,90 £
50410.860.11	mini-disc g; 0,25 W; 6000 K; 7m flat	1 Stück	63,90 £
50410.002.01	mini-disc g; 0,25 W; blue; 5m PUR	1 Stück	63,90 £
50410.002.02	mini-disc g; 0,25 W; blue; 10m PUR	1 Stück	66,90 £
50410.002.11	mini-disc g; 0,25 W; blue; 7m flat	1 Stück	63,90 £
50410.003.01	mini-disc g; 0,25 W; green; 5m PUR	1 Stück	63,90 £
50410.003.02	mini-disc g; 0,25 W; green; 10m PUR	1 Stück	66,90 £
50410.003.11	mini-disc g; 0,25 W; green; 7m flat	1 Stück	63,90 £
50410.004.01	mini-disc g; 0,25 W; amber; 5m PUR	1 Stück	63,90 £
50410.004.02	mini-disc g; 0,25 W; amber; 10m PUR	1 Stück	66,90 £
50410.004.11	mini-disc g; 0,25 W; amber; 7m flat	1 Stück	63,90 £
50410.005.01	mini-disc g; 0,25 W; red; 5m PUR	1 Stück	63,90 £
50410.005.02	mini-disc g; 0,25 W; red; 10m PUR	1 Stück	66,90 £
50410.005.11	mini-disc g; 0,25 W; red; 7m flat	1 Stück	63,90 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
mini-disc, Akzentlichtpunkt, mit Gewinde			
50410.099.01	mini-disc g; 0,75 W; RGB; 5m PUR	1 Stück	73,90 £
50410.099.02	mini-disc g; 0,75 W; RGB; 10m PUR	1 Stück	76,90 £
50410.099.11	mini-disc g; 0,75 W; RGB; 7m flat	1 Stück	73,90 £

quad-dot Akzentlichtpunkt			
50500.828.01	quad-dot; 0,25 W; 2800 K; 5m PUR	1 Stück	53,90 £
50500.828.02	quad-dot; 0,25 W; 2800 K; 10m PUR	1 Stück	59,90 £
50500.828.11	quad-dot; 0,25 W; 2800 K; 7m flat	1 Stück	53,90 £
50500.860.01	quad-dot; 0,25 W; 6000 K; 5m PUR	1 Stück	53,90 £
50500.860.02	quad-dot; 0,25 W; 6000 K; 10m PUR	1 Stück	59,90 £
50500.860.11	quad-dot; 0,25 W; 6000 K; 7m flat	1 Stück	53,90 £
50500.002.01	quad-dot; 0,25 W; blue; 5m PUR	1 Stück	53,90 £
50500.002.02	quad-dot; 0,25 W; blue; 10m PUR	1 Stück	59,90 £
50500.002.11	quad-dot; 0,25 W; blue; 7m flat	1 Stück	53,90 £
50500.003.01	quad-dot; 0,25 W; green; 5m PUR	1 Stück	53,90 £
50500.003.02	quad-dot; 0,25 W; green; 10m PUR	1 Stück	59,90 £
50500.003.11	quad-dot; 0,25 W; green; 7m flat	1 Stück	53,90 £
50500.004.01	quad-dot; 0,25 W; amber; 5m PUR	1 Stück	53,90 £
50500.004.02	quad-dot; 0,25 W; amber; 10m PUR	1 Stück	59,90 £
50500.004.11	quad-dot; 0,25 W; amber; 7m flat	1 Stück	53,90 £
50500.005.01	quad-dot; 0,25 W; red; 5m PUR	1 Stück	53,90 £
50500.005.02	quad-dot; 0,25 W; red; 10m PUR	1 Stück	59,90 £
50500.005.11	quad-dot; 0,25 W; red; 7m flat	1 Stück	53,90 £
50500.099.01	quad-dot; 0,75 W; RGB; 5m PUR	1 Stück	63,90 £
50500.099.02	quad-dot; 0,75 W; RGB; 10m PUR	1 Stück	69,90 £
50500.099.11	quad-dot; 0,75 W; RGB; 7m flat	1 Stück	63,90 £


frog-dot, minispot			
50600.002.01	frog-dot; 0,25 W; blue; 5m PUR	1 Stück	50,90 £
50600.002.02	frog-dot; 0,25 W; blue; 10m PUR	1 Stück	53,90 £
50600.002.11	frog-dot; 0,25 W; blue; 7m flat	1 Stück	50,90 £
50600.003.01	frog-dot; 0,25 W; green; 5m PUR	1 Stück	50,90 £
50600.003.02	frog-dot; 0,25 W; green; 10m PUR	1 Stück	53,90 £
50600.003.11	frog-dot; 0,25 W; green; 7m flat	1 Stück	50,90 £
50600.004.01	frog-dot; 0,25 W; amber; 5m PUR	1 Stück	50,90 £
50600.004.02	frog-dot; 0,25 W; amber; 10m PUR	1 Stück	53,90 £
50600.004.11	frog-dot; 0,25 W; amber; 7m flat	1 Stück	50,90 £
50600.005.01	frog-dot; 0,25 W; red; 5m PUR	1 Stück	50,90 £
50600.005.02	frog-dot; 0,25 W; red; 10m PUR	1 Stück	53,90 £
50600.005.11	frog-dot; 0,25 W; red; 7m flat	1 Stück	50,90 £
50600.099.01	frog-dot; 0,75 W; RGB; 5m PUR	1 Stück	61,90 £
50600.099.02	frog-dot; 0,75 W; RGB; 10m PUR	1 Stück	64,90 £
50600.099.11	frog-dot; 0,75 W; RGB; 7m flat	1 Stück	61,90 £
50605.828.01	frog-dot; 0,5 W; 2800 K; 5m PUR	1 Stück	54,90 £
50605.828.02	frog-dot; 0,5 W; 2800 K; 10m PUR	1 Stück	57,90 £
50605.828.11	frog-dot; 0,5 W; 2800 K; 7m flat	1 Stück	54,90 £
50605.840.01	frog-dot; 0,5 W; 4000 K; 5m PUR	1 Stück	54,90 £
50605.840.02	frog-dot; 0,5 W; 4000 K; 10m PUR	1 Stück	57,90 £
50605.840.11	frog-dot; 0,5 W; 4000 K; 7m flat	1 Stück	54,90 £
50605.860.01	frog-dot; 0,5 W; 6000 K; 5m PUR	1 Stück	54,90 £
50605.860.02	frog-dot; 0,5 W; 6000 K; 10m PUR	1 Stück	57,90 £
50605.860.11	frog-dot; 0,5 W; 6000 K; 7m flat	1 Stück	54,90 £


disc-dot, Akzentlichtpunkt			
50700.828.01	disc-dot; 0,25 W; 2800 K; 5m PUR	1 Stück	55,90 £
50700.828.02	disc-dot; 0,25 W; 2800 K; 10m PUR	1 Stück	58,90 £
50700.828.11	disc-dot; 0,25 W; 2800 K; 7m flat	1 Stück	55,90 £
50700.860.01	disc-dot; 0,25 W; 6000 K; 5m PUR	1 Stück	55,90 £
50700.860.02	disc-dot; 0,25 W; 6000 K; 10m PUR	1 Stück	58,90 £
50700.860.11	disc-dot; 0,25 W; 6000 K; 7m flat	1 Stück	55,90 £


Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
50700.002.01	disc-dot; 0,25 W; blue; 5m PUR	1 Stück	55,90 £
50700.002.02	disc-dot; 0,25 W; blue; 10m PUR	1 Stück	58,90 £
50700.002.11	disc-dot; 0,25 W; blue; 7m flat	1 Stück	55,90 £
50700.003.01	disc-dot; 0,25 W; green; 5m PUR	1 Stück	55,90 £
50700.003.02	disc-dot; 0,25 W; green; 10m PUR	1 Stück	58,90 £
50700.003.11	disc-dot; 0,25 W; green; 7m flat	1 Stück	55,90 £
50700.004.01	disc-dot; 0,25 W; amber; 5m PUR	1 Stück	55,90 £
50700.004.02	disc-dot; 0,25 W; amber; 10m PUR	1 Stück	58,90 £
50700.004.11	disc-dot; 0,25 W; amber; 7m flat	1 Stück	55,90 £
50700.005.01	disc-dot; 0,25 W; red; 5m PUR	1 Stück	55,90 £
50700.005.02	disc-dot; 0,25 W; red; 10m PUR	1 Stück	58,90 £
50700.005.11	disc-dot; 0,25 W; red; 7m flat	1 Stück	55,90 £
50700.099.01	disc-dot; 0,75 W; RGB; 5m PUR	1 Stück	65,90 £
50700.099.02	disc-dot; 0,75 W; RGB; 10m PUR	1 Stück	68,90 £
50700.099.11	disc-dot; 0,75 W; RGB; 7m flat	1 Stück	65,90 £


quad-dot 45, Akzentlichtpunkt			
50800.828.01	quad-dot 45; 0,25 W; 2800 K; 5m PUR	1 Stück	71,90 £
50800.828.02	quad-dot 45; 0,25 W; 2800 K; 10m PUR	1 Stück	74,90 £
50800.828.11	quad-dot 45; 0,25 W; 2800 K; 7m flat	1 Stück	71,90 £
50800.860.01	quad-dot 45; 0,25 W; 6000 K; 5m PUR	1 Stück	71,90 £
50800.860.02	quad-dot 45; 0,25 W; 6000 K; 10m PUR	1 Stück	74,90 £
50800.860.11	quad-dot 45; 0,25 W; 6000 K; 7m flat	1 Stück	71,90 £
50800.002.01	quad-dot 45; 0,25 W; blue; 5m PUR	1 Stück	71,90 £
50800.002.02	quad-dot 45; 0,25 W; blue; 10m PUR	1 Stück	74,90 £
50800.002.11	quad-dot 45; 0,25 W; blue; 7m flat	1 Stück	71,90 £
50800.003.01	quad-dot 45; 0,25 W; green; 5m PUR	1 Stück	71,90 £
50800.003.02	quad-dot 45; 0,25 W; green; 10m PUR	1 Stück	74,90 £
50800.003.11	quad-dot 45; 0,25 W; green; 7m flat	1 Stück	71,90 £
50800.004.01	quad-dot 45; 0,25 W; amber; 5m PUR	1 Stück	71,90 £
50800.004.02	quad-dot 45; 0,25 W; amber; 10m PUR	1 Stück	74,90 £
50800.004.11	quad-dot 45; 0,25 W; amber; 7m flat	1 Stück	71,90 £
50800.005.01	quad-dot 45; 0,25 W; red; 5m PUR	1 Stück	71,90 £
50800.005.02	quad-dot 45; 0,25 W; red; 10m PUR	1 Stück	74,90 £
50800.005.11	quad-dot 45; 0,25 W; red; 7m flat	1 Stück	71,90 £
50800.099.01	quad-dot 45; 0,75 W; RGB; 5m PUR	1 Stück	81,90 £
50800.099.02	quad-dot 45; 0,75 W; RGB; 10m PUR	1 Stück	84,90 £
50800.099.11	quad-dot 45; 0,75 W; RGB; 7m flat	1 Stück	81,90 £

starlight-crystal, Akzentlicht			
50905.828.01	starlight; 0,5 W; 2800 K; 5m PUR	1 Stück	58,90 £
50905.828.02	starlight; 0,5 W; 2800 K; 10m PUR	1 Stück	61,90 £
50905.828.11	starlight; 0,5 W; 2800 K; 7m flat	1 Stück	58,90 £
50905.840.01	starlight; 0,5 W; 4000 K; 5m PUR	1 Stück	58,90 £
50905.840.02	starlight; 0,5 W; 4000 K; 10m PUR	1 Stück	61,90 £
50905.840.11	starlight; 0,5 W; 4000 K; 7m flat	1 Stück	58,90 £
50905.860.01	starlight; 0,5 W; 6000 K; 5m PUR	1 Stück	58,90 £
50905.860.02	starlight; 0,5 W; 6000 K; 10m PUR	1 Stück	61,90 £
50905.860.11	starlight; 0,5 W; 6000 K; 7m flat	1 Stück	58,90 £
50905.002.01	starlight; 0,25 W; blue; 5m PUR	1 Stück	58,90 £
50905.002.02	starlight; 0,25 W; blue; 10m PUR	1 Stück	61,90 £
50905.002.11	starlight; 0,25 W; blue; 7m flat	1 Stück	58,90 £
50905.003.01	starlight; 0,25 W; green; 5m PUR	1 Stück	58,90 £
50905.003.02	starlight; 0,25 W; green; 10m PUR	1 Stück	61,90 £
50905.003.11	starlight; 0,25 W; green; 7m flat	1 Stück	58,90 £
50905.004.01	starlight; 0,25 W; amber; 5m PUR	1 Stück	58,90 £
50905.004.02	starlight; 0,25 W; amber; 10m PUR	1 Stück	61,90 £
50905.004.11	starlight; 0,25 W; amber; 7m flat	1 Stück	58,90 £
50905.005.01	starlight; 0,25 W; red; 5m PUR	1 Stück	58,90 £
50905.005.02	starlight; 0,25 W; red; 10m PUR	1 Stück	61,90 £
50905.005.11	starlight; 0,25 W; red; 7m flat	1 Stück	58,90 £
50905.099.01	starlight; 0,75 W; RGB; 5m PUR	1 Stück	68,90 £
50905.099.02	starlight; 0,75 W; RGB; 10m PUR	1 Stück	71,90 £
50905.099.11	starlight; 0,75 W; RGB; 7m flat	1 Stück	68,90 £


Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
 starlight fiber-optic, Sternenhimmel			
51000.830	sifo ww	1 Stück	199,00 £
51000.865	sifo kw	1 Stück	199,00 £
51100.865	sifo spark kw	1 Stück	249,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
 slimlux 7 / 7K			
62070.20.827.0481	sl 7; 9,6 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	115,00 £
62070.20.840.0491	sl 7; 9,6 W/m; IP 20; 4000 K; d	1 Meter	115,00 £
62070.20.960.1530	sl 7; 9,6 W/m; IP 20; 6000 K; d	1 Meter	115,00 £
62070.20.827.0528	sl 7; 19,2 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	139,00 £
62070.20.840.0597	sl 7; 19,2 W/m; IP 20; 4000 K; d	1 Meter	139,00 £
62070.20.860.1252	sl 7; 19,2 W/m; IP 20; 6000 K; d	1 Meter	139,00 £
62070.20.099.1139	sl 7; 15 W/m; IP 20; RGB; d	1 Meter	119,00 £
62070.20.804.1139	sl 7; 20 W/m; IP 20; RGBW 4000 K; d	1 Meter	129,00 £
62070.67.827.0481	sl 7; 9,6 W/m; IP 67; 2700 K; d	1 Meter	189,00 £
62070.67.840.0491	sl 7; 9,6 W/m; IP 67; 4000 K; d	1 Meter	189,00 £
62070.67.960.1530	sl 7; 9,6 W/m; IP 67; 6000 K; d	1 Meter	189,00 £
62070.67.827.0528	sl 7; 19,2 W/m; IP 67; 2700 K; d	1 Meter	219,00 £
62070.67.840.0597	sl 7; 19,2 W/m; IP 67; 4000 K; d	1 Meter	219,00 £
62070.67.860.1252	sl 7; 19,2 W/m; IP 67; 6000 K; d	1 Meter	219,00 £
62070.67.099.1139	sl 7; 15 W/m; IP 67; RGB; d	1 Meter	199,00 £
62070.67.804.1139	sl 7; 20 W/m; IP 67; RGBW 4000 K; d	1 Meter	209,00 £
62071.20.827.0481	sl 7 K; 9,6 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	115,00 £
62071.20.840.0491	sl 7 K; 9,6 W/m; IP 20; 4000 K; d	1 Meter	115,00 £
62071.20.960.1530	sl 7 K; 9,6 W/m; IP 20; 6000 K; d	1 Meter	115,00 £
62071.20.827.0528	sl 7 K; 19,2 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	139,00 £
62071.20.840.0597	sl 7 K; 19,2 W/m; IP 20; 4000 K; d	1 Meter	139,00 £
62071.20.860.1252	sl 7 K; 19,2 W/m; IP 20; 6000 K; d	1 Meter	139,00 £
62071.20.099.1139	sl 7 K; 15 W/m; IP 20; RGB; d	1 Meter	119,00 £
62071.20.804.1139	sl 7 K; 20 W/m; IP 20; RGBW 4000 K; d	1 Meter	129,00 £
62071.67.827.0481	sl 7 K; 9,6 W/m; IP 67; 2700 K; d	1 Meter	189,00 £
62071.67.840.0491	sl 7 K; 9,6 W/m; IP 67; 4000 K; d	1 Meter	189,00 £
62071.67.960.1530	sl 7 K; 9,6 W/m; IP 67; 6000 K; d	1 Meter	189,00 £
62071.67.827.0528	sl 7 K; 19,2 W/m; IP 67; 2700 K; d	1 Meter	219,00 £
62071.67.840.0597	sl 7 K; 19,2 W/m; IP 67; 4000 K; d	1 Meter	219,00 £
62071.67.860.1252	sl 7 K; 19,2 W/m; IP 67; 6000 K; d	1 Meter	219,00 £
62071.67.099.1139	sl 7 K; 15 W/m; IP 67; RGB; d	1 Meter	199,00 £
62071.67.804.1139	sl 7 K; 20 W/m; IP 67; RGBW 4000 K; d	1 Meter	209,00 £
62072.41	sl 7 EK 1 x 0,15m snap	1 Stück	31,90 £
62072.42	sl 7 EK 2 x 0,15m snap	1 Stück	52,90 £
62072.45	sl 7 EK 1 x 5m	1 Stück	24,90 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
 slimlux XS 10x15			
62100.20.827.1114	sl XS; 8 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	149,00 £
62100.20.865.1310	sl XS; 8 W/m; IP 20; 6500 K; d	1 Meter	149,00 £
62100.67.835.1114	sl XS; 8 W/m; IP 67; 3500 K; d	1 Meter	209,00 £
62100.67.899.1310	sl XS; 8 W/m; IP 67; 9900 K; d	1 Meter	209,00 £
62101.41	sl XS EK 1 x 0,15m snap	1 Stück	31,90 £
62101.42	sl XS EK 2 x 0,15m snap	1 Stück	52,90 £
62101.45	sl XS EK 1 x 5m	1 Stück	24,90 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
 slimlux 19			
62190.20.827.0481	sl 19; 9,6 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	109,00 £
62190.20.827.0528	sl 19; 19,2 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	139,00 £
62190.20.840.0491	sl 19; 9,6 W/m; IP 20; 4000 K; d	1 Meter	109,00 £
62190.20.840.0597	sl 19; 19,2 W/m; IP 20; 4000 K; d	1 Meter	139,00 £
62190.20.960.1530	sl 19; 9,6 W/m; IP 20; 6000 K; d	1 Meter	109,00 £
62190.20.860.1252	sl 19; 19,2 W/m; IP 20; 6000 K; d	1 Meter	139,00 £
62190.20.804.1139	sl 19; 20 W/m; IP 20; RGBW 4000 K; d	1 Meter	129,00 £
62190.20.002.1302	sl 19; 9,6 W/m; IP 20; blue; d	1 Meter	109,00 £
62190.20.003.1289	sl 19; 9,6 W/m; IP 20; green; d	1 Meter	109,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
62190.20.004.1290	sl 19; 9,6 W/m; IP 20; amber; d	1 Meter	109,00 £
62190.20.005.0987	sl 19; 9,6 W/m; IP 20; red; d	1 Meter	109,00 £
62190.20.099.1139	sl 19; 15 W/m; IP 20; RGB; d	1 Meter	119,00 £
62190.67.827.0481	sl 19; 9,6 W/m; IP 67; 2700 K; d	1 Meter	179,00 £
62190.67.827.0528	sl 19; 19,2 W/m; IP 67; 2700 K; d	1 Meter	209,00 £
62190.67.840.0491	sl 19; 9,6 W/m; IP 67; 4000 K; d	1 Meter	179,00 £
62190.67.840.0597	sl 19; 19,2 W/m; IP 67; 4000 K; d	1 Meter	209,00 £
62190.67.960.1530	sl 19; 9,6 W/m; IP 67; 6000 K; d	1 Meter	179,00 £
62190.67.860.1252	sl 19; 19,2 W/m; IP 67; 6000 K; d	1 Meter	209,00 £
62190.67.804.1139	sl 19; 20 W/m; IP 67; RGBW 4000 K; d	1 Meter	189,00 £
62190.67.002.1302	sl 19; 9,6 W/m; IP 67; blue; d	1 Meter	179,00 £
62190.67.003.1289	sl 19; 9,6 W/m; IP 67; green; d	1 Meter	179,00 £
62190.67.004.1290	sl 19; 9,6 W/m; IP 67; amber; d	1 Meter	179,00 £
62190.67.005.0987	sl 19; 9,6 W/m; IP 67; red; d	1 Meter	179,00 £
62190.67.099.1139	sl 19; 15 W/m; IP 67; RGB; d	1 Meter	199,00 £
62190.64.827.0481	sl 19; 9,6 W/m; IP 64; 2700 K; d	1 Meter	179,00 £
62190.64.827.0528	sl 19; 19,2 W/m; IP 64; 2700 K; d	1 Meter	209,00 £
62190.64.840.0491	sl 19; 9,6 W/m; IP 64; 4000 K; d	1 Meter	179,00 £
62190.64.840.0597	sl 19; 19,2 W/m; IP 64; 4000 K; d	1 Meter	209,00 £
62190.64.960.1530	sl 19; 9,6 W/m; IP 64; 6000 K; d	1 Meter	179,00 £
62190.64.860.1252	sl 19; 19,2 W/m; IP 64; 6000 K; d	1 Meter	209,00 £
62190.64.804.1139	sl 19; 20 W/m; IP 64; RGBW 4000 K; d	1 Meter	189,00 £
62190.64.002.1302	sl 19; 9,6 W/m; IP 64; blue; d	1 Meter	179,00 £
62190.64.003.1289	sl 19; 9,6 W/m; IP 64; green; d	1 Meter	179,00 £
62190.64.004.1290	sl 19; 9,6 W/m; IP 64; amber; d	1 Meter	179,00 £
62190.64.005.0987	sl 19; 9,6 W/m; IP 64; red; d	1 Meter	179,00 £
62190.64.099.1139	sl 19; 15 W/m; IP 64; RGB; d	1 Meter	199,00 £
62190A.50.41	sl 19 EKK 1 x 0,15m snap	1 Stück	27,90 £
62190A.50.42	sl 19 EKK 2 x 0,15m snap	1 Stück	49,90 £
62190A.50.45	sl 19 EKK 1 x 5m	1 Stück	19,90 £
62190A.51.41	sl 19 EKM 1 x 0,15m snap	1 Stück	42,90 £
62190A.51.42	sl 19 EKM 2 x 0,15m snap	1 Stück	63,90 £
62190A.51.45	sl 19 EKM 1 x 5m	1 Stück	35,90 £
62190A.52.41	sl 19 EKML 1 x 0,15m snap	1 Stück	66,90 £
62190A.52.42	sl 19 EKML 2 x 0,15m snap	1 Stück	88,90 £
62190A.52.45	sl 19 EKML 1 x 5m	1 Stück	59,90 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
 slimlux 19F			
62191.20.827.0481	sl 19 F; 9,6 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	109,00 £
62191.20.840.0491	sl 19 F; 9,6 W/m; IP 20; 4000 K; d	1 Meter	109,00 £
62191.20.960.1530	sl 19 F; 9,6 W/m; IP 20; 6000 K; d	1 Meter	109,00 £
62191.20.827.0528	sl 19 F; 19,2 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	139,00 £
62191.20.840.0597	sl 19 F; 19,2 W/m; IP 20; 4000 K; d	1 Meter	139,00 £
62191.20.860.1252	sl 19 F; 19,2 W/m; IP 20; 6000 K; d	1 Meter	139,00 £
62191.20.099.1139	sl 19 F; 15 W/m; IP 20; RGB; d	1 Meter	119,00 £
62191.20.804.1139	sl 19 F; 20 W/m; IP 20; RGBW 4000 K; d	1 Meter	129,00 £
62191.21.827.0481	sl 19 F; 9,6 W/m; IP 20; 2700 K; k	1 Meter	109,00 £
62191.21.840.0491	sl 19 F; 9,6 W/m; IP 20; 4000 K; k	1 Meter	109,00 £
62191.21.960.1530	sl 19 F; 9,6 W/m; IP 20; 6000 K; k	1 Meter	109,00 £
62191.21.827.0528	sl 19 F; 19,2 W/m; IP 20; 2700 K; k	1 Meter	139,00 £
62191.21.840.0597	sl 19 F; 19,2 W/m; IP 20; 4000 K; k	1 Meter	139,00 £
62191.21.860.1252	sl 19 F; 19,2 W/m; IP 20; 6000 K; k	1 Meter	139,00 £
62191.21.099.1139	sl 19 F; 15 W/m; IP 20; RGB; k	1 Meter	119,00 £
62191.21.804.1139	sl 19 F; 20 W/m; IP 20; RGBW 4000 K; k	1 Meter	129,00 £
62191.67.827.0481	sl 19 F; 9,6 W/m; IP 67; 2700 K; k	1 Meter	169,00 £
62191.67.840.0491	sl 19 F; 9,6 W/m; IP 67; 4000 K; k	1 Meter	169,00 £
62191.67.960.1530	sl 19 F; 9,6 W/m; IP 67; 6000 K; k	1 Meter	169,00 £
62191.67.827.0528	sl 19 F; 19,2 W/m; IP 67; 2700 K; k	1 Meter	199,00 £
62191.67.840.0597	sl 19 F; 19,2 W/m; IP 67; 4000 K; k	1 Meter	199,00 £
62191.67.860.1252	sl 19 F; 19,2 W/m; IP 67; 6000 K; k	1 Meter	199,00 £
62191.67.099.1139	sl 19 F; 15 W/m; IP 67; RGB; k	1 Meter	179,00 £
62191.67.804.1139	sl 19 F; 20 W/m; IP 67; RGBW 4000 K; k	1 Meter	189,00 £
62191A.50.41	sl 19 F EKK 1 x 0,15m snap	1 Stück	27,90 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
	slimlux 19F		
62191A.50.42	sl 19 F EKK 2 x 0,15m snap	1 Stück	49,90 £
62191A.50.45	sl 19 F EKK 1 x 5m	1 Stück	19,90 £
62191A.51.41	sl 19 F EKM 1 x 0,15m snap	1 Stück	42,90 £
62191A.51.42	sl 19 F EKM 2 x 0,15m snap	1 Stück	63,90 £
62191A.51.45	sl 19 F EKM 1 x 5m	1 Stück	35,90 £
62191A.52.41	sl 19 F EKML 1 x 0,15m snap	1 Stück	59,90 £
62191A.52.42	sl 19 F EKML 2 x 0,15m snap	1 Stück	79,90 £
62191A.52.45	sl 19 F EKML 1 x 5m	1 Stück	52,90 £

	slimlux 19H		
62192.20.827.0481	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	124,00 £
62192.20.827.0528	sl 19 H; 19,2 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	154,00 £
62192.20.840.0491	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 20; 4000 K; d	1 Meter	124,00 £
62192.20.840.0597	sl 19 H; 19,2 W/m; IP 20; 4000 K; d	1 Meter	154,00 £
62192.20.960.1530	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 20; 6000 K; d	1 Meter	124,00 £
62192.20.860.1252	sl 19 H; 19,2 W/m; IP 20; 6000 K; d	1 Meter	154,00 £
62192.20.804.1139	sl 19 H; 20 W/m; IP 20; RGBW 4000 K; d	1 Meter	144,00 £
62192.20.002.1302	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 20; blue; d	1 Meter	124,00 £
62192.20.003.1289	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 20; green; d	1 Meter	124,00 £
62192.20.004.1290	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 20; amber; d	1 Meter	124,00 £
62192.20.005.0987	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 20; rot; d	1 Meter	124,00 £
62192.20.099.1139	sl 19 H; 15 W/m; IP 20; RGB; d	1 Meter	134,00 £
62192.67.827.0481	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 67; 2700 K; d	1 Meter	189,00 £
62192.67.827.0528	sl 19 H; 19,2 W/m; IP 67; 2700 K; d	1 Meter	219,00 £
62192.67.840.0491	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 67; 4000 K; d	1 Meter	189,00 £
62192.67.840.0597	sl 19 H; 19,2 W/m; IP 67; 4000 K; d	1 Meter	219,00 £
62192.67.960.1530	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 67; 6000 K; d	1 Meter	189,00 £
62192.67.860.1252	sl 19 H; 19,2 W/m; IP 67; 6000 K; d	1 Meter	219,00 £
62192.67.804.1139	sl 19 H; 20 W/m; IP 67; RGBW 4000 K; d	1 Meter	209,00 £
62192.67.002.1302	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 67; blue; d	1 Meter	189,00 £
62192.67.003.1289	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 67; green; d	1 Meter	189,00 £
62192.67.004.1290	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 67; amber; d	1 Meter	189,00 £
62192.67.005.0987	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 67; rot; d	1 Meter	189,00 £
62192.67.099.1139	sl 19 H; 15 W/m; IP 67; RGB; d	1 Meter	199,00 £
62192.64.827.0481	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 64; 2700 K; d	1 Meter	189,00 £
62192.64.827.0528	sl 19 H; 19,2 W/m; IP 64; 2700 K; d	1 Meter	219,00 £
62192.64.840.0491	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 64; 4000 K; d	1 Meter	189,00 £
62192.64.840.0597	sl 19 H; 19,2 W/m; IP 64; 4000 K; d	1 Meter	219,00 £
62192.64.960.1530	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 64; 6000 K; d	1 Meter	189,00 £
62192.64.860.1252	sl 19 H; 19,2 W/m; IP 64; 6000 K; d	1 Meter	219,00 £
62192.64.804.1139	sl 19 H; 20 W/m; IP 64; RGBW 4000 K; d	1 Meter	209,00 £
62192.64.002.1302	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 64; blue; d	1 Meter	189,00 £
62192.64.003.1289	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 64; green; d	1 Meter	189,00 £
62192.64.004.1290	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 64; amber; d	1 Meter	189,00 £
62192.64.005.0987	sl 19 H; 9,6 W/m; IP 64; rot; d	1 Meter	189,00 £
62192.64.099.1139	sl 19 H; 15 W/m; IP 64; RGB; d	1 Meter	199,00 £
62192A.41	sl 19 H EKM 1 x 0,15m snap	1 Stück	44,90 £
62192A.42	sl 19 H EKM 2 x 0,15m snap	1 Stück	65,90 £
62192A.45	sl 19 H EKM 1 x 5m	1 Stück	37,90 £

	slimlux 19K		
62193.20.827.0481	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	124,00 £
62193.20.827.0528	sl 19 K; 19,2 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	154,00 £
62193.20.840.0491	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 20; 4000 K; d	1 Meter	124,00 £
62193.20.840.0597	sl 19 K; 19,2 W/m; IP 20; 4000 K; d	1 Meter	154,00 £
62193.20.960.1530	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 20; 6000 K; d	1 Meter	124,00 £
62193.20.860.1252	sl 19 K; 19,2 W/m; IP 20; 6000 K; d	1 Meter	154,00 £
62193.20.804.1139	sl 19 K; 20 W/m; IP 20; RGBW 4000 K; d	1 Meter	144,00 £
62193.20.002.1302	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 20; blue; d	1 Meter	124,00 £
62193.20.003.1289	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 20; green; d	1 Meter	124,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
62193.20.004.1290	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 20; amber; d	1 Meter	124,00 £
62193.20.005.0987	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 20; rot; d	1 Meter	124,00 £
62193.20.099.1139	sl 19 K; 15 W/m; IP 20; RGB; d	1 Meter	134,00 £
62193.67.827.0481	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 67; 2700 K; d	1 Meter	189,00 £
62193.67.827.0528	sl 19 K; 19,2 W/m; IP 67; 2700 K; d	1 Meter	219,00 £
62193.67.960.1530	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 67; 6000 K; d	1 Meter	189,00 £
62193.67.860.1252	sl 19 K; 19,2 W/m; IP 67; 6000 K; d	1 Meter	219,00 £
62193.67.840.0491	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 67; 4000 K; d	1 Meter	189,00 £
62193.67.840.0597	sl 19 K; 19,2 W/m; IP 67; 4000 K; d	1 Meter	219,00 £
62193.67.804.1139	sl 19 K; 20 W/m; IP 67; RGBW 4000 K; d	1 Meter	209,00 £
62193.67.002.1302	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 67; blue; d	1 Meter	189,00 £
62193.67.003.1289	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 67; green; d	1 Meter	189,00 £
62193.67.004.1290	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 67; amber; d	1 Meter	189,00 £
62193.67.005.0987	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 67; rot; d	1 Meter	189,00 £
62193.67.099.1139	sl 19 K; 15 W/m; IP 67; RGB; d	1 Meter	199,00 £
62193.64.827.0481	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 64; 2700 K; d	1 Meter	189,00 £
62193.64.827.0528	sl 19 K; 19,2 W/m; IP 64; 2700 K; d	1 Meter	219,00 £
62193.64.840.0491	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 64; 4000 K; d	1 Meter	189,00 £
62193.64.840.0597	sl 19 K; 19,2 W/m; IP 64; 4000 K; d	1 Meter	219,00 £
62193.64.960.1530	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 64; 6000 K; d	1 Meter	189,00 £
62193.64.860.1252	sl 19 K; 19,2 W/m; IP 64; 6000 K; d	1 Meter	219,00 £
62193.64.804.1139	sl 19 K; 20 W/m; IP 64; RGBW 4000 K; d	1 Meter	209,00 £
62193.64.002.1302	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 64; blue; d	1 Meter	189,00 £
62193.64.003.1289	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 64; green; d	1 Meter	189,00 £
62193.64.004.1290	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 64; amber; d	1 Meter	189,00 £
62193.64.005.0987	sl 19 K; 9,6 W/m; IP 64; rot; d	1 Meter	189,00 £
62193.64.099.1139	sl 19 K; 15 W/m; IP 64; RGB; d	1 Meter	199,00 £
62193A.41	sl 19 K EKM 1 x 0,15m snap	1 Stück	119,90 £
62193A.42	sl 19 K EKM 2 x 0,15m snap	1 Stück	139,90 £
62193A.45	sl 19 K EKM 1 x 5m	1 Stück	114,90 £

	slimlux 19 VA		
62195.67.827.0481	sl 19 VA; 9,6 W/m; IP 67; 2700 K; d	1 Meter	219,00 £
62195.67.827.0528	sl 19 VA; 19,2 W/m; IP 67; 2700 K; d	1 Meter	249,00 £
62195.67.840.0491	sl 19 VA; 9,6 W/m; IP 67; 4000 K; d	1 Meter	219,00 £
62195.67.840.0597	sl 19 VA; 19,2 W/m; IP 67; 4000 K; d	1 Meter	249,00 £
62195.67.960.1530	sl 19 VA; 9,6 W/m; IP 67; 6000 K; d	1 Meter	219,00 £
62195.67.860.1252	sl 19 VA; 19,2 W/m; IP 67; 6000 K; d	1 Meter	249,00 £
62195.67.804.1139	sl 19 VA; 20 W/m; IP 67; RGBW 4000 K; d	1 Meter	239,00 £
62195.67.002.1302	sl 19 VA; 9,6 W/m; IP 67; blue; d	1 Meter	219,00 £
62195.67.003.1289	sl 19 VA; 9,6 W/m; IP 67; green; d	1 Meter	219,00 £
62195.67.004.1290	sl 19 VA; 9,6 W/m; IP 67; amber; d	1 Meter	219,00 £
62195.67.005.0987	sl 19 VA; 9,6 W/m; IP 67; rot; d	1 Meter	219,00 £
62195.67.099.1139	sl 19 VA; 15 W/m; IP 67; RGB; d	1 Meter	229,00 £
62195.67.827.0481	sl 19 VA; 9,6 W/m; IP 67; 2700 K; k	1 Meter	219,00 £
62195.67.827.0528	sl 19 VA; 19,2 W/m; IP 67; 2700 K; k	1 Meter	249,00 £
62195.67.840.0491	sl 19 VA; 9,6 W/m; IP 67; 4000 K; k	1 Meter	219,00 £
62195.67.840.0597	sl 19 VA; 19,2 W/m; IP 67; 4000 K; k	1 Meter	249,00 £
62195.67.960.1530	sl 19 VA; 9,6 W/m; IP 67; 6000 K; k	1 Meter	219,00 £
62195.67.860.1252	sl 19 VA; 19,2 W/m; IP 67; 6000 K; k	1 Meter	249,00 £
62195.67.804.1139	sl 19 VA; 20 W/m; IP 67; RGBW 4000 K; k	1 Meter	239,00 £
62195.67.002.1302	sl 19 VA; 9,6 W/m; IP 67; blue; k	1 Meter	219,00 £
62195.67.003.1289	sl 19 VA; 9,6 W/m; IP 67; green; k	1 Meter	219,00 £
62195.67.004.1290	sl 19 VA; 9,6 W/m; IP 67; amber; k	1 Meter	219,00 £
62195.67.005.0987	sl 19 VA; 9,6 W/m; IP 67; rot; k	1 Meter	219,00 £
62195.67.099.1139	sl 19 VA; 15 W/m; IP 67; RGB; K	1 Meter	229,00 £
62196.41	sl 19 EKVA 1 x 0,15m snap	1 Stück	69,90 £
62196.42	sl 19 EKVA 2 x 0,15m snap	1 Stück	93,90 £
62196.45	sl 19 EKVA 1 x 5m	1 Stück	64,90 £

	slimlux 30x30		
62300.20.827.0528	sl 30x30; 19,2 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	169,00 £
62300.20.840.0597	sl 30x30; 19,2 W/m; IP 20; 4000 K; d	1 Meter	169,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
62300.20.804.1139	sl 30x30; 20 W/m; IP 20; RGBW 4000 K; d	1 Meter	159,00 £
62300.20.860.1252	sl 30x30; 19,2 W/m; IP 20; 6000 K; d	1 Meter	169,00 £
62300.20.099.1139	sl 30x30; 15 W/m; IP 20; RGB; d	1 Meter	149,00 £
62300.64.827.0528	sl 30x30; 19,2 W/m; IP 64; 2700 K; d	1 Meter	234,00 £
62300.64.840.0597	sl 30x30; 19,2 W/m; IP 64; 4000 K; d	1 Meter	234,00 £
62300.64.804.1139	sl 30x30; 20 W/m; IP 64; RGBW 4000 K; d	1 Meter	224,00 £
62300.64.860.1252	sl 30x30; 19,2 W/m; IP 64; 6000 K; d	1 Meter	234,00 £
62300.64.099.1139	sl 30x30; 15 W/m; IP 64; RGB; d	1 Meter	214,00 £
62301.41	sl 30x30 EKM 1 x 0,15m snap	1 Stück	52,90 £
62301.42	sl 30x30 EKM 2 x 0,15m snap	1 Stück	72,90 £
62301.45	sl 30x30 EKM 1 x 5m	1 Stück	44,90 £



slimlux 30x30 eck

62350.20.827.0528	sl 30x30e; 19,2 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	169,00 £
62350.20.840.0597	sl 30x30e; 19,2 W/m; IP 20; 4000 K; d	1 Meter	169,00 £
62350.20.860.1252	sl 30x30e; 19,2 W/m; IP 20; 6000 K; d	1 Meter	169,00 £
62350.20.804.1139	sl 30x30e; 20 W/m; IP 20; RGBW 4000 K; d	1 Meter	159,00 £
62350.20.099.1139	sl 30x30e; 15 W/m; IP 20; RGB; d	1 Meter	149,00 £
62350.64.827.0528	sl 30x30e; 19,2 W/m; IP 64; 2700 K; d	1 Meter	234,00 £
62350.64.840.0597	sl 30x30e; 19,2 W/m; IP 64; 4000 K; d	1 Meter	234,00 £
62350.64.860.1252	sl 30x30e; 19,2 W/m; IP 64; 6000 K; d	1 Meter	234,00 £
62350.64.804.1139	sl 30x30e; 20 W/m; IP 64; RGBW 4000 K; d	1 Meter	224,00 £
62350.64.099.1139	sl 30x30e; 15 W/m; IP 64; RGB; d	1 Meter	214,00 £
62351.41	sl 30x30e EKM 1 x 0,15m snap	1 Stück	46,90 £
62351.42	sl 30x30e EKM 2 x 0,15m snap	1 Stück	66,90 £
62351.45	sl 30x30e EKM 1 x 5m	1 Stück	39,00 £



slimlux eck 45°

62450.20.827.0481	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	124,00 £
62450.20.827.0528	sl eck 45; 19,2 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	154,00 £
62450.20.840.0491	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 20; 4000 K; d	1 Meter	124,00 £
62450.20.840.0597	sl eck 45; 19,2 W/m; IP 20; 4000 K; d	1 Meter	154,00 £
62450.20.960.1530	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 20; 6000 K; d	1 Meter	124,00 £
62450.20.860.1252	sl eck 45; 19,2 W/m; IP 20; 6000 K; d	1 Meter	154,00 £
62450.20.804.1139	sl eck 45; 20 W/m; IP 20; RGBW 4000 K; d	1 Meter	144,00 £
62450.20.002.1302	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 20; blue; d	1 Meter	124,00 £
62450.20.003.1289	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 20; green; d	1 Meter	124,00 £
62450.20.004.1290	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 20; amber; d	1 Meter	124,00 £
62450.20.005.0987	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 20; rot; d	1 Meter	124,00 £
62450.20.099.1139	sl eck 45; 15 W/m; IP 20; RGB; d	1 Meter	134,00 £
62450.21.827.0481	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 20; 2700 K; k	1 Meter	124,00 £
62450.21.827.0528	sl eck 45; 19,2 W/m; IP 20; 2700 K; k	1 Meter	154,00 £
62450.21.840.0491	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 20; 4000 K; k	1 Meter	124,00 £
62450.21.840.0597	sl eck 45; 19,2 W/m; IP 20; 4000 K; k	1 Meter	154,00 £
62450.21.960.1530	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 20; 6000 K; k	1 Meter	124,00 £
62450.21.860.1252	sl eck 45; 19,2 W/m; IP 20; 6000 K; k	1 Meter	154,00 £
62450.21.804.1139	sl eck 45; 20 W/m; IP 20; RGBW 4000 K; k	1 Meter	144,00 £
62450.21.002.1302	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 20; blue; k	1 Meter	124,00 £
62450.21.003.1289	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 20; green; k	1 Meter	124,00 £
62450.21.004.1290	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 20; amber; k	1 Meter	124,00 £
62450.21.005.0987	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 20; rot; k	1 Meter	124,00 £
62450.21.099.1139	sl eck 45; 15 W/m; IP 20; RGB; k	1 Meter	134,00 £
62450.67.827.0481	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 67; 2700 K; k	1 Meter	179,00 £
62450.67.827.0528	sl eck 45; 19,2 W/m; IP 67; 2700 K; k	1 Meter	209,00 £
62450.67.840.0491	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 67; 4000 K; k	1 Meter	179,00 £
62450.67.840.0597	sl eck 45; 19,2 W/m; IP 67; 4000 K; k	1 Meter	209,00 £
62450.67.960.1530	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 67; 6000 K; k	1 Meter	179,00 £
62450.67.860.1252	sl eck 45; 19,2 W/m; IP 67; 6000 K; k	1 Meter	209,00 £
62450.67.804.1139	sl eck 45; 20 W/m; IP 67; RGBW 4000 K; k	1 Meter	199,00 £
62450.67.002.1302	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 67; blue; k	1 Meter	179,00 £
62450.67.003.1289	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 67; green; k	1 Meter	179,00 £
62450.67.004.1290	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 67; amber; k	1 Meter	179,00 £
62450.67.005.0987	sl eck 45; 9,6 W/m; IP 67; rot; k	1 Meter	179,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
62450.67.099.1139	sl eck 45; 15 W/m; IP 67; RGB; k	1 Meter	189,00 £
62451.41	sl eck 45 EKM 1 x 0,15m snap	1 Stück	45,90 £
62451.42	sl eck 45 EKM 2 x 0,15m snap	1 Stück	66,90 £
62451.45	sl eck 45 EKM 1 x 5m	1 Stück	39,90 £



slimlux 18 od

63018.00.827.0481	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; 2700 K	1 Meter	279,00 £
63018.00.840.0491	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; 4000 K	1 Meter	279,00 £
63018.00.960.1530	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; 6000 K	1 Meter	279,00 £
63018.00.002.1302	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; blue	1 Meter	279,00 £
63018.00.003.1289	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; green	1 Meter	279,00 £
63018.00.004.1290	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; amber	1 Meter	279,00 £
63018.00.005.0987	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; red	1 Meter	279,00 £
63018.00.099.1139	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; RGB	1 Meter	289,00 £
63018.00.804.1139	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; RGBW 4000 K	1 Meter	299,00 £
63018.01.827.0481	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; 2700 K; ml	1 Meter	299,00 £
63018.01.840.0491	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; 4000 K; ml	1 Meter	299,00 £
63018.01.960.1530	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; 6000 K; ml	1 Meter	299,00 £
63018.01.002.1302	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; blue; ml	1 Meter	299,00 £
63018.01.003.1289	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; green; ml	1 Meter	299,00 £
63018.01.004.1290	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; amber; ml	1 Meter	299,00 £
63018.01.005.0987	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; red; ml	1 Meter	299,00 £
63018.01.099.1139	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; RGB; ml	1 Meter	309,00 £
63018.01.804.1139	sl 18 od; 9,6 W/m; IP 67; RGBW 4000 K; ml	1 Meter	319,00 £
63019.41	sl 18 od EK 1 x 0,15m snap	1 Stück	25,90 £
63019.42	sl 18 od EK 2 x 0,15m snap	1 Stück	46,90 £
63019.45	sl 18 od EK 1 x 5m	1 Stück	19,90 £




slimlux 30 od


63030.00.827.0481	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; 2700 K	1 Meter	299,00 £
63030.00.840.0491	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; 4000 K	1 Meter	299,00 £
63030.00.960.1530	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; 6000 K	1 Meter	299,00 £
63030.00.002.1302	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; blue	1 Meter	299,00 £
63030.00.003.1289	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; green	1 Meter	299,00 £
63030.00.004.1290	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; amber	1 Meter	299,00 £
63030.00.005.0987	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; red	1 Meter	299,00 £
63030.00.099.1139	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; RGB	1 Meter	309,00 £
63030.00.804.1139	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; RGBW 4000 K	1 Meter	329,00 £
63030.01.827.0481	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; 2700 K; ml	1 Meter	319,00 £
63030.01.840.0491	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; 4000 K; ml	1 Meter	319,00 £
63030.01.960.1530	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; 6000 K; ml	1 Meter	319,00 £
63030.01.002.1302	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; blue; ml	1 Meter	319,00 £
63030.01.003.1289	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; green; ml	1 Meter	319,00 £
63030.01.004.1290	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; amber; ml	1 Meter	319,00 £
63030.01.005.0987	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; red; ml	1 Meter	319,00 £
63030.01.099.1139	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; RGB; ml	1 Meter	329,00 £
63030.01.804.1139	sl 30 od; 9,6 W/m; IP 67; RGBW 4000 K; ml	1 Meter	339,00 £
63031.41	sl 30 od EK 1 x 0,15m snap	1 Stück	25,90 £
63031.42	sl 30 od EK 2 x 0,15m snap	1 Stück	46,90 £
63031.45	sl 30 od EK 1 x 5m	1 Stück	19,90 £





slimlux 10 flex


64105.827	sl 10 flex; 5 W; 2700 K	1 Meter	229,00 £
64105.830	sl 10 flex; 5 W; 3000 K	1 Meter	229,00 £
64105.840	sl 10 flex; 5 W; 4000 K	1 Meter	229,00 £
64105.862	sl 10 flex; 5 W; 6200 K	1 Meter	229,00 £
64105.002	sl 10 flex; 5 W; blue	1 Meter	229,00 £
64105.003	sl 10 flex; 5 W; green	1 Meter	229,00 £
64105.004	sl 10 flex; 5 W; amber	1 Meter	229,00 £
64105.005	sl 10 flex; 5 W; rot	1 Meter	229,00 £
64107.41	sl 10 flex EK 1 x 0,15m snap	1 Stück	19,50 £
64107.42	sl 10 flex EK 2 x 0,15m snap	1 Stück	39,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
 slimlux 10 flex			
64107.45	sl 10 flex EK 1 x 5m	1 Stück	6,00 £
64108.827	sl 10 flex; 8 W; 2700 K	1 Meter	239,00 £
64108.830	sl 10 flex; 8 W; 3000 K	1 Meter	239,00 £
64108.840	sl 10 flex; 8 W; 4000 K	1 Meter	239,00 £
64108.862	sl 10 flex; 8 W; 6200 K	1 Meter	239,00 £
64108.002	sl 10 flex; 8 W; blue	1 Meter	239,00 £
64108.003	sl 10 flex; 8 W; green	1 Meter	239,00 £
64108.004	sl 10 flex; 8 W; amber	1 Meter	239,00 £
64108.005	sl 10 flex; 8 W; rot	1 Meter	239,00 £
64111.827	sl 10 flex; 17 W; 2700 K	1 Meter	249,00 £
64111.830	sl 10 flex; 17 W; 3000 K	1 Meter	249,00 £
64111.840	sl 10 flex; 17 W; 4000 K	1 Meter	249,00 £
64111.862	sl 10 flex; 17 W; 6200 K	1 Meter	249,00 £
64111.002	sl 10 flex; 17 W; blue	1 Meter	249,00 £
64111.003	sl 10 flex; 17 W; green	1 Meter	249,00 £
64111.004	sl 10 flex; 17 W; amber	1 Meter	249,00 £
64111.005	sl 10 flex; 17 W; rot	1 Meter	249,00 £
64111.099	sl 10 flex; 17 W; RGB	1 Meter	289,00 £


 slimlux 13,5 flex			
64135.828	sl 13,5 flex; 8 W; 2800 K	1 Meter	239,00 £
64135.832	sl 13,5 flex; 8 W; 3200 K	1 Meter	239,00 £
64135.842	sl 13,5 flex; 8 W; 4200 K	1 Meter	239,00 £
64135.865	sl 13,5 flex; 8 W; 6500 K	1 Meter	239,00 £
64135.002	sl 13,5 flex; 8 W; blue	1 Meter	239,00 £
64135.003	sl 13,5 flex; 8 W; green	1 Meter	239,00 £
64135.004	sl 13,5 flex; 8 W; amber	1 Meter	239,00 £
64135.005	sl 13,5 flex; 8 W; rot	1 Meter	239,00 £
64136.41	sl 13,5 flex EK 1 x 0,15m snap	1 Stück	19,50 £
64136.42	sl 13,5 flex EK 2 x 0,15m snap	1 Stück	39,00 £
64136.45	sl 13,5 flex EK 1 x 5m	1 Stück	6,00 £

 slimlux 17,5 flex			
64175.828	sl 17,5 flex; 17 W; 2800 K	1 Meter	249,00 £
64175.832	sl 17,5 flex; 17 W; 3200 K	1 Meter	249,00 £
64175.842	sl 17,5 flex; 17 W; 4200 K	1 Meter	249,00 £
64175.865	sl 17,5 flex; 17 W; 6500 K	1 Meter	249,00 £
64175.002	sl 17,5 flex; 17 W; blue	1 Meter	249,00 £
64175.003	sl 17,5 flex; 17 W; green	1 Meter	249,00 £
64175.004	sl 17,5 flex; 17 W; amber	1 Meter	249,00 £
64175.005	sl 17,5 flex; 17 W; rot	1 Meter	249,00 £
64175.099	sl 17,5 flex; 17 W; RGB	1 Meter	299,00 £
64176.41	sl 17,5 flex EK 1 x 0,15m snap	1 Stück	19,50 £
64176.42	sl 17,5 flex EK 2 x 0,15m snap	1 Stück	39,00 £
64176.45	sl 17,5 flex EK 1 x 5m	1 Stück	6,00 £

 slimlux 3,5			
65003.827.1167	sl 3,5; 4,8 W/m; IP 67; 2700 K	1 Meter	249,00 £
65003.850.1168	sl 3,5; 4,8 W/m; IP 67; 5000 K	1 Meter	249,00 £
65003.002.1308	sl 3,5; 4,8 W/m; IP 67; blue	1 Meter	249,00 £
65003.005.1309	sl 3,5; 4,8 W/m; IP 67; red	1 Meter	249,00 £

 slimlux 60x75			
66075.20.827.0528	sl 60x75; 19,2 W/m; IP 20; 2700 K; d	1 Meter	269,00 £
66075.20.840.0597	sl 60x75; 19,2 W/m; IP 20; 4000 K; d	1 Meter	269,00 £
66075.20.860.1252	sl 60x75; 19,2 W/m; IP 20; 6000 K; d	1 Meter	269,00 £
66075.20.099.1139	sl 60x75; 15 W/m; IP 20; RGB; d	1 Meter	259,00 £
66075.20.804.1139	sl 60x75; 20 W/m; IP 20; RGBW 4000 K; d	1 Meter	269,00 £
66075.64.827.0528	sl 60x75; 19,2 W/m; IP 64; 2700 K; d	1 Meter	339,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
66075.64.840.0597	sl 60x75; 19,2 W/m; IP 64; 4000 K; d	1 Meter	339,00 £
66075.64.860.1252	sl 60x75; 19,2 W/m; IP 64; 6000 K; d	1 Meter	339,00 £
66075.64.099.1139	sl 60x75; 15 W/m; IP 64; RGB; d	1 Meter	329,00 £
66075.64.804.1139	sl 60x75; 20 W/m; IP 64; RGBW 4000 K; d	1 Meter	339,00 £
66076.41	sl 60x75 EKM 1 x 0,15m snap	1 Stück	61,90 £
66075.42	sl 60x75 EKM 2 x 0,15m snap	1 Stück	82,90 £
66075.45	sl 60x75 EKM 1 x 5m	1 Stück	54,90 £
66075.49	sl 60x75 EKM 1 x 5m nt	1 Stück	99,90 £

 slimlux 19 180°			
69194.20.827.0481	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 20; 2700 K; dh	1 Meter	119,00 £
69194.20.827.0528	sl 19 180; 19,2 W/m; IP 20; 2700 K; dh	1 Meter	149,00 £
69194.20.840.0491	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 20; 4000 K; dh	1 Meter	119,00 £
69194.20.840.0597	sl 19 180; 19,2 W/m; IP 20; 4000 K; dh	1 Meter	149,00 £
69194.20.960.1530	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 20; 6000 K; dh	1 Meter	119,00 £
69194.20.860.1252	sl 19 180; 19,2 W/m; IP 20; 6000 K; dh	1 Meter	149,00 £
69194.20.804.1139	sl 19 180; 20 W/m; IP 20; RGBW 4000 K; dh	1 Meter	139,00 £
69194.20.002.1302	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 20; blue; dh	1 Meter	119,00 £
69194.20.003.1289	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 20; green; dh	1 Meter	119,00 £
69194.20.004.1290	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 20; amber; dh	1 Meter	119,00 £
69194.20.005.0987	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 20; rot; dh	1 Meter	119,00 £
69194.20.099.1139	sl 19 180; 15 W/m; IP 20; RGB; dh	1 Meter	129,00 £
69194.64.827.0481	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 64; 2700 K; dh	1 Meter	179,00 £
69194.64.827.0528	sl 19 180; 19,2 W/m; IP 64; 2700 K; dh	1 Meter	209,00 £
69194.64.840.0491	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 64; 4000 K; dh	1 Meter	179,00 £
69194.64.840.0597	sl 19 180; 19,2 W/m; IP 64; 4000 K; dh	1 Meter	209,00 £
69194.64.960.1530	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 64; 6000 K; dh	1 Meter	179,00 £
69194.64.860.1252	sl 19 180; 19,2 W/m; IP 64; 6000 K; dh	1 Meter	209,00 £
69194.64.804.1139	sl 19 180; 20 W/m; IP 64; RGBW 4000 K; dh	1 Meter	199,00 £
69194.64.002.1302	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 64; blue; dh	1 Meter	179,00 £
69194.64.003.1289	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 64; green; dh	1 Meter	179,00 £
69194.64.004.1290	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 64; amber; dh	1 Meter	179,00 £
69194.64.005.0987	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 64; rot; dh	1 Meter	179,00 £
69194.64.099.1139	sl 19 180; 15 W/m; IP 64; RGB; dh	1 Meter	189,00 £
69194.21.827.0481	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 20; 2700 K; kf	1 Meter	109,00 £
69194.21.827.0528	sl 19 180; 19,2 W/m; IP 20; 2700 K; kf	1 Meter	139,00 £
69194.21.840.0491	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 20; 4000 K; kf	1 Meter	109,00 £
69194.21.840.0597	sl 19 180; 19,2 W/m; IP 20; 4000 K; kf	1 Meter	139,00 £
69194.21.960.1530	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 20; 6000 K; kf	1 Meter	109,00 £
69194.21.860.1252	sl 19 180; 19,2 W/m; IP 20; 6000 K; kf	1 Meter	139,00 £
69194.21.804.1139	sl 19 180; 20 W/m; IP 20; RGBW 4000 K; kf	1 Meter	129,00 £
69194.21.002.1302	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 20; blue; kf	1 Meter	109,00 £
69194.21.003.1289	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 20; green; kf	1 Meter	109,00 £
69194.21.004.1290	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 20; amber; kf	1 Meter	109,00 £
69194.21.005.0987	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 20; rot; kf	1 Meter	109,00 £
69194.21.099.1139	sl 19 180; 15 W/m; IP 20; RGB; kf	1 Meter	119,00 £
69194.67.827.0481	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 67; 2700 K; kf	1 Meter	169,00 £
69194.67.827.0528	sl 19 180; 19,2 W/m; IP 67; 2700 K; kf	1 Meter	199,00 £
69194.67.840.0491	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 67; 4000 K; kf	1 Meter	169,00 £
69194.67.840.0597	sl 19 180; 19,2 W/m; IP 67; 4000 K; kf	1 Meter	199,00 £
69194.67.960.1530	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 67; 6000 K; kf	1 Meter	169,00 £
69194.67.860.1252	sl 19 180; 19,2 W/m; IP 67; 6000 K; kf	1 Meter	199,00 £
69194.67.804.1139	sl 19 180; 20 W/m; IP 67; RGBW 4000 K; kf	1 Meter	189,00 £
69194.67.002.1302	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 67; blue; kf	1 Meter	169,00 £
69194.67.003.1289	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 67; green; kf	1 Meter	169,00 £
69194.67.004.1290	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 67; amber; kf	1 Meter	169,00 £
69194.67.005.0987	sl 19 180; 9,6 W/m; IP 67; rot; kf	1 Meter	169,00 £
69194.67.099.1139	sl 19 180; 15 W/m; IP 67; RGB; kf	1 Meter	179,00 £
69195.41	sl 19 180 EKM 1 x 0,15m snap	1 Stück	39,90 £
69195.42	sl 19 180 EKM 2 x 0,15m snap	1 Stück	59,90 £
69195.45	sl 19 180 EKM 1 x 5m	1 Stück	29,90 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
Zubehör			
90101	nt 6	1 Stück	14,00 £
90103	nt 45	1 Stück	33,00 £
90104	nt 12/6 do	1 Stück	29,00 £
90105	nt 12/6 od set	1 Stück	64,90 £
90106	nt 12/25 67	1 Stück	64,00 £
90107	nt 12/40 67	1 Stück	74,00 £
90107-D	nt 12/40 67 D	1 Stück	79,00 £
90108	nt 12/60 67	1 Stück	84,00 £
90108-D	nt 12/60 67 D	1 Stück	89,00 £
90112	nt 12/12	1 Stück	69,00 £
90117	nt 12/150 67	1 Stück	139,00 £
90118	nt 12/240 67	1 Stück	199,00 £
90119	nt 12/320 67	1 Stück	269,00 £
90121	snt 12/12	1 Stück	16,90 £
90125	nt 12/25 67 M12	1 Stück	99,00 £
90126	nt 12/40 67 P	1 Stück	109,00 £
90127	nt12/60 67 P	1 Stück	119,00 £
90128	nt 12/150 67 P	1 Stück	219,00 £
90129	ntV 12/60/6	1 Stück	179,00 £
90130	nt 12/30 20	1 Stück	45,00 £
90131	nt 12/60 20	1 Stück	48,00 £
90132-D	nt 12/120 67 D	1 Stück	139,00 £
90134	nt 12/24	1 Stück	119,00 £
90150	nt 12/60 DIN	1 Stück	59,00 £
90151	nt 12/100 DIN	1 Stück	79,00 £
92102	VLK 5	1 Stück	15,00 £
92103	VLK 10	1 Stück	24,00 £
90304	nt 24/25 67	1 Stück	64,00 £
90306	nt 24/60 67	1 Stück	84,00 £
90306-D	nt 24/60 67 D	1 Stück	89,00 £
90307	nt 24/90 67	1 Stück	114,00 £
90307-D	nt 24/90 67 D	1 Stück	119,00 £
90311	nt 24/150 67	1 Stück	139,00 £
90312	nt 24/240 67	1 Stück	199,00 £
90313	nt 24/320 67	1 Stück	269,00 £
90314	snt 24/24	1 Stück	25,90 £
90315	nt 24/12	1 Stück	79,00 £
90316	nt 24/24	1 Stück	109,00 £
90317	nt 24/25 67 M12	1 Stück	99,00 £
90318	nt 24/60 67 M12	1 Stück	119,00 £
90319	nt 24/90 67 P	1 Stück	184,00 £
90320	nt 24/150 67 P	1 Stück	219,00 £
90321	nt 24/240 67 P	1 Stück	259,00 £
90322	nt 24/320 67 P	1 Stück	349,00 £
90323	ntV 24/90/4	1 Stück	179,00 £
90324	nt 24/30 20 L	1 Stück	44,00 £
90325	nt 24/60 20	1 Stück	48,00 £
90326-D	nt 24/120 67 D	1 Stück	139,00 £
90327	nt 24/600 67	1 Stück	479,00 £
90328	nt 24/60 20 L	1 Stück	79,00 £
90340	DSP-1009-75W-CV	1 Stück	119,00 £
90350	nt 24/60 DIN	1 Stück	59,00 £
90351	nt 24/100 DIN	1 Stück	79,00 £
90912	DS-2300TR-RGBW	1 Stück	69,00 £
90913	DS-2303P	1 Stück	109,90 £
90914	DS-2303DIN	1 Stück	109,90 £
90915	DS-2303BWP	1 Stück	159,00 £
90916	DS-2303S	1 Stück	69,00 £
90917	DS-2812	1 Stück	139,00 £
90918	DS-2102P	1 Stück	84,90 £
90919	DS-2102DIN	1 Stück	89,00 £
90920	DS-2102D(WP)	1 Stück	139,00 £

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	VPE	Preis
90923	DS-3002	1 Stück	79,00 £
90924	DS-3003S	1 Stück	43,00 £
90925	DS-3001DIN	1 Stück	89,00 £
90926	DS-3001WP	1 Stück	109,00 £
91008	DS-2501NS	1 Stück	79,00 £
91009	DS-2801	1 Stück	59,00 £
91011	DS-2807P	1 Stück	36,90 £
91012	DS-2006	1 Stück	63,00 £
91310.01	cModule DMX M12 12/1k	1 Stück	359,00 £
91310.02	cModule DMX M12 24/1k	1 Stück	359,00 £
91310.03	cModule DMX M12 12/3k/1	1 Stück	359,00 £
91310.04	cModule DMX M12 12/3k/6	1 Stück	413,00 £
91311.01	cModule DALI M12 12/1k	1 Stück	449,00 £
91311.02	cModule DALI M12 24/1k	1 Stück	449,00 £
91311.03	cModule DALI M12 12/3k/1	1 Stück	449,00 £
91311.04	cModule DALI M12 12/3k/6	1 Stück	499,00 £
91320	easy RGB II funk	1 Stück	359,00 £
91321	easy RGB II DMX	1 Stück	379,00 £
91322	easy RGB II DALI	1 Stück	379,00 £
91324	easy RGB II e	1 Stück	124,00 £
91500	fb funk RGB	1 Stück	64,90 £
91501	fb funk 1K	1 Stück	64,90 £
91502	fb funk 2K	1 Stück	64,90 £
91503	DS-2819S	1 Stück	99,00 £
91504	DS-2820	1 Stück	135,00 £
91701	fc funk 1K Dimmer	1 Stück	103,90 £
91702	fc funk 2K Dimmer	1 Stück	116,90 £
91703	fc funk RGB	1 Stück	129,90 £
91704	fc funk RGBW	1 Stück	142,90 £
91705	USB Funk dongle	1 Stück	64,90 £
91706	DS-1009PD	1 Stück	114,00 £
91707	DS-1009DIN	1 Stück	119,00 £
91708	DS-1009FAWP	1 Stück	169,00 £
91709	DS-2818WITR	1 Stück	116,00 £
92205	VLK M12-1,5	1 Stück	24,90 £
92206	VLK M12-5	1 Stück	29,90 £
92207	VLK M12-10	1 Stück	39,00 £
92501	AK sl 67-015 ST	1 Stück	15,90 £
92502	AK sl 67-2 BU	1 Stück	20,90 £
92503	AK sl 67-5 BU	1 Stück	24,90 £
92511	AK sl RGB 67-0,15 ST	1 Stück	16,90 £
92512	AK sl RGB 67-2 BU	1 Stück	21,90 £
92513	AK sl RGB 67-5 BU	1 Stück	24,90 £
92600	AK 50 PUR 2 x 0,5	1 Stück	73,90 £
92601	AK 50 PVC 5 x 0,5	1 Stück	59,90 £
92602	AK 10 PUR 2 x 0,5	1 Stück	15,90 £
92603	AK 10 PVC 5 x 0,35	1 Stück	12,90 £
92650	AK M12-0,3 ST	1 Stück	19,90 £
92651	AK M12-5 ST	1 Stück	25,90 £
92652	AK M12-0,3 BU	1 Stück	19,90 £
92653	AK M12-5 BU	1 Stück	25,90 £
92654	AS P ST+BU	1 Stück	39,90 £
92700	HV 12/1	1 Stück	39,90 £
92701	HV 12/6	1 Stück	99,90 £
92702	HV dm12/3k	1 Stück	235,00 £
92800	HV 24/1	1 Stück	39,90 £
92801	HV 24/6	1 Stück	99,90 £
92802	HV dm 24/1k	1 Stück	235,00 £
93000	ES 20	1 Stück	19,90 £
93001	MS	1 Stück	9,00 £
93102	BSM	1 Stück	9,90 £
93103	BS clm	1 Stück	19,90 £
93104	BS eco	1 Stück	19,90 £
93101	BS cl	1 Stück	15,90 £
93105	aq EH 100	1 Stück	199,00 £



1. Geltung/Allgemeines:

- 1.1. Alle unsere – auch zukünftigen – Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Sie werden vom Besteller mit Auftragserteilung, spätestens aber mit der Annahme der ersten Lieferung anerkannt und gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung. Entgegenstehenden Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Abweichungen von unseren Bedingungen sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.
- 1.2. Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Bestätigung oder durch Lieferung zustande.
- 1.3. Wir behalten uns Konstruktions- und Formänderungen des Vertragsgegenstandes aufgrund technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vor, sofern die Ware hierdurch nicht erheblich geändert wird und die Änderung für den Kunden unzumutbar ist. Wir sind nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen. Der Kunde kann in keinem Fall die Auslieferung des Vertragsgegenstandes in seiner ursprünglichen technischen Ausgestaltung verlangen, wenn dieser nicht mehr von uns in dieser Form hergestellt wird.
- 1.4. Sonderanfertigungen sind von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.
- 1.5. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, einschließlich dieser Klausel, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Auf dieses Schriftformerfordernis kann nicht verzichtet werden.
- 1.6. Der Besteller ist nicht berechtigt, Rechte aus diesem Vertrag ohne unsere Zustimmung auf Dritte zu übertragen. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung überlassenen Unterlagen, z. B. Zeichnungen, Fotos usw. bestehen Eigentums- und Urheberrechte. Die Weitergabe an Dritte erfordert unsere schriftliche Zustimmung.
- 1.7. Wir speichern Daten unserer Besteller im Rahmen unserer gegenseitigen Geschäftsverbindungen gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz.

2. Preise und Zahlungsbedingungen:

- 2.1. Unsere Preise verstehen sich in Euro ab Werk einschließlich Verladung, jedoch ausschließlich Transportverpackung. Die Berechnung der Transportverpackung erfolgt zu Selbstkostenpreisen. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.
- 2.2. Unberechtigt in Abzug gebrachte Skontobeträge werden eingefordert.
- 2.3. Aufträge, für die nicht ausdrücklich Festpreise vereinbart sind, werden zu den am Tag der Lieferung gültigen Listenpreisen (gem. Preislisten) berechnet.
- 2.4. Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen berechtigen den Besteller zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung. Die Geltendmachung eines Rückbehaltungsrechts steht dem Besteller nur dann zu, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
- 2.5. Wird ein Scheck oder Wechsel des Bestellers nicht eingelöst, ist der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, hat er seine Zahlungen eingestellt oder sind Ereignisse eingetreten, die nach unserer pflichtgemäßen Auffassung geeignet sind, seine Kreditwürdigkeit in Frage zu stellen, werden sämtliche Ansprüche aus den Geschäftsverbindungen mit dem Besteller für bereits getätigte Lieferungen sofort fällig. Vorzeitig fällig gestellte Forderungen sind mit 5 % p.a. abzuzinsen.
- 2.6. Die Erfüllung von der Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung tritt erst mit Zahlungseingang bei uns ein. Dies gilt insbesondere bei Zahlungen durch Dritte im Rahmen von Zentralregulierungsverträgen. Zahlungen des Bestellers an Dritte, insbesondere an Einkaufsverbände und/oder Zentralregulierer, haben uns gegenüber keine schuldbefreiende Wirkung.

3. Lieferung:

- 3.1. Eine in der Bestellung genannte Lieferfrist ist nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt wurde. Eine vereinbarte Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk verlassen hat oder - wenn der Kunde vor Auslieferung seine Abhol- bzw. Empfangsbereitschaft mitzuteilen hat und dies noch nicht geschehen ist - die Versandbereitschaft durch uns mitgeteilt wird. Im letztgenannten Fall kommt es auf die Absendung der schriftlichen Anzeige über die Versandbereitschaft durch uns an. Nachträgliche Änderungs- oder Ergänzungswünsche des Bestellers verlängern die Lieferzeit ungemessen. Teillieferungen in zumutbarem Umfang sind zulässig. Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, wie z.B. höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Betriebsstörungen bei uns oder im Betrieb eines Vorlieferanten. Ist die Lieferung aufgrund dieser Umstände unmöglich, können wir vom Vertrag zurücktreten, ohne dass dem Besteller deswegen irgendwelche Ansprüche zustehen.
- 3.2. Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Gefahr geht mit der Absendung der Lieferung oder mit der Versandbereitschaft bei vom Besteller zu vertretender Verzögerung der Versendung über.
- 3.3. Im Falle des Verzugs sind wir berechtigt, dem Besteller eine angemessene Frist für die Erklärung zu setzen, ob er von dem Vertrag zurücktritt und/oder Schadenersatz statt der Leistung oder Erfüllung begehrt. Erklärt sich der Besteller nicht fristgemäß, erlischt sein Recht auf Rücktritt vom Vertrag und auf Schadenersatz statt der Leistung. Diese Rechtsfolge tritt nur ein, wenn wir den Besteller bei Beginn der Frist hierauf besonders hingewiesen haben.
- 3.4. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5 % berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedriger Lagerkosten bleibt den Vertragspartnern unbenommen.

4. Eigentumsvorbehalt:

- 4.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer gesamten gegenwärtigen und zukünftig noch entstehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller unser Eigentum.
- 4.2. Pfändungen oder Sicherungsübereignungen sind während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes unzulässig. Von Pfändungen und sonstigen Eingriffen Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort Kenntnis zu geben.
- 4.3. Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Ware pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, die gelieferte Ware auf eigene Kosten gegen Sachgefahren ausreichend zum Neuwert zu versichern.
- 4.4. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur im ordentlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung berechtigt, dass der Besteller von seinem Kunden Zug-um-Zug gegen seine Lieferung/Leistung die vereinbarte Vergütung erhält oder dass er die Vorbehaltsware seinerseits unter Eigentumsvorbehalt veräußert. Der Besteller tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Der Besteller ist unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der im Voraus abgetretenen Forderung ermächtigt. Bei Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens bzw. bei ausländischen Kunden bei Eröffnung eines dem Insolvenzverfahren ähnlichen Verfahrens oder eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens erlischt das Recht zur Weiterveräußerung und zum Einzug der abgetretenen Forderungen.
- 4.5. Liegt ein Teilbestand im Sinne von Nummer 2.4. Satz 1 vor, erlischt das Recht zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware und zur Einziehung der abgetretenen Forderungen. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Bestellers gegen Dritte zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Die Rücknahme bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts erfordert nicht unseren Rücktritt. In diesen Handlungen oder einer Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dieses ausdrücklich erklärt.

- 4.6. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheit unsere Gesamtforderungen um mehr als 20 %, so werden wir auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.

5. Mängelrechte:

- 5.1. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Lieferung bereits im Zeitpunkt des Gefahrenüberganges vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung verpflichtet. Sind wir hierzu nicht bereit oder in der Lage, verzögert sich diese insbesondere über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller - vorbehaltlich von Nummer 6. - berechtigt, die ansonsten gesetzlich vorgesehenen Mängelrechte geltend zu machen.
- 5.2. Keine Gewährleistung wird übernommen für Schäden, die aus ungeeigneter oder unsachgemäßer Behandlung/Verwendung entstanden sind, fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung, natürlicher Abnutzung, chemischer, elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse, sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind, Nichtbeachtung der Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung. Bei an den gelieferten Waren ohne unsere Zustimmung vorgenommenen Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten haften wir nicht für die daraus entstehenden Folgen.
- 5.3. Der Besteller hat Sachmängel gegenüber dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu rügen.
- 5.4. Nacherfüllungsbedingte Kosten des Bestellers (z.B. Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) werden nicht erstattet, soweit sich die gelieferte Ware nicht an dem ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechenden Ort befindet.
- 5.5. Die Verjährungsfrist für sämtliche Mängelrechte beträgt zwei Jahre; bei gewerblicher Nutzung lediglich 1 Jahr; im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Unberührt hiervon bleiben etwaige weitergehende gesetzliche Gewährleistungsrechte.
- 5.6. Rückgriffsansprüche des Bestellers bestehen aber nur insoweit, als er mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelrechte hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

6. Haftung:

- 6.1. Auf Schadenersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund - haften wir nur dann, wenn der Schaden a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder b) auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist.
- 6.2. Haften wir gemäß Nummer 6.1. a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare mittelbare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz unserer Mitarbeiter oder Beauftragten verursacht worden sind, sofern diese nicht zu unseren Geschäftsführern oder leitenden Angestellten gehören.
- 6.3. Haften wir gemäß Nummer 6.1. a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Haftung der Höhe nach auf Euro 1.000,00 pro Schadenfall begrenzt.
- 6.4. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist, wenn das Leben, der Körper oder die Gesundheit einer Person verletzt worden sind oder wenn Schadenersatzansprüche wegen des Fehlens einer garantierten Beschaffenheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt eine garantierte Beschaffenheit, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war. Ebenso bleiben gesetzliche Schadenersatzansprüche wegen von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen zu vertretender Unmöglichkeit unberührt.
- 6.5. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz ist im Übrigen - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dieses auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
- 6.6. Nummer 5.5. gilt entsprechend.
- 6.7. Auslandsschäden: Schadenersatzansprüche sind beschränkt auf europäische Staaten. Haftungsausschluss besteht für Export, Montage-, Demontage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten oder sonstige Leistungen in USA und Kanada.

7. Gerichtsstand und Rechtswahl:

- 7.1. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder seinen Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat, unser Firmensitz alleiniger Gerichtsstand. Wir sind jedoch auch zur Klageerhebung am Hauptsitz des Bestellers berechtigt.
- 7.2. Ergänzend zu den Vertragsbestimmungen gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf - CISG) wird ausgeschlossen.

8. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen:

Sollte eine Bestimmung der vorstehenden Bedingungen und/oder eine individuelle Vereinbarung aus dieser Geschäftsbeziehung aus irgendeinem Grunde unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen oder der individuellen Vereinbarung nicht berührt. Vielmehr gilt anstelle der unwirksamen Bestimmungen eine dem Zweck der Bestimmung entsprechende oder zumindest nahe kommende Ersatzbestimmung, die die Vertragspartner vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hätten. Entsprechendes gilt im Fall von Lücken.

dot-spot GmbH & Co.KG

Entwicklung - Produktion - Vertrieb
 Industriestraße 1 A
 D-90592 Schwarzenbruck
 Telefon: +49 (0) 9128 / 72 22 17 - 0
 Telefax: +49 (0) 9128 / 72 22 17 - 9
 Mail: service@dot-spot.de
 Web: www.dot-spot.de

Sitz der Gesellschaft:	Industriestraße 1 A, 90592 Schwarzenbruck
Registergericht:	Nürnberg HRA 15207
Persönlich haftende Gesellschafterin:	Hödel Verwaltungs GmbH
Registergericht:	Nürnberg HRB 25293
Geschäftsführer:	Thomas Hödel, Bettina Hödel
UST-IdNr.:	DE264711850
Steuernr.:	221 156 04701

Diese Preisliste entspricht dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. © dot-spot GmbH & Co. KG.